铜催化的非活化烯烃的不对称烷胺化反应

王紫璇 李必杰*

(清华大学化学系基础分子科学中心 北京 100084)

Cu-Catalyzed Asymmetric Alkylamination of Unactivated Alkenes

Wang, Zixuan Li, Bijie*

(Center of Basic Molecular Science, Department of Chemistry, Tsinghua University, Beijing 100084)

烯烃是有机化合物中最基本的官能团之一, 烯烃的双官能团化是快速构建复杂分子的重要方法^[1]. 虽然烯烃的不对称催化转化取得了长足的发展, 但非活化烯烃^[2]尤其是非活化内烯烃的不对称催化转化仍然具有相当的挑战性^[3]. 非活化内烯烃的反应活性很低, 并且其不对称催化转化过程涉及到多种选择性的控制, 包括区域选择性、非对映选择性及对映选择性.

近年来, 配位辅助策略在非活化烯烃不对称催化转化领域得到了广泛应用^[4]. 配位基团辅助烯烃发生迁移插入或亲核金属化过程, 形成环状烷基金属中间体, 然后发生后续转化得到单官能化^[5]或双官能化^[6]产物. 最

近, 铜催化的自由基反应为非活化端烯的不对称双官能团化提供了新的方法^[7]. 烯烃与贫电子自由基反应形成新的烷基自由基, 再发生立体选择性的分子内反应得到手性产物. 然而目前该类方法中非活化烯烃的碳官能团化主要局限于芳基、酰基、炔基和特殊烷基对烯烃的加成^[8], 普通烷基对非活化烯烃的不对称加成还有待于进一步发展^[9].

近日, 南开大学化学学院陈弓、何刚团队报道了通过铜催化的烷基自由基不对称加成实现的非活化烯烃的不对称双官能团化反应(Scheme 1). 该研究团队利用一价铜作为催化剂, 5-碘-8-氨基喹啉作为配位辅助基团,

图式 1 铜催化的非活化烯烃与烷基自由基的不对称双官能团化反应
Scheme 1 Cu-catalyzed enantioselective difunctionalization with alkyl radical

* Corresponding author. E-mail: bijieli@mail.tsinghua.edu.cn. Published online February 18, 2021.

4-烷基 Hantzsch 酯(DHP)作为烷基供体, 联芳基二氧化磷为手性配体, 实现了非活化烯烃的不对称烷胺化反应, 高效构建了一系列含有两个连续手性中心的 β 内酰胺类化合物。

该方法条件温和, 对苯环上连有多种取代基的苄基 Hantzsch 酯、普通的二级甚至三级烷基 Hantzsch 酯都有很好的兼容性。此外, 带有不同取代基的顺式内烯烃和端烯均可以顺利反应, 以良好到优异的收率、单一的非对映选择性和较高的对映选择性得到 β 内酰胺产物。值得指出的是, 该方法可以实现 β 内酰胺产物的克级制备。产物中的导向基团也可以高效脱除, 并经过后续的转化获得手性氨基酸衍生物、手性 β -硫代内酰胺以及 *N*-芳基化产物^[10]。

实验及密度泛函理论(DFT)计算的研究表明, 该反应经历了自由基介导的机制。首先, 一价铜催化剂与氧化剂进行单电子转移(SET)生成叔丁氧自由基和二价铜。底物中的烯烃和导向基团同时与二价铜配位形成络合物。叔丁氧自由基与烷基 Hantzsch 酯反应生成烷基自由基。之后烷基自由基与二价铜/烯烃络合物发生亲核(Wacker 型)加成形成三价铜金属环中间体。该加成过程是决定反应对映选择性的关键步骤。随后经过分子内的还原消除得到 *anti* 选择性的加成产物 β 内酰胺(Scheme 2)。

陈弓、何刚团队利用一价铜催化剂, 结合氨基喹啉配位基团和联芳基磷氧手性配体, 实现了普通烷基自由基对非活化内烯烃的不对称加成。该策略可以构建其他方法难以合成的复杂 β 内酰胺化合物。与此前报道的铜催化自由基对末端烯烃的不对称加成反应不同的是, 铜在烷基自由基对内烯烃加成时就起到了对映选择性的

控制作用, 从而同时在烯烃两端控制立体化学, 构建连续手性中心。该方法为非活化烯烃的高效利用提供了新的思路。

图式 2 反应立体选择性的控制
Scheme 2 Control of stereoselectivity

References

- [1] Dhungana, R. K.; KC, S.; Basnet, P.; Giri, R. *Chem. Rec.* **2018**, *18*, 1314.
- [2] Coombs, J. R.; Morken, J. P. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2016**, *55*, 2636.
- [3] Chen, J.; Lu, Z. *Org. Chem. Front.* **2018**, *5*, 260.
- [4] Wang, Z.-X.; Bai, X.-Y.; Li, B.-J. *Chin. J. Chem.* **2019**, *37*, 1174.
- [5] Shen, H.-C.; Zhang, L.; Chen, S.-S.; Feng, J.; Zhang, B.-W.; Zhang, Y.; Zhang, X.; Wu, Y.-D.; Gong, L.-Z. *ACS Catal.* **2019**, *9*, 791.
- [6] Liu, Z.; Li, X.; Zeng, T.; Engle, K. M. *ACS Catal.* **2019**, *9*, 3260.
- [7] Li, Z.-L.; Fang, G.-C.; Gu, Q.-S.; Liu, X.-Y. *Chem. Soc. Rev.* **2020**, *49*, 32.
- [8] Wang, F.; Chen, P.; Liu, G. *Acc. Chem. Res.* **2018**, *51*, 2036.
- [9] Shi, P.; Wang, J.; Gan, Z.; Zhang, J.; Zeng, R.; Zhao, Y. *Chem. Commun.* **2019**, *55*, 10523.
- [10] Bai, Z.; Zhang, H.; Wang, H.; Yu, H.; Chen, G.; He, G. *J. Am. Chem. Soc.* **2021**, *143*, 1195.

(Cheng, F.)