2010~2013 之海洋微生物新天然产物

赵成英 朱统汉 朱伟明*

(a 海洋药物教育部重点实验室 中国海洋大学医药学院 青岛 266003)

摘要 微生物药物研究始于 20 世纪, 已发展成为现代药物开发的基础, 目前已知的有生物活性的化合物 10% 来源于微生物。近十年, 海洋微生物来源的天然产物受到极大的关注, 被认为是极具潜力的药物开发资源。介绍 2010 年 1 月~2013 年 2 月已经报道的海洋细菌、放线菌和真菌来源的 895 个新天然产物的微生物来源、结构及其生物活性。

关键词 海洋天然产物; 细胞毒; 海洋微生物; 细菌; 放线菌; 真菌

New Marine Natural Products of Microbial Origin from 2010 to 2013

Zhao, Chengying Zhu, Tonghan Zhu, Weiming*

(Key Laboratory of Marine Drugs, Educational Minister of China, School of Medicine and Pharmacy, Ocean University of China, Qingdao 266003)

Abstract The microbial drug research started from the 20th century has become the foundation of modern drugs. Nowadays, almost 10% of all presently known compounds with bioactivities are of microbial origin. In the past decade, natural products from marine microorganisms that were regarded as a very potential resource for the drug discovery have gained great attention. This paper introduces the sources, structures and bioactivities of 895 new compounds from marine bacteria, actinomycetes and fungi reported between January 2010 and February 2013.

Keywords marine natural products; cytotoxicity; marine microbes; bacteria; actinomycetes; fungi

海洋生物生存的海洋环境具有高盐、高压、低温、缺氧等特点, 形成了有别于陆生生物的独特的新陈代谢途径、生存繁殖方式、适应机制, 从而代谢产生结构独特的、具有多种生物活性的次级代谢产物。海洋天然产物在药物开发中占据重要的位置。海洋无脊椎动物、海藻和微生物是海洋天然产物的三大来源, 而在药物开发中, 海洋微生物被认为是最有前景的, 并且越来越多的无脊椎动物中发现的结构新颖的化合物被证实其真正的来源是与其共附生的微生物, 因此近年来海洋微生物引起科学家们的广泛关注, 成为了活性天然产物的重要来源之一^[1]。海洋细菌、放线菌和真菌来源的天然产物的数量迅猛增长, 在这其中占据了重要的位置, 根据 Nat Prod Rep 的统计, 2007 年~2011 年的 5 年中来自这三类海洋微生物的天然产物分别占海洋微生物天然产物的 59%^[2], 61%^[3], 63%^[4], 60%^[5]和 72%^[6]。据不完全统计, 2010 年 1 月~2013 年 2 月已报道 895 个海洋微生物

新天然产物, 其中 66, 253 和 576 个分别来源于海洋细菌、放线菌和真菌。这些化合物具有高度的化学多样性(结构类型包括生物碱、聚酮、甾体、萜类、大环内脂、肽类、脂肪酸、酰胺等)和生物活性多样性(包括抗病毒、抗菌、抗炎、抗肿瘤和抗污损等多种活性)。本文将论述这些海洋微生物新天然产物的微生物来源、化合物结构及其生物活性。

1 海洋细菌新天然产物

1.1 海洋沉积物来源的细菌新天然产物

朱伟明等从蜡状芽孢杆菌 *Bacillus cereus* 041381 (海南儋州)的代谢产物中获得了 2 个喹唑酮类生物碱 **1** 和 **2**, 两者可抑制白色念珠菌(*Candida albicans*)的生长, 最小抑制浓度(MIC)均为 2.5 $\mu\text{mol/L}$, 并通过全合成确定了其绝对构型^[7]。芽孢杆菌 *Bacillus* sp. 09ID194(苏岩礁)代谢产生 13 个新化合物 **3**~**15**: 24-元大环内酯 **3**~

* E-mail: weimingzhu@ouc.edu.cn

Received April 24; revised May 22; published online May 24.

Project supported by the National High-tech R&D Program of China (Nos. 2013AA092901, 2012AA092104), the National Natural Science Foundation of China (No. 21172204), and the National Basic Research Program of China (No. 2010CB833804)

国家高科技发展计划(Nos. 2013AA092901, 2012AA09210), 国家自然科学基金(No. 21172204)和重点基础研究发展计划(No. 2010CB833804)资助项目

5^[8]、脂肪酸化合物 **6~9**^[9]、大环内酯糖苷 **10**^[10]、大环内脂类化合物 **11~13** 和多羟基取代的不饱和脂肪酸 **14** 和 **15**^[11]。化合物 **3~5** 对大肠杆菌和枯草芽孢杆菌的 MIC 均为 0.16 $\mu\text{mol/L}$ ，对酿酒酵母菌的 MIC 分别为 0.16, 0.02 和 0.16 $\mu\text{mol/L}$ ^[8]，其他化合物对枯草芽孢杆菌、大肠杆菌和啤酒酵母菌有中到强的抑制活性(MIC 8~64 $\mu\text{g/mL}$)^[9~11]。环肽类化合物 **16** 和 **17** 来自 *B. cereus* RJA2194(加拿大安克雷奇岛)，化合物 **17** 有激活作为磷脂酰肌醇-3-激酶(PI3K)负调节蛋白的肌醇 5-磷酸酶 SHIP1 的作用^[12]。藓样芽胞杆菌 *B. licheniformis* 09IDYM23(韩国离於岛)产生的化合物 **18** 和 **19** 有中等抗生素活性，其中化合物 **19** 对肺癌 NCL-H23、胃癌细

胞 NUGC-3 的 GI_{50} 分别为 25.18 和 17.78 $\mu\text{g/mL}$ ^[13]。一株枯草芽孢杆菌 *B. subtilis* B1779(红海)代谢产生 5 个新的 amicoumacins 类化合物 **20~24**^[14]。湖南芽孢杆菌 *B. hunanensis* SNA-048(红树林沼泽泥样，巴哈马群岛)代谢产生一个新的苯并噁唑啉化合物 **25**，对肠炎沙门菌 (*Salmonella enteritidis*)的 MIC 值为 12.4 $\mu\text{mol/L}$ ^[15]。含有苯并噁唑基团的萜类化合物 **26** 和 **27** 来自一株 *Erythrobacter* sp. SNB035(美国德州红树林)，化合物 **27** 对三株非小细胞肺癌细胞 H1325, H2122 和 HCC366 的 IC_{50} 分别为 1.5, 2.5 和 6.8 $\mu\text{mol/L}$ ^[16]，后来又从该菌中分离得到混源萜 **28~32**，化合物 **30** 对肝癌细胞 HCC44 有细胞毒性活性(IC_{50} 2.5 $\mu\text{mol/L}$)^[17]。

1.2 珊瑚来源的细菌新天然产物

大环内酯化合物 macrolactin V (**33**) 分离自一株解淀粉芽孢杆菌 *B. amyloliquefaciens* (灯芯柳珊瑚, 厦门) 有很强的抗菌作用^[18]. 对多种人癌细胞株均有抑制作用的环肽化合物 **34** 分离自短小芽孢杆菌 *B. pumilus* KMM 456 (黄纽扣珊瑚, 越南)^[19]. 马来酰亚胺类化合物 **35**~**42** 来自一株弧菌 *Vibrio* sp. WMBA (多型短指软珊瑚, 约旦红海)^[20]. 一株交替假单胞菌 *Pseudoalteromonas* sp. CGH2XX (肉质叶形软珊瑚, 台湾) 代谢产生泛醌类化合物 **43**^[21] 和脂肪酮类化合物 **44**^[22] 产生一个新的, 其中化合物 **43** 对急性淋巴瘤细胞白血病细胞 MOLT-4 有明显的细胞毒性 (IC₅₀ 为 3.8 μg/mL), 在 10 μg/mL 的浓度下可有效抑制人类中性粒细胞中弹性蛋白酶的释放 (抑制率为 45.1%)^[21].

1.3 其它来源的细菌新天然产物

吡啶生物碱 **45** 和 **46** 产自一株气单胞菌 *Aeromonas* sp. CB101 (厦门海水)^[23]. 含有儿茶酚单元的酰胺类化合物 **47** 和 **48** 是一种铁载体, 分离自一株弧菌 *Vibrio* sp. DS40M4 (非洲海水)^[24]. 二酮哌嗪生物碱 **49** 和 **50** 来自一株芽孢杆菌 *Bacillus* sp. P-0707-517 (日本长崎海胆), 其中化合物 **49** 对黑曲霉菌 (*Aspergillus niger*) 有抑制作用^[25]. 一株交替假单胞菌 *Pseudoalteromonas* sp. 1020R (日本太平洋海水) 代谢产生 4 个灵菌红素色素 **51**~**54**, 其结构多样性表现在侧链长度不同, 4 个化合物都有激活半胱天冬酶 (诱导细胞凋亡) 的活性, 从而抑制肿瘤细胞增殖^[26]. 来自一株耐盐发光杆菌 *Photobacterium halotolerans* S2753 (贻贝, 热带太平洋)

的环肽类化合物 **55** 和 **56** 可以干预控制金黄色葡萄球菌致病基因表达的抗生素介导的群体感应系统^[27]. 四个新的铁载体 **57**~**60** 分别来自不同的细菌 (美国加利福尼亚圣巴巴拉), 其中化合物 **57** 和 **58** 来自一株弧菌 *Vibrio* sp. HC0601C5, 而 **59** 和 **60** 则来自一株嗜盐菌 *Halomonas meridian* HC4321C1^[28]. 生氨热弧菌 *Thermovibrio ammonificans* (深海热液喷口海底黑烟囱, 东太平洋海隆) 代谢产生 2 个新的乙醇胺取代的苯并吡喃类化合物 **61**, **62**, 分别在 2 和 3 μmol/L 时可诱导细胞凋亡^[29]. 多溴取代物 **63**, **64** 来自一株交替假单胞菌 *Pseudoalteromonas* sp. CMMED 290 (裸鳃软体动物, 夏威夷), 对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 有抑制作用, IC₅₀ 分别为 1.93 和 2.19 μmol/L^[30]. 一株被囊交替假单胞菌 *P. tunicate* D2 的异源表达, 产生化合物 **65** 和 **66**^[31].

2 海洋放线菌新天然产物

2.1 海洋沉积物来源的放线菌新天然产物

从一株链霉菌 *Streptomyces* sp. CNQ-418 (美国加州) 的次级代谢产物中分离鉴定了 2 个吡咯生物碱 marinopyrroles A 和 B^[32], 之后优化发酵条件又得到其类似物 marinopyrroles C~F (**67**~**70**), 对人结肠癌细胞 HCT-116 均有抑制作用 (IC₅₀ 1~5 μg/mL), 且化合物 **67** 有很强的抗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (MRSA) 的作用 (MIC < 1 μg/mL)^[33]. 环肽化合物 **71** 和 **72** 来自肿大链霉菌 (*S. tumescens* YM23-260, 帕劳), 化合物 **71** 在胰岛素降解酶 (IDE) 的控制下可诱导报告基因的表达, 是一种

强效的阿尔兹海默病治疗剂^[34]。一株 *Streptomyces* sp. MWW064(泰国沙没沙空)代谢产生一个有抑制鼠肿瘤细胞 26-L5 转移作用的新环肽类化合物 **73**^[35]。化合物 **74~76** 是一株 *Streptomyces* sp. CMB-M0406(澳大利亚苍鹭群岛)的代谢产物^[36]。分离自菌株 *Streptomyces* sp. CMB-M0423(澳大利亚苍鹭群岛)的硝基吡咯类化合物 **77~79** 对 G^+ 菌有抑制作用, IC_{50} 在 $0.6\sim 6.5\ \mu\text{mol/L}$ 之间^[37]。一株马来西亚链霉菌 *S. malaysiensis* CNQ-509(美国加州)代谢产生 4 个新的硝基吡咯类化合物 **80~84**, 化合物 **80, 82** 和 **84** 对 HCT-116 细胞有细胞毒性, IC_{50} 分别为 $31.1, 31.0$ 和 $5.7\ \mu\text{mol/L}$ ^[38]。萘醌类化合物 **85** 分离自一株链霉菌 *Streptomyces* sp. B6219(加拉帕戈斯群岛红树林土壤)^[39]。喹啉生物碱 **86** 来自白浅灰链霉菌 *S. albogriseolus* MGR072(福建红树林土壤)^[40]。白色链霉菌 *S. albus* POR-04-15-053(葡萄牙蓬萨格里什)代谢产生了吡喃酮类化合物 **87~90**, 化合物 **88** 的结构确定为 (9*R*,10*R*), 其中 **89** 和 **90** 对 MDA-MB-231, HT29 和 A549 细胞均有很强的细胞毒性(IC_{50} $0.24\sim 0.69\ \mu\text{mol/L}$), 化合物 **88** 在纳摩尔以下对丝裂信号仍表现出抑制活性^[41]。抗生链霉菌 *S. antibioticus* H74-18(广西)产生的九元内酯 **91** 和 **92** 对白色念珠菌有较强的抑制活性, MIC

分别为 5 和 $10\ \mu\text{g/mL}$ ^[42]。肽类化合物 **93~95** 来自一株 *Streptomyces* sp. CNQ-027(美国加州圣地亚哥)^[43]。另外一株 *Streptomyces* sp. RJA2928(巴布亚新几内亚)也代谢产生化合物 **93**, 同时还代谢产生一个对砷诱导的 T 淋巴瘤细胞系有抑制作用的化合物 **96**, 利用啤酒酵母 (*Saccharomyces cerevisiae*) 突变株进行化学基因组学分析表明化合物 **93** 可以抑制含硫氨基酸或者相关氨基酸的生物合成^[44]。一株链霉菌 *Streptomyces* sp. CNS-575(斐济纳赛赛)代谢产生 3 个新的环脂肽 **97~99**, 对耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌有明显的抑制活性(MIC $4\sim 16\ \mu\text{g/mL}$)^[45]。聚酮类化合物 **100** 来自一株 *Streptomyces* sp. CNH-189(美国加州)^[46]。1,4-苯并噁嗪类化合物 **101** 来自灰色链霉菌 *S. griseus* NTK 935(深海, 加那利海盆), 可以抑制糖原合成酶激酶 3β , 且对小鼠成纤维细胞显示了微弱的抗增殖活性^[47]。糖苷类化合物 **102** 来自一株 *Streptomyces* sp. B8112(墨西哥港), 有抗真菌的作用, 且对 36 株人癌细胞均有细胞毒性, IC_{50} 平均值为 $2.0\ \mu\text{mol/L}$ ^[48]。缩螺酮化合物 **103** 来自一株 *Streptomyces* sp. MST-MA568(南澳大利亚纳尔逊)^[49]。吡喃酮类化合物 **104~106** 来自一株 *Streptomyces* sp. SpD081030SC-03(美国加州拉霍亚)^[50]。酰胺化合物 **107** 和二酮哌嗪类

化合物 **108** 来自一株 *Streptomyces* sp. WuXin(渤海), 对 HL-60 细胞有细胞毒活性, IC_{50} 分别为 58.4 和 98.5 $\mu\text{mol/L}$ ^[51]. 安曲霉素衍生物 **109**~**111** 来自一株 *Streptomyces* sp. NPS853(日本高知县), 可选择性抑制血清素(5-HT_{2B})的吸收^[52]. 蒽类化合物 **112** 来自一株 *Streptomyces* sp. W007(胶州湾), 该化合物对 A549 有细胞毒活性, IC_{50} 0.1 $\mu\text{mol/L}$ ^[53]. 大环内酯类化合物 **113** 和 **114**^[54] 来自一株 *Streptomyces* sp. 211726(文昌红树林土壤), 对白色念珠菌 ATCC 10231 的 MIC 分别为 12.5 和 2.3 $\mu\text{g/mL}$ 、对人结肠癌细胞 HCT-116 的 IC_{50} 分别为 2.6 和 5.6 $\mu\text{mol/L}$ ^[55]. 另外一株 *Streptomyces* sp. 061316(文昌红树林土壤)代谢产生一个苯甲酰胺化合物 **115**^[56]. 一株 *Streptomyces* sp. SCSIO 03032(深海, 印度洋)代谢产生 4 个新的双咪唑生物碱 **116**~**119**, 化合物 **117**~**119** 对多种肿瘤细胞有细胞毒活性, IC_{50} 在 4~15 $\mu\text{mol/L}$ 之间^[57]. 朱伟明等发现弗氏链霉菌 *S. fradiae* 007(山东胶州湾)的次级代谢产物中含有大量的十字孢碱(ST)和其类似物, 为了提高 ST 的产量, 通过紫外照射和亚硝基胍诱变得到突变株 *S. fradiae* 007M135^[58], 从该突变株的代谢产物中分离鉴定了 3 个新的咪唑吡唑生物碱 **120**~**122**, 其中化合物 **120** 是由咪唑、噻唑和 ST 连接而成的新骨架化合物. 该类化合物对 HL-60, K562, A549 及其 BEL-7402 都有抑制活性, 对蛋白激酶 C (PKC- α)的 IC_{50} 值为 0.001~4.6 $\mu\text{mol/L}$ ^[59]. 之后又从一株链霉菌 *Streptomyces* sp. FMA(三亚红树林土壤)的次级代谢产物中分离得到两个新的咪唑吡唑生物碱 **123** 和 **124**, 其结构特点是两个咪唑氮与糖的 1,3-位通过氮苷

键相连, 化合物 **124** 对 HL-60, A549 和 HeLa 细胞有细胞毒活性(IC_{50} 值分别为 1.4, 5.0, 34.5 $\mu\text{mol/L}$), 并能将 HeLa 细胞阻滞在 G2/M 期^[60], 这两个化合物被评为热点化合物^[61]. 从一株 *Streptomyces* sp. CMB-M0392(澳大利亚昆士兰苍鹭岛)的次级代谢产物中分离到化合物 **125**, 对枯草杆菌 ATCC6052 和 6633 的 IC_{50} 分别为 8 和 14 $\mu\text{mol/L}$ ^[62]. 链霉菌 *Streptomyces* sp. M268(胶州湾)代谢产生新蒽环类化合物 **126**^[63]. 一株弗氏链霉菌 *S. fradiae* PTZ0025 代谢产生 5 个新的化合物 **127**~**131**, 化合物 **130** 和 **131** 对金黄色葡萄球菌有较强的抑制活性, MIC 分别为 2.0 和 4.0 $\mu\text{g/mL}$, 两者对人结肠癌细胞 HCT-15, SW620 和鼠神经胶质瘤 C6 细胞的 IC_{50} 为 0.04~1.56 $\mu\text{mol/L}$, 且化合物 **131** 可将 HCT-15 细胞周期阻滞在 G0/G1 期, 并伴有细胞凋亡^[64]. 杀结核链霉菌 *S. lusitana* SCSIO LR32(南海深海)代谢产生 4 个新的糖苷类 angucycline 化合物 **132**~**136**, 其中 **132**~**135** 对多种肿瘤细胞都有细胞毒活性(IC_{50} 1.1~31 $\mu\text{mol/L}$)^[65]. 一株 *Streptomyces* sp. LB173(波罗的海基尔海峡)代谢产生一个新的吩嗪类化合物 **137**, 该化合物是一种乙酰胆碱酯酶抑制剂, 并有微弱的抗菌活性^[66]. 刺疣链霉菌 *S. spinoverrucosus* SNB032(泥阿尔维斯顿的特里尼蒂湾)代谢产生 4 个新的蒽醌类化合物 **138**~**141**, 其中化合物 **139** 对两株非小细胞肺癌(NSCLC)细胞 H2887 和 Calu-3 的 IC_{50} 分别为 5.0 和 12.2 $\mu\text{mol/L}$, 化合物 **138** 对 Calu-3 细胞的 IC_{50} 为 5.0 $\mu\text{mol/L}$, 另外化合物 **139** 在 1.0 $\mu\text{mol/L}$ 时仍有表观遗传调节活性^[67].

一株 *Streptomyces* sp. CNQ343(巴哈马群岛北卡特岛)代谢产生两个新的大环内酯类化合物 **142** 和 **143**, 其中化合物 **142** 对白色念珠菌的异柠檬酸裂合酶有较强的抑制活性并且对多种病原真菌具有抑菌活性^[68]. 一株 *Streptomyces* sp. M268(我国胶州湾)代谢产生一个异苯并呋喃酮类化合物 **144**^[69]. 含有一个 γ -内酯的聚酮类化合物 **145** 首次发现于一株吸水链霉菌 *S. hygroscopicus* TP-A0451(蕨菜茎)的次级代谢产物, 但是没有确定其绝

对构型^[70]; 后又从一株海洋链霉菌 *Streptomyces* sp. TP-A0879(日本岩守县)分离得到该化合物, 并通过 Mosher 等方法确定其绝对构型, 活性测试发现该化合物可以有效抑制癌细胞的转移^[71]. 从一株 *Streptomyces* sp. K07-0010(红树林, 孟加拉国)获得 2 个异色原类化合物 **146** 和 **147**, 两者有抗锥体虫活性, IC_{50} 分别为 0.4 和 3.3 $\mu\text{g/mL}$ ^[72].

糖苷类化合物 **148** 和 **149** 来自一株拟诺卡氏菌 *Nocardioopsis* sp. GQ374440(斐济), 化合物 **148** 有很强的抑制 TNF- α 介导的 NF κ B 和激活醌还原酶的作用(IC₅₀ 0.57 μ mol/L), 而化合物 **149** 对 NF κ B 的抑制作用弱于化合物 **148**, 且对醌还原酶无作用^[73]. 另一株拟诺卡氏菌 *Nocardioopsis* sp. TFS65-07(挪威特隆赫姆海湾)产生的环肽 **150**, 对多种耐万古霉素的 G⁺ 菌均有很强的抑制作用(MIC 0.25~1.0 μ g/mL)^[74]. α -吡喃酮类化合物 **151**~**153**、二酮哌嗪类化合物 **154**~**156** 及噁唑啉类化合物 **157** 分离自达松维尔拟诺卡氏菌 *N. dassonvillei* HR10-5(东营黄河河口), 其中化合物 **151**~**153** 有中等的抗芽孢杆菌活性(MIC 值分别为 26, 14, 12 μ mol/L)^[75]. 内酯类化合物 **158** 和 **159** 来自塘拟诺卡氏菌 *N. tangguensis* HBUM 174826(日本高知)^[76], 二酮哌嗪类化合物 **160** 和 **161** 来自一株拟诺卡氏菌 *Nocardioopsis* sp. CMB-M0232(澳大利亚布里斯班南莫尔岛), 其中化合物 **160** 是一个多药耐药抑制剂, 在 20 μ mol/L 时可以抑制肿瘤细胞 SW620, Ad300 对多柔比星的多药耐药性^[77], 但二者的绝对构型未定, 之后, 叶涛等通过全合成证实了化合物 **161** 的绝对构型^[78]. 卢森坦拟诺卡氏菌 *N. lucen-tensis* CNR-712(美国巴哈马群岛盐池沉积物)代谢产生 1 个新的肽类似物 lucentamycin E (**162**)^[79]. 无色拟诺卡氏

菌 *N. alba* SCSIO 03039(深海, 印度洋)代谢产生 2 个新的二酮哌嗪类化合物 **163** 和 **164**^[80].

朱伟明等从蓝灰异壁放线菌 *Actinoalloteichus cyanogriseus* WH1-2216-6(威海)的次生代谢产物中获得了 5 个新的吡啶生物碱 caerulomycins F~K (**165**~**170**) 及其 4 个新的环状糖苷 cyanogrisides A~D (**171**~**173**); 化合物 **165**~**173** 对 5 种人肿瘤细胞(K562, HL-60, A549, KB, MCF-7)有抑制活性^[81,82], 其中 caerulomycin I (**168**) 和 cyanogriside C (**172**) 对人白血病细胞 K562 的 IC₅₀ 分别为 0.4 和 0.7 μ mol/L; cyanogriside B (**171**) 与阿霉素和长春新碱联合用药时, 可逆转多药耐药细胞株 K562/A02, MCF-7/Adr 和 KB/VCR 的耐药性, 浓度为 10 μ mol/L 的逆转倍数分别为 1.7, 1.2, 3.6^[82]. 结果表明: 苯基取代吡啶、羟基和吡啶环上羟基被甲醚化, 都将降低细胞活性; 但环糖苷化和 3-取代对活性无明显影响. 由于其良好的免疫抑制活性和细胞毒活性, 引起了多位科学家的研究兴趣, 包括对其合成途径的研究: 同位素标记前体实验表明第一个吡啶环来自 2-吡啶甲酸中间体形成的赖氨酸^[83], 但第二个吡啶环的来源和形成机理仍未知. 我们在以菌株 *A. cyanogriseus* WH1-2216-6 为模型研究化合物浅蓝霉素 A 的合成时, 从其突变

株的代谢产物中得到 1 个新的类似物 **175**^[84]。一株异壁放线菌 *Actinoalloteichus* sp. NPS702(日本高知)代谢产生 9 个新的 26-环的大环内酯类化合物 **176~184**, 该类化合物对须毛癣菌有明显的抑制活性, MIC 值在 1~3 $\mu\text{g/mL}$ 之间^[85]。

两株新的深海皮生球菌 *Dermaococcusabyssi* sp. nov. MT1.1 和 MT1.2(太平洋马里亚群岛)代谢产生吩嗪类化合物 dermacozines A~G (**185**~**191**) (MT1.1 产生 dermacozines A, B 和 D~G, MT1.2 产生 dermacozines C 和 F), 化合物 **190** 和 **191** 均对 K562 细胞的 IC₅₀ 分别为 9 和 7 μmol/L; 化合物 **185**~**188** 有清除 DPPH 自由基的活性, 其中 **186** 作用强于对照组(IC₅₀ 8.4 μmol/L)^[86]. 蒽醌-γ-吡喃酮类化合物 **192**~**197** 来自于一株居沙盐孢菌 (*Salinispora arenicola*, 帕劳), 化合物 **193** 对 HCT-116 细胞和 MRSA 都有很强的抑制作用^[87]. 向异戊烯转移

酶缺失的突变株 *S. arenicola* CNS-205^[88]的培养基中添加 *N*-乙酰化色氨酸时,得到新的环肽类化合物 **198**~**201**^[89]。对太平洋盐孢菌 *S. pacifica*(斐济)进行基因组和化学分析时得到 20S 蛋白酶体抑制物 **202**^[90]。从耐热海洋孢囊放线菌 *Marinactinospora thermotolerans* SCISIO00652(我国南海)的代谢产物中分离鉴定了 6 个吡啶生物碱 **203**~**208** 和 2 个 γ -吡喃酮类化合物 **209** 和 **210**, 化合物 **203**~**208** 对恶性病原虫、细胞株 3D7 和 Dd2 都有抑制活性^[91], 化合物 **209** 还是一个弱的拓扑异构酶 II 抑制剂^[92]; 为了得到微量产物, 对其进行规模发酵, 又得到 1 个包含 4 个噻唑单元的环肽类化合物 **211**, 对 G^+ 菌的 MIC 为 2.0~8.0 $\mu\text{g/mL}$, 并对 SF-268, MCF-7, NCI-H460 和 HepG2 细胞有较强的细胞毒活性, IC_{50} 分别为 0.38, 0.43, 0.47, 0.52 $\mu\text{mol/L}$ ^[93]。一株小单胞菌 *Micromonospora* sp. M71-A77(深海, 地中海东部海域)

$\mu\text{g/mL}$); 在 4 年后, Molino 等^[110]通过不对称全合成确定了其中 streptophenazine G (**243**)的绝对构型。

马杜拉放线菌 *Actinomadura* sp. SpB081030SC-15(冲绳岛)代谢产生一个新的二萜类化合物 JBIR-65 (**244**), 有中等程度的自由基清除作用(EC_{50} 6.3 $\mu\text{mol/L}$)^[111]。甾体类化合物 **245** 来自另一株马杜拉放线菌 *Actinomadura* sp. SBMs009(地域未知), 可抑制 NF κ B 和糖皮质激素受体^[112]。 γ -吡喃酮类化合物 **246**~**249** 来自拟诺卡氏菌 *Nocardiosis* sp. HB383(德国波罗的海)^[113]。噻可拉林类似物 **250**~**254** 来自一株疣孢菌 *Verrucosipora* sp. WMMA107(美国佛罗里达码头), 其中 **250**, **251** 和 **254** 对 A549 细胞的 IC_{50} 分别为 1.3, 0.1 和 2.9 $\mu\text{mol/L}$ ^[114]。

2.2.2 其它动物来源放线菌的新天然产物

噻唑类衍生物 **255**~**259** 是一株链霉菌 *Streptomyces* sp. CP32(蜗牛, 菲律宾宿雾岛)的代谢产物, 化合物 **255** 和 **258** 可选择性的与人体血清素 5-HT_{2B} 受体结合(K_i

分别为 0.50, 1.54 $\mu\text{mol/L}$)^[115]。化合物 **260** 源自一株链霉菌 *Streptomyces* sp. BOSC-022A(背囊动物, 苏格兰海岸), 并通过合成证实了其推测结构^[116]。化合物 **261**~**265** 来自一株 *Streptomyces* sp. CN48(贝类, 菲律宾的宿雾), 而另一株来自贝类的放线菌 *Streptomyces* sp. CT3a(贝类, 菲律宾宿雾)代谢产生化合物 **261** 和 **266**~**268**, 其中化合物 **263** 是有效且持久的大鼠和人体的瞬态电压感受器阳离子通道(TRPV-1)的抑制剂^[117]。一株 *Streptomyces* sp. 1053U.I.1a.1b(软件卷管螺, 菲律宾)代谢产生聚酮-环肽类化合物 **269** 及其糖苷 **270**^[118]。

化合物 **271** 来自一株糖多胞菌 *Saccharopolyspora* sp. SS081219JE-28(背囊动物, 日本千叶)^[119]。糖丝菌 *Saccharothrix espanaensis* An 113(毛蚶 *Anadara broughtoni*, 彼得大帝湾)代谢产生 2 个新糖苷 **272** 和 **273**^[120]。糖苷类化合物 **274** 来自一株居沙盐孢菌 *Salinispora arenicola* CNR-647(海鞘, 大巴哈马群岛), 该化合物对 HCT-116 细胞毒活性的 IC_{50} 为 1.16 $\mu\text{mol/L}$,

对耐药葡萄球菌及其它 G⁺致病菌和分支杆菌的 IC₅₀ 在 0.05~1.06 μmol/L 之间^[121]。异海松二烯类似物 **275** 和 **276** 来自一株疣孢菌 *Verrucosipora giffhornensis* YM28-088(海鞘, 日本广岛), 其中化合物 **277** 可以有效的抑制 DHT 与雄激素受体的结合, IC₅₀ 为 2.8 μg/mL^[122]。一株小单孢菌 *Micromonospora* sp.(海鞘, 巴西东部沿海)代谢产生 4 个新的蒽醌类化合物 **277**~**280**, 其中化合物 **277**, **280** 对人体 HCT-8 细胞的 IC₅₀ 分别为 12.7 和 6.2 μmol/L^[123]。诺卡尔菌 *Nocardia* sp. WM215(海鞘, 佛罗里达州)代谢产生 5 个新的脂肽类化合物 **281**~**285**,

化合物 **285** 结构中环丙烷的位置未确定, 化合物 **281** 和 **284** 对金黄色葡萄球菌的 MIC 为 64 μg/mL^[124]。

2.3 海洋植物来源放线菌的新天然产物

2.3.1 藻类来源放线菌的新天然产物

化合物 **286**~**288** 来自一株褐藻链霉菌 *Streptomyces* sp. YM5-799(日本室兰), 其中化合物 **286** 和 **287** 可以有效的与铁螯合^[125]。海藻链霉菌 *S. sundarbansensis* WR1L1S8(阿尔及利亚海)代谢产生一个聚酮类化合物 **289**, 可选择性抑制 MRSA 的生长(MIC 6 μmol/L)^[126]。

2.3.2 红树林来源放线菌的新天然产物

2-吡喃酮类化合物 **290**~**292** 分离自一株拟诺卡氏菌 *Nocardiopsis* sp. A00203(红树林树叶, 福建)^[127].

羧酸 **293**~**296** 内生链霉菌 *Streptomyces* sp. HK10552(红树林树叶, 厦门)^[128]. 由五环组成的吡啶生物碱 **297**, **298** 来自一株内生链霉菌 *Streptomyces* sp. GT2002/1503(红树林根系, 地域未知), 其中化合物 **297** 对 HT-29, GXF 251L, LXFA 629L 等 12 种人癌细胞的 IC₅₀ 均值 > 30 $\mu\text{mol/L}$, 弱于化合物 **298** (IC₅₀ 均值为 10.1

$\mu\text{mol/L}$); 另外, 化合物 **297** 有选择性的抑制 HIV 病毒的 R5 受体活性(36 $\mu\text{g/mL}$ 时仍有效, 抑制率约为 20%)^[129]. 一株内生菌 *Streptomyces* sp. HK10595(红树林主干, 厦门)代谢产生 3 个新的吡啶倍半萜 **299**~**301**, 对包括 MRSA 和万古霉素耐药粪肠球菌(VREF)在内的多种细菌有抑制活性(活性数据未给出)^[130]. 化合物 **302**~**305** 来自一株内生菌 *Streptomyces* sp. HK10576(红树林主干, 地域未知), 对枯草芽孢杆菌和牦牛分支杆菌均有抑制活性(每孔 50 μg 时, 抑菌圈直径 10~19 mm), 其中化合

物 **304** 对耐万古霉素粪肠球菌有中等的抑制活性(每孔 50 μg 时, 抑菌圈直径 14 mm), **305** 对 LXFA 629L, PANC-1, RXF 486L 和 Saos-2 细胞有较强的抑制活性(IC_{50} 1.0~2.0 $\mu\text{mol/L}$)^[131]. 葡萄牙链霉菌 *S. lusitanus* XM52(红树林根系, 福建)其代谢产生 2 个新的化合物 **306** 和 **307**, 其中化合物 **307** 对金黄色葡萄球菌和香港海鸥菌(*Laribacter hongkongensis*)的 MIC 分别为 32.0 和 8.0 $\mu\text{g/mL}$ ^[132]. 一株放线菌 *Streptomyces* sp. HKI0595(红树林主干, 厦门)代谢产生 5 个新的桉叶烯型倍半萜 **308**~**312**, 对 12 种人肿瘤细胞均无细胞毒活性, 对枯草杆菌和牛分支杆菌(*Mycobacterium bovis*)有较弱的抑制活性^[133].

2.4 其它来源放线菌的新天然产物

天青链霉菌 *S. caelestis*(吉达红海海水)代谢产生 4 个新的多环化合物 **313**~**316**, 对溶血性葡萄球菌、金黄色葡萄球菌和枯草芽孢杆菌均有很好的抑制活性, 其中 **313**~**315** 对 MRSA 的 MIC 值分别为 0.25, 0.25 和 8.0 $\mu\text{g/mL}$ ^[134]. *Streptomyces* sp. CNS284(来源未知)代谢产生 2 个新的吩嗪类化合物 **317** 和 **318**, 其对 TNF- α 介导的 NF κ B (IC_{50} 分别为 4.1 和 24.2 $\mu\text{mol/L}$)和 LPS 介导的 NO

产生(IC_{50} 分别为 48.6 和 15.1 $\mu\text{mol/L}$)都有抑制作用, 对细胞生长和调节因子前列腺素 E2(PGE2)相关物质的产生有很强的抑制作用(IC_{50} 分别是 7.5 和 0.89 $\mu\text{mol/L}$)^[135].

3 海洋真菌来源的新天然产物

3.1 海底沉积物来源真菌的新天然产物

螺杂环 γ -内酯 **319** 和 **320** 来自一株萨氏曲霉(*A. sydowi* D2-6, 胶州湾), **319** 对 A549 有细胞毒活性(IC_{50} 10 $\mu\text{mol/L}$)^[136]. 二酮哌嗪 **321**~**323** 来自烟曲霉(*A. fumigates*, 胶州湾)^[137]. 肽类化合物 **324** 分离自胰岛曲霉(*A. insulicola* 088708a, 夏威夷), 有抗炎作用(对 NF κ B 的 IC_{50} 为 8.37 $\mu\text{mol/L}$)^[138]. 杂萜 **325** 来自变色曲霉(*A. versicolor*, 俄国鄂霍次克海), 有溶血作用(EC_{50} 1.15 mmol/L)^[139]. 环肽 **326** 和 **327** 分别来自曲霉(*Aspergillus* sp. AF119, 厦门海滩)^[140]和变色曲霉(*A. versicolor* KMD 901, 韩国东海)^[141]. 化合物 **328**, **329**^[142]及化合物 **330**~**333** 来自一株 *Aspergillus* sp. SF-5044(韩国釜山多大浦海滩)^[143]. *A. versicolor* ZLN-60(黄海)代谢产生 2 个环戊肽类化合物 **334** 和 **335**^[144]. 柄曲菌素类似物 **336**~**338** 来自 *A. versicolor* CXCTD-06-6a(深海海泥, 太平洋)^[145].

台中曲霉 *A. taichungensis* ZHN-7-07(红树林, 地域未知) 代谢产生 3 个新的四环苯化合物 **339**~**342** 及 **343**~**345**, 其中化合物 **339** 对 HL-60 和 A549 细胞的 IC_{50} 分别为 1.5 和 8.3 $\mu\text{mol/L}$ ^[146]. 5 个补身烷倍半萜 **346**~**350** 来自焦曲霉 *A. ustus*(红树林土壤, 广西)^[147]. 变色菌株(*A. versicolor* MF303, 海渤)代谢产生 4 个新的二酮哌嗪类化合物 **351**~**354**, 其中化合物 **351** 对卡介苗有选择性抑制作用(MIC 为 6.25 $\mu\text{g/mL}$)^[148]. 一株 *Aspergillus* sp. SF-5044(韩国多大浦海滩)代谢产生化合物 **355**~**359**, 其结构特点是含有 1 个二氢喹啉酮和 1 个萜单元^[149]. 一株烟曲霉(*A. fumigatus* YK-7, 营口)代谢产生 5 个新环二肽 **360**~**364**, 其中化合物 **360** 和 **361** 对人淋巴瘤 U937 细胞有抑制作用, IC_{50} 分别为 18.2 和 25.3 $\mu\text{mol/L}$ ^[150]. 土曲霉 *A. terreus* A8-4(广西红树林)代谢产生 1 个新的丁内酯 **365** 和 3 个新的环庚酮化合物 **366**~**368**^[151].

吡喃酮类化合物 **369** 产自金灰青霉(*P. aurantiogriseum* MF361, 渤海)^[152]. 化合物 **370**~**373** 分离自一株青霉菌 *Penicillium* sp. F23-2(深海, 地域未知)^[153]. 来自 *Penicillium* sp. M207142(来源未知)的化合物 **374** 对 HeLa (IC_{50} 为 11.2 $\mu\text{mol/L}$)和 SW620 细胞(10 $\mu\text{g/mL}$ 时的抑制率为 44%)有抑制作用^[154]. 桔霉素类似物 **375**~**381** 来自桔青霉(*P. citrinum*, 福建)^[155,156], 其中 **375** 和 **377** 对 HL-60 有弱的细胞毒性^[155]. 嗜氮酮类似物 **382**~**387** 来自团青霉(*P. commune* QSD-17, 南海), 其中化合物 **384**~**386** 对多种细菌都有抑制作用(MIC 16~64 $\mu\text{g/mL}$)、化合物 **385**~**387** 对人胰腺癌细胞 SW1990 的

IC_{50} 分别为 51, 26, 53 $\mu\text{mol/L}$ ^[157]. 一株青霉 *P. paneum* SD-44(南海)代谢产生三唑酸 **388**、喹唑酮生物碱 **389** 和 **390**, 其中化合物 **388** 对人肝癌细胞 SMMC-7721 有细胞毒性(IC_{50} 54.2 $\mu\text{mol/L}$)^[158]. 氯代 sorbicillinoid 化合物 **391** 和 **392** 及其可能前体 **393** 和 **394** 来自土青霉(*P. terrestre*, 胶州湾), 其中 **391** 对 HL-60 和 A549 都有细胞毒性(IC_{50} 分别为 9.2, 39.7 $\mu\text{mol/L}$), **392** 只对 HL-60 有活性(IC_{50} 37.8 $\mu\text{mol/L}$)^[159]. 土青霉(*P. terrestre*, 胶州湾)代谢产生聚酮化合物 **395**, 对乙酰胆碱酯酶(AChE)有抑制活性(IC_{50} 25 $\mu\text{g/mL}$)^[160]. 一株青霉菌 *Penicillium* sp. F00120(南海)代谢产生倍半萜 **396**, 对黑色素瘤 A375 和 B16 细胞的 IC_{50} 分别为 22.9 和 27.4 $\mu\text{g/mL}$ ^[161]. 一株 *Penicillium* sp. C9408-3(东太平洋)代谢产生甾体 **397** 和 螺环二萜 **398**~**400**, 其中化合物 **398** 对人乳腺癌 MCF-7 细胞毒的 IC_{50} 为 7.4 $\mu\text{mol/L}$ ^[162]. 金灰青霉(*P. aurantiogriseum*, 渤海)代谢产生 3 个新的生物碱类化合物 **401**~**403**, 其中化合物 **403** 对人肝癌细胞 HEPG2 的 IC_{50} 为 0.097 $\mu\text{mol/L}$ ^[163]. *Penicillium* sp. JMF034(日本骏河湾)代谢产生 2 个新胶霉毒素 **404** 和 **405**, **405** 对组蛋白甲基转移酶(HMT)G9A 有较强的抑制作用(IC_{50} 55 $\mu\text{mol/L}$)^[164]. 青霉 *Penicillium* sp. ghq208(胶州湾)代谢产生 1 个新的喹啉酮生物碱 **406**^[165]. 静置培养 *Penicillium* sp. MA-37(南海红树林)得到 3 个新的混源萜 **407**~**409**, 摇床发酵又获得 3 个新的二苯醚类化合物 **410**~**412**, 化合物 **411** 对藤黄微球菌和大肠杆菌的 MICs 分别为 64 和 16 $\mu\text{g/mL}$ ^[166].

化合物 **413** 和 **414** 产自酒红肉座菌(*Hypocrea vinosa*, 日本冲绳), 可抑制酪氨酸激酶、人脐静脉内皮细胞(HUVEC)和 VEGF 介导的 HUVEC 转移, IC_{50} 分别为 58.7, 50.0, 0.87 $\mu\text{mol/L}$ 和 18.0, 13.1, 1.51 $\mu\text{mol/L}$; 且在 10 $\mu\text{g/mL}$ 浓度下, 可有效抑制微管生成^[167]. 化合物 **415**~**417** 来自一株绮丽穗霉(*Spicaria elegans*, 胶州湾)^[168], 而细胞松弛素 **418**~**420** 来自另一株绮丽穗霉 *S. elegans*KLA03(胶州湾)^[169]. 另 2 个类似物 **421** 和 **422** 来自一株炭角菌(*Xylaria* sp. SCSIO 156, 南海), 其中 **422** 对人神经癌细胞 SF-268 和非小细胞肺癌细胞 NCF-H460 有弱细胞毒活性(IC_{50} 为 44.3, 96.4 $\mu\text{mol/L}$)^[170]. 另一株炭角菌 *Xylaria* sp. SCSIO F063(南海), 代谢产生 7 个新的氯代蒽醌类化合物 **423**~**429**; 培养基中添加 NaBr 后, 产生了 2 个新的溴代蒽醌 **430**, **431** 和 1 个新蒽醌 **432**, 其中化合物 **424** 对人肿瘤细胞 SF-268, MCF-7 和 NCI-H460 的 IC_{50} 分别为 7.1, 6.6 和 7.4 $\mu\text{mol/L}$ ^[171]. 环戊烯酮类化合物 **433** 来自一株木霉(*Trichoderma* sp. GIBH-Mf082, 南海深海), 对多种肿瘤细胞有选择性抑制活性(IC_{50} 43.2~85.6 $\mu\text{mol/L}$), 对正常人肺成纤维细胞无作用, 选择性指数(SI)>100^[172]. 聚酮类化合物 **434**~**438** 来自一株康氏木霉(*T. koningii*,

南海)^[173]. 茛的衍生物 **439** 来自一株拟茎点霉(*Phomopsis* sp. GX7-4A, 广西红树林)^[174], 而异色原化合物 **440** 来自另一株拟茎点霉(*Phomopsis* sp. ZH-111, 珠海红树林)^[175]. Sorbicillinoid (**441**)和其二聚体化合物 **442** 及吡喃酮 **443** 来自一株头霉属真菌 *Phialocephala* sp. FL30r(东太平洋), 对 K562 细胞有细胞毒活性(IC_{50} 分别为 22.9, 4.8 和 22.4 $\mu\text{mol/L}$)^[176]. 帚状弯孢聚壳(*Eutypella scoparia* FS26, 南海)代谢产生 5 个新二萜 **444**~**448**^[177], 另一株帚状弯孢聚壳 *E. scoparia* FS26(南海)代谢产生 2 个新倍半萜 **449** 和 **450**^[178]. 一株异冠裸胞壳(*Emericella varicolor* GF10, 日本三重县)产生 3 个新二倍半萜 **451**~**453**, 有抑制病原菌生物膜生成的作用, 对耻垢分枝杆菌(*M. smegmatis*)的 MIC 为 4.1~65 $\mu\text{mol/L}$ ^[179]. 一株枝顶孢霉(*Acremonium persicinum* SCSIO115, 南海)代谢产生环肽 **454**~**456**, 其中化合物 **454** 和 **456** 对 SF-268, MCF-7 和 NCI-H460 细胞的 IC_{50} 为 2.5~12.1 $\mu\text{mol/L}$ ^[180]. 一株元宝树粉孢(*Oidiodendron truncatum* GW313, 南极长城站海域)代谢产生 5 个新二酮哌嗪 **457**~**461** 和 2 个硫代二酮哌嗪二聚体 **462** 和 **463**, 其中化合物 **463** 对 HCT-8, BEL-7402, BGC-823 和 A549 细胞均有较强的细胞毒活性(IC_{50} 0.003~0.03 $\mu\text{mol/L}$)^[181].

杆菌的 MIC 分别为 63.9 和 33.5 $\mu\text{mol/L}$ ^[182]; 产黄青霉 *P. chrysogenum* HK14-01(东营黄河三角洲)在高盐条件下, 产生大量的 oxaline (467), 并通过单晶衍射、CD 和 ECD 计算首次确定了绝对构型^[183]. 一株菌核曲霉 *A. sclerotiorum* PT06-1(福建莆田盐场)在高盐寡营养条件下产生 2 个新环六肽^[184]、在高盐富营养条件下则产生 11 个新环三肽 468~478^[185]和 1 个新的 indole-3-ethenamide 479^[186], 化合物 468, 469 和 474 对白色念珠菌有选择性抑制作用, MIC 分别为 7.5, 3.8 和 60 $\mu\text{mol/L}$, 化合物 479 对 A549 和 HL-60 细胞的 IC₅₀ 分别为 3.0 和 27 $\mu\text{mol/L}$; 绮丽穗霉 *S. elegans* KLA-03(胶州湾)在 3% 盐度下产生系列细胞松弛素类化合物^[187~189], 但在 10% 盐培养基中, 这些细胞松弛素类产物被抑制, 却产生了 1 个不对称的联苯丙烯酸 480, 其对铜绿假单胞菌的 MIC 值为 38 $\mu\text{mol/L}$ ^[190].

3.2 海洋动物来源真菌的新天然产物

3.2.1 海绵来源真菌的新天然产物

脂肽类化合物 481 来自于 *A. versicolor*(韩国济州岛)^[191]; 化合物 482 和 483 来自一株 *Aspergillus* sp. fs14(冲绳岛屿)^[192,193]. 化合物 484 来自棘孢曲霉 *A. aculeatus* CRI323-04(泰国甲米)^[194]; 化合物 485~487 来自另一株 *A. aculeatus* CRI322-03(泰国甲米皮皮岛)^[195]. 混源萜类化合物 488~490 和补身烷倍半萜 491 来自奇突曲霉 *A. insuetus* OY-207(以色列), 其中化合物 488 有抗真菌粗糙链孢霉菌的活性(MIC 为 140 $\mu\text{mol/L}$), 化合物 490 和 491 对人 MOLT-4 细胞有细胞毒活性(50 mg/mL 时, 抑制率分别为 51% 和 55%)^[196]. 一株 *Aspergillus* sp.(意大利地中海)代谢产生 5 个新萜 492~496^[197]. 5 个蛇孢甲壳素衍生物类化合物 497~501 及 2 个吡咯烷生物碱 502, 503 来自 *A. ustus* 8009(亚得里亚海)^[198]. 脂肽类化合物 504 来自 *A. versicolor*(韩国济州岛), 对多株人癌

细胞的 EC₅₀ 为 0.13~1.81 mg/mL^[199]. *Aspergillus* sp.(南海)代谢产生 4 个没药烷倍半萜 505~508 对多种细菌都有抑制活性(MIC 为 1.25~20.0 $\mu\text{mol/L}$)^[200].

产黄青霉 *P. chrysogenum* R03-8/4(意大利厄尔巴岛)代谢产生化合物 509~511^[201], 不饱和内酯 512 来自另一株 *P. chrysogenum* LF066(克罗地亚亚得里亚海)^[202]. 化合物 513 来自桔青霉 *P. citrinum* SpI080624G1f01(冲绳岛屿的石垣岛), 对 N18-Re-105 细胞(神经母细胞瘤×胶质瘤鼠标/鼠杂交细胞系)中的 L-甘氨酸的 EC₅₀ 为 71 $\mu\text{mol/L}$ ^[203]. 一株 *Penicillium* sp. J05B-3-F-1(韩国济州岛)代谢产生化合物 514~516, 其中化合物 514 在对鼠巨噬细胞内白细胞介素-1 β 有微弱的抑制活性(200 $\mu\text{mol/L}$ 浓度下, 抑制率约为 60%)^[204]. 草酸青霉菌 *P. oxalicum* SCSGAF 0023(南海)代谢产生 3 个新化合物 517~519, 其中化合物 517 对 A375 和 SW-620 细胞有细胞毒活性, IC₅₀ 分别为 11.7 和 22.6 $\mu\text{mol/L}$ ^[205].

化合物 520~523(化合物 520 和 521 为混合物)来自丹喀小裸囊菌 *Gymnascella dankaliensis* OUPS-N134(日本大阪)^[206]. 茎点霉 *Paraconiothyrium* sp. 193H12(加勒比海多米尼加)的化合物 524~526, 其中化合物 525 对多种人肿瘤细胞均有细胞毒活性(IC₅₀ 均值为 6.1 $\mu\text{mol/L}$), 尤其是对人前列腺癌 PC3M 和膀胱癌 BFX 1218 L 细胞的 IC₅₀ 分别为 0.72 和 0.43 $\mu\text{mol/L}$ ^[207]. 化合物 527~529 来自一株木霉 *Trichoderma* sp. SpB081112Mef2(冲绳岛屿的石垣岛), 对 HeLa 细胞和人间皮瘤细胞 ACC-MESO-1 的 IC₅₀ 分别为 11, 17, 17 $\mu\text{mol/L}$ 及 31, 63, 59 $\mu\text{mol/L}$ ^[208]. 肽类化合物 530~532 来自 *Trichoderma* sp. 05FI48(地域未知), 其对耻垢分支杆菌、牛分支杆菌 BCG 和结核分支杆菌 H37Rv 的 MIC 值为 0.02~2.0 $\mu\text{g/mL}$ ^[209].

三环内酯化合物 **533** 来自枝顶孢霉 *Acremonium strictum* MB05005(韩国), 对变形杆菌 ATCC 3851 的 MIC 为 12.5 $\mu\text{g/mL}$, 且有清除自由基 DPPH 的活性(IC_{50} 为 2.1 mmol/L)、可抑制 H_2O_2 介导的人角质形成细胞 HaCaT 的死亡^[210]。另一株 *A. strictum* MB05005(韩国)代谢产生 1 个含有异戊二烯单元的甲基鸟嘌呤化合物 **534**, 对 A549 的 IC_{50} 为 45.9 $\mu\text{g/mL}$ ^[211], 之后 Molinski 等通过化学合成将其结构修正为 **534**^[212]。二萜类化合物 **535**~**539** 来自一株节菱孢霉 *Arthrinium* sp. 9287(意大利亚得里亚海), 其中化合物 **539** 对 4 株人癌细胞的 IC_{50} 约为 2.05~66.0 $\mu\text{mol/L}$, 进一步的实验发现该化合物对 VEGF-A 介导的 HUVEC 细胞的增值有抑制活性, IC_{50} 为 2.6 $\mu\text{mol/L}$ ^[213]。从甘蔗节菱孢 *A. sacchari* (日本静冈)分离到了另外 3 个二萜类化合物 **540**~**542** 和 1 个新的异香豆素化合物 **543**, 其中化合物 **543** 有抗血管生成的作用^[214]。化合物 **544**~**547**^[214] 来自一株指轮枝孢 *Stachylidium* sp. 293K04(澳大利亚悉尼), 其中化合物 **544** 是一个顺反异构体的混合物。四氯苯酞类化合物 **548**~**550** 来自同一株菌, 其中化合物 **548** 对疟原虫有抑制作用(IC_{50} 为 12.1 $\mu\text{mol/L}$), **549** 可以选择性的抑制 5-羟色胺受体 5-HT_{2B} (K_i 为 7.7 $\mu\text{mol/L}$), 化合物 **548** 和 **550** 对 NCI-H460, MCF-7 和 SF268 细胞有微弱的抗增殖活性(GI_{50} 均值分别为 36.7 和 26.6 $\mu\text{mol/L}$)^[216]。巴西安白僵菌 *Beauveria bassiana* TPU942(日本冲绳岛崎西表岛)代

谢产生 1 个二苯并噻庚英酮化合物 **551**^[217]。

3.2.2 珊瑚来源真菌的新天然产物

化合物 **552**~**554** 来自一株 *Aspergillus* sp.(柳珊瑚, 涠洲岛), 其中化合物 **552** 对金黄色葡萄球菌有抑制作用^[218]。化合物 **555** 和 **556** 来自一株 *Aspergillus* sp.(柳珊瑚, 南海), 其中化合物 **555** 对 HL-60, MCF-7 和 A549 细胞的 IC_{50} 分别为 3.2, 25.0 和 27.0 $\mu\text{g/mL}$, 且有很好的抗污损能力(EC_{50} 为 7.7 $\mu\text{g/mL}$)^[219]。*A. sydowii* PSU-F154(柳珊瑚, 泰国万伦)代谢产生 2 个倍半萜 **557** 和 **558**, methylsydonic acid (**559**), 2 个氧杂蒽酮 **560** 和 **561**^[220], 其中化合物 **559** 几乎同时在一株陆生内生真菌中分离得到^[221]。朱伟明等从 *A. versicolor* LCJ-5-4(短足软珊瑚, 海南临高)的代谢产物中获得了 3 个环戊肽类化合物 **562**~**564**, 1 个地衣酚四聚体 **565**, 2 个内酯化合物 **566** 和 **567** 及 3 个喹唑啉酮生物碱 **568**~**570**^[222,223], 其中化合物 **565** 有弱的清除 DPPH 自由基的活性(IC_{50} 为 67 $\mu\text{mol/L}$)^[222]、化合物 **569** 对白色念珠菌有中等的抑菌活性(MIC 22.6 $\mu\text{mol/L}$)^[223], 化合物 **567**^[224], **570**^[225] 被 NPR 选为热点化合物。烟曲霉 *A. fumigatus*(珊瑚, 日本鹿儿岛)代谢产生 2 个新的吲哚生物碱 **571** 和 **572**^[226]; 另一株 *A. fumigatus* KMM 4631(软珊瑚, 千岛群岛国后岛)代谢产生 **573**, 其在较低浓度 (10^{-6} ~ 10^{-17} mol/L)时可以促进大豆、荞麦和小麦发芽^[227]。

化合物 **574**~**582** 来自另外一株 *Penicillium* sp. PSU-F40(柳珊瑚, 泰国斯米兰群岛)^[228]. 朱伟明等从团青霉 *P. commune* 518(直针小尖柳珊瑚, 海南儋州)的代谢产物中分离鉴定了 7 个新的芳香聚酮化合物 **583**~**589**, 化合物 **585** 是首个海洋真菌来源的含硫芳香聚酮化合物, 化合物 **583**, **587** 和 **588** 对大肠杆菌和产气杆菌的 MIC 分别为 4.1/16.4, 6.4/25.8 和 23.8/23.8 $\mu\text{mol/L}$ ^[229]. 桔青霉 *P. citrinum* PSU-F51(柳珊瑚, 泰国攀牙湾斯米兰岛)代谢产生 5 个新的聚酮类化合物 **590**~**594**, 其中化合物 **593** 对金黄色葡萄球菌和 MRSA 都有抑制活性 (MIC 均为 16 $\mu\text{g/mL}$), 对 KB 细胞的 IC₅₀ 为 30 $\mu\text{g/mL}$ ^[230]. *Penicillium* sp. SCSGAF 0023(柳珊瑚, 南海)代谢产生 2

个新的聚酮类化合物 **595** 和 **596**, 其中化合物 **595** 有抗纹藤壶污损的活性, EC₅₀ 为 6.7 $\mu\text{g/mL}$ ^[231].

化合物 **597**~**601** 分离自两株镰刀菌属 *Fusarium* sp. PSU-F14 和 PSU-F135(柳珊瑚, 泰国万伦)^[232]. 倍半萜化合物 **602** 来自一株韧革菌 *Chondrostereum* sp. SF002(软珊瑚, 海南三亚湾)^[233]. 3 个新的 14-元二羧苯甲酸内酯 **603**~**605** 来自谷子弯孢病菌 *Cochliobolus lunatus*(柳珊瑚, 涠洲岛), 其中化合物 **603** 有极强的抗污损能力 (EC₅₀ 为 1.2 $\mu\text{g/mL}$)^[234]. 一株弯孢霉 *Curvularia* sp. PSU-F22(柳珊瑚, 泰国斯里兰群岛)代谢产生 2 个内酯类化合物 **606**, **607** 及 1 个不饱和羧酸 **608**^[235]. 链格孢霉 *Alternaria* sp. ZJ-2008003(软珊瑚, 海南)代谢产生 5 个新

的四氢萘类化合物 **609**~**613** 及 5 个新萘醌二聚体 **614**~**618**, 其中化合物 **609** 和 **617** 对猪繁殖和呼吸综合征病毒 (PRRSV) 有抑制活性 (IC_{50} 分别为 65 和 39 $\mu\text{mol/L}$), 化合物 **616** 对人前列腺癌细胞 PC-3 和人结肠癌 HCT-116 细胞的 IC_{50} 分别为 6.4 和 8.6 $\mu\text{mol/L}$ [236].

3.2.3 其它海洋动物来源真菌的新天然产物

3 个新的螺杂环 γ -内酯化合物 **619**~**621** 来自烟曲霉 *A. fumigates* OUPS-T106B-5 (鲎鱼, 日本胜浦湾), 化合物 **620** 和 **621** 对 HL-60 的 IC_{50} 分别为 58.4 和 48.7 $\mu\text{mol/L}$ [237], 另一株 *A. fumigatus* WFZ-25 (海参, 胶州湾) 代谢产生 2 个新螺内酰胺 **622** 和 **623** [238]. 二酮哌嗪化合物 **624**~**627** 来自一株 *Aspergillus* sp. (贝类软体动物, 日

本海的能登半岛) [239]. 另外一株 *Aspergillus* sp. EN-220 (贝类, 日本海的能登半岛) 代谢产生二酮哌嗪类化合物 **628** [240], 该化合物已通过化学方法合成 [241]. *Aspergillus* sp. MF275 (蚌类, 日本富山湾) [242] 代谢产生 3 个腐植酸类化合物 **629**~**631** [243].

一株球毛壳菌 *Chaetomium globosum* OUPS-T106B-6 (日本鲎鱼) 代谢产生化合物 **632**, **633** [244], **634**~**637** [245], **638**~**640** [246], 其中化合物 **632** 对 HL-60 的 IC_{50} 为 66.7 $\mu\text{mol/L}$ [244], 化合物 **634** 和 **637** 对白血病细胞 L1210, HL-60 和 KB 细胞均有较强的抑制活性 (IC_{50} 0.7~1.8 $\mu\text{mol/L}$) [245], 化合物 **639** 和 **640** 对 L1210 和 HL-60 细胞有弱细胞毒活性 (IC_{50} 57.4~94.8 $\mu\text{mol/L}$) [246].

化合物 **641** 来自一株隐球壳霉 *Cryptosphaeria* sp. CNL-523(海鞘, 巴哈马群岛), 该化合物有抑制 Mc-1 蛋白的作用(IC_{50} 为 $11.4 \mu\text{mol/L}$), 并对 HCT-116 细胞有较强的细胞毒活性(IC_{50} 为 $4.5 \mu\text{mol/L}$)^[247]. 呋喃和吡喃类化合物 **642**~**644** 来自根霉 *Rhizopus* sp. 2-PDA-61(草苔虫, 胶州湾), 其中化合物 **644** 对 HL-60 和 BEL-7420 的 IC_{50} 分别为 7.1 和 $24.2 \mu\text{mol/L}$ ^[248]. 二萜类糖苷 **645**~**649** 来自枝顶孢霉菌 *Acremonium striatisporum*(海参, 日本海)^[249]. 氯代的异戊二烯吡啶生物碱 **650** 来自丝孢菌 *Malbranchea graminicola*(未鉴定的无脊椎动物, 美国夏威夷科纳)^[250]; 当向培养基中添加溴盐时得到了 2 个溴代产物 **651** 和 **652**^[251]. 聚酮类化合物 **653**~**656** 来自宛氏拟青霉 *Paecilomyces variotii* J08NF-1(水母, 韩国南海岸), 其中 **654** 和 **655** 对 MRSA 和多药耐药的副溶血性弧菌有中等的抑制活性(MIC 在 $5 \sim 40 \mu\text{g/mL}$ 间)^[252]. 草色串孢 *Torula herbarum*(海兔肠道, 我国南海)代谢产生庚烯酮 **657** 和 2 个萜醌类化合物 **658** 和 **659**^[253]. 一株黑孢霉 *Nigrospora* sp. ZJ-2010006(海葵, 温州)代谢产生 2 个新的萜醌类化合物 **660** 和 **661**, 二者对多种细菌均有

抑制活性(MIC $0.625 \sim 25.0 \mu\text{mol/L}$), 且化合物 **661** 对 A549 的细胞毒活性 IC_{50} 为 $4.6 \mu\text{mol/L}$ ^[254].

3.3 海洋植物来源真菌的新天然产物

3.3.1 海藻来源真菌的新天然产物

异吡喃酮化合物 **662** 和 **663** 来自一株藻生黑曲霉 *A. niger* EN-13(褐藻, 青岛)^[255]. 甾体类化合物 **664** 分离自一株赭曲霉 *A. ochraceus* EN31(褐藻, 大连海岸)^[256]. 吡啶二萜化合物 **665**~**667** 来自米曲霉 *A. oryzae*(红藻, 烟台), 其中化合物 **667** 有较强的大肠杆菌抑制作用(每孔 $30 \mu\text{g}$ 给药时, 抑菌圈为 8 mm)^[257]; 甾类 **668** 来自另一株 *A. oryzae*(浒苔, 烟台)^[258]. 化合物 **669** 和 **670** 同样来自一株 *Aspergillus* sp. SpD081030G1fl(褐藻, 冲绳岛屿), 是有效的自由基清除剂(对 N18-RE-105 细胞的 L-谷氨酸毒性的 EC_{50} 分别为 0.7 和 $1.5 \mu\text{mol/L}$, 强于对照组的 $8.8 \mu\text{mol/L}$)^[259]. 脑脂类化合物 **671** 和 **672** 来自黄曲霉 *A. flavus*(绿藻, 韩国丽水), 对金黄色葡萄球菌的抑制活性 MIC 为 $15.6 \mu\text{g/mL}$, 对 MRSA 的 MIC 约为 $31.2 \mu\text{g/mL}$ ^[260]. 脂肪酸化合物 **673** 和甾体 **674** 来自另一株 *A.*

flavus cf-5 (红藻, 烟台)^[261]. 肉色曲霉 *A. carneus* KMM4638(褐藻, 国后岛)代谢产生3个新的呋喃唑类生物碱 **675**~**677**, 3个新的喹唑酮类生物碱 **678**~**680** 和2个芳基糖苷类化合物 **681**, **682** 及1个倍半萜类化合物 **683**^[262]. 二萜类化合物 **684**~**686** 来自温特曲霉 *A. wentii* EN-48(褐藻, 地域未知), 其中化合物 **684** 和 **685** 对多种肿瘤细胞有弱的抗肿瘤活性(IC₅₀ 为 35~97 μmol/L)^[263]. 化合物 **687** 来自一株变色曲霉 *A. versicolor*(绿藻,

埃及红海西奈半岛海岸), 对枯草芽孢杆菌、蜡状芽孢杆菌和金黄色葡萄球菌有中等强度的抑菌活性(每孔 100 μg 给药时的抑菌圈分别为 11, 12 和 14 mm)^[264]. 萜类化合物 **688**~**695** 来自一株焦曲霉 *A. ustus* cf42(绿藻, 我国舟山), 其中化合物 **691** 对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌均有抑菌活性(每孔 30 μg 给药时的抑菌圈分别为 15 和 10 mm)^[265].

当向产黄青霉 *P. chrysogenum* (红藻, 韩国庆尚南道) 的培养基中添加 $CaBr_2$ 时, 得到溴代二苯醚 **696** 和 **697**, 有清除 DPPH 自由基的作用, IC_{50} 分别为 18 和 15 $\mu\text{mol/L}$, 强于对照组 (20 $\mu\text{mol/L}$)^[266]. 另一株 *P. chrysogenum* QEN-24S (红藻, 涠洲岛) 代谢产生聚酮类化合物 **698**, **699** 及甘油衍生物 **700** 和单萜类化合物 **701**, 其中化合物 **699** 对 HepG2 细胞的 IC_{50} 为 32 $\mu\text{g/mL}$ ^[267]; 四环二萜化合物 **702**, **703**^[268] 和多氧取代的甾体化合物 **704** 和 **705**^[269] 来自同一株真菌, 其中化合物 **704** 对 HeLa, SW1990 和 NCI-H460 细胞有选择性的细胞毒活性, IC_{50} 分别为 15, 31 和 40 $\mu\text{g/mL}$ ^[269]. 化合物 **706** 是一个 2,4-二氧四氢蝶啶胺类化合物, 分离自一株青霉 *Penicillium* sp. CNL-388 (红藻, 巴哈马群岛)^[270]. 苯乙烯吡喃酮 **707** 同时从光孢青霉 *P. glabrum* 和纠缠青霉 *P. implicatum* (浒苔, 日本海彼得大帝三一湾) 的次级代谢产物中分离得到^[271].

化合物 **708**~**711** 来自果球瓶霉 *Cadophora malorum* **[SY]** 3-1-1MIT (绿藻), 其中化合物 **711** 有微弱的抑制 3T3-L-1 鼠脂细胞脂肪累积的作用, IC_{50} 为 212 $\mu\text{mol/L}$ ^[272]. 细胞松弛素 **712**~**718** 来自一株毛壳霉 *Chaetomium* sp. QEN-14 (绿藻, 青岛海岸), 其中化合物 **714** 和 **715** 有 A549 细胞毒活性, IC_{50} 分别为 2.6 和 2.3 $\mu\text{mol/L}$ ^[273]. 大环内酯类化合物 **719** 和 **720** 分离自一株弯孢霉 *Curvularia* sp. 6540 (红藻, 佛罗里达马德拉海岸)^[274]. 溴代不饱和内酯 **721** 和 **722** 分离自一株三隔镰孢 *Fusarium tricinctum* (褐藻, 韩国丽水)^[275]. 大环内脂化合物 **723** 来自一株 *Fusarium* sp. PSU-ES73 (浒苔, 泰国董里省)^[276]. 化合物 **724** 来自大米草暗球腔菌 *Phaeosphaeria spartinae* (红藻, 德国北海), 是有效的人白细胞弹性蛋白酶抑制剂, IC_{50} 为 1.7 $\mu\text{g/mL}$ ^[277]. 二萜 **725**~**727** 来自一株未鉴定的座囊菌目 MPUC 046 (褐藻,

日本 Teteishi)^[278]. 在含卤盐的培养基中培养草茎点霉 *Phoma herbarum*(褐藻, 韩国统营市)得到卤代苯醌 **728** 和 **729**, 可有效清除 DPPH 自由基(IC₅₀ 分别为 3.8 和 3.9 μmol/L)^[279]. 一株软枝轮枝霉 *Verticillium tenerum*(海藻, 地域未知)代谢产生化合物 **730** 和 **731**^[280].

蔡衍生物 **732~738** 来自谷物盾壳霉 *Coniothyrium cereal* 401(绿藻, 德国费马恩), 其中化合物 **736** 可以抑制金黄色葡萄球菌的生长(MIC 为 24 μmol/L), 化合物 **732**, **735** 和 **737** 抑制草分支杆菌的作用(每孔 20 μg 浓度时, 抑菌圈分别为 16, 20 和 22 mm), 化合物 **734** 和 **736** 对人体白细胞弹性蛋白酶(HLE)细胞有很好的抑制活性(IC₅₀ 分别为 7.2 和 13.3 μmol/L)^[281]. 在同一菌株中还分离到化合物 **739~741**^[282]和化合 **742**, **743**, 其中化合物 **739**, **741**, **743** 对人白细胞弹性蛋白酶(HLE)有选择性抑制作用(IC₅₀ 分别为 9.3, 3.0 和 0.2 μmol/L), 化合物 **740** 对小鼠成纤维细胞的 IC₅₀ 为 7.5 μmol/L^[283]. 吡咯烷 **744** 来自一株玉蜀黍赤霉 *Gibberella zeae* cf-18(绿藻, 烟台), 10 μmol/L 时对 A549 抑制率为 61.8%^[284]. 化合物 **745**, **746** 来自长枝木霉 *T. longibrachiatum* cf-11(绿藻, 烟台海岸), 并通过比旋光、化学计算、NMR 等手段确定了 **745**^[285,286]的绝对构型^[287]. 咪唑生物碱化合物 **747~750** 来自一株冠突散囊菌 *E. cristatum* EN-220(海藻, 地域未知), 化合物 **747** 对大肠杆菌有抑制活性(MIC 64 μg/mL)^[288].

3.3.2 红树林来源真菌的新天然产物

二聚蔡并-γ-吡喃酮类化合物 **751~753**^[289]和苯并-γ-吡喃酮二聚体 **754~757**^[290]分离自塔宾曲霉 *A. tubingenensis* GX1-5E(红树林根系, 广西). 化合物 **758~765** 来自 *A. niger* MA132(红树林, 我国海南), 同时还分离到两个已知化合物 asnipyrone A 和 B^[291], 其结构分别被修正为 **766** 和 **767**, 化合物 **759** 对 HepG2 细胞的 IC₅₀ 为 62 μmol/L, 化合物 **762** 对 SW1990、DMA-MB-231 和 A549 细胞的 IC₅₀ 分别为 38, 48 和 43 μmol/L(强于对照组)^[292]. 单萜类化合物 **768** 和 **769** 来自一株 *Aspergillus* sp. 08521B(红树林, 广西山口)^[293]. 一株内生真菌 *A. flavus* 092008(红树林树根, 海南文昌)代谢产生 1 个新的黄曲霉毒素 **770** 和 6 个已知化合物, 其中化合物 **770** 对大肠杆菌、枯草芽孢杆菌和产期杆菌有中等的抗菌活性, 对 A549, K562 和 L-02 细胞的 IC₅₀ 分别为 8.1, 2.0 和 4.2 μmol/L^[294].

甘油醇类化合物 **771** 来自一株团青霉 *P. commune* G2M(红树林, 海南岛)^[295]. 朱伟明等从扩张青霉 *P. expansum* 091006(红树林树根, 海南)的代谢产物中获得含酚基的芳香化没药烷衍生物 **772~775**, **772** 对 HL-60 的 IC₅₀ 为 15.7 μmol/L, **773** 对 A549 和 HL-60 的 IC₅₀ 分别为 1.9 和 5.4 μmol/L^[296], 进一步研究又得到 4 个含有酚类没药烷和二聚酚结构的新化合物 **776~779** 和二聚酚新化合物 **780**, 其中化合物 **776** 和 **778** 对 HL-60 的 IC₅₀

分别为 18.2 和 20.8 $\mu\text{mol/L}$ ^[297]。吡咯喹啉酮类生物碱 **781** 来自 *Penicillium* sp.(红树林树皮, 南海), 对高转移人肺癌细胞 95-D 和人肝癌细胞 HepG2 的 IC_{50} 分别为 0.57 和 6.5 $\mu\text{g/mL}$ 、且可有效的杀死蚜虫 *Aphis gossypii* (1000×10^{-6}) 时杀死率为 100%)^[298]。化合物 **782**~**784** 来自 *Penicillium* sp.Y26-02(红树林, 我国南海)^[299]。鲜红青霉 *P. chermesinum* G ZH4-E2(红树林, 广东)代谢产生 3 个新的嗜氮酮类化合物 **785**~**787**, 3 个新的三联苯化合物 **788**~**790**, 其中化合物 **788** 和 **789** 抑制 α -葡萄糖苷酶的 IC_{50} 分别为 4.9 和 2.5 $\mu\text{mol/L}$ 、化合物 **790** 抑制乙酰胆碱

酯酶的 IC_{50} 为 7.8 $\mu\text{mol/L}$ ^[300]。两个吡啶酮类化合物 **791**, **792** 和脑苷脂类化合物 **793**~**797** 来自一株产黄青霉 *P. chrysogenum* PXP-55(红海榄根, 海南文昌), 其中化合物 **794** 对产气杆菌的 MIC 为 1.7 $\mu\text{mol/L}$ ^[301]。

二萜类化合物 **798** 来自一株镰刀霉 *Fusarium* sp. FH-146(流木, 日本秋田)^[302]。异黄酮类化合物 **799** 来自另一株镰刀霉 *Fusarium* sp. ZZF41(红树林树干, 海南), 对 Hep-2 和 HepG2 细胞有中等强度的抑制作用^[303]。葱醌类化合物 **800** 来自第三株 *Fusarium* sp. ZZF60(红树林, 南海)^[304]。一株镰刀霉 *Fusarium incarnatum* HKI0504(红

树林果实, 地域未知)代谢产生 5 个新生物碱 **801**~**805**, 其中化合物 **802**, **804** 和 **805** 对 HUVEC 和 K562 细胞的 GI_{50} 为 33.3~41.1 $\mu\text{mol/L}$, 化合物 **804** 对 K562 的 GI_{50} 为 9.0 $\mu\text{mol/L}$, 化合物 **802** 和 **805** 对 Hela 细胞的 IC_{50} 分别为 23.8 和 23.3 $\mu\text{mol/L}$ [305]。苯并呋喃类化合物 **806**, **807** 来自一株半知菌 *Deuteromycete* sp. MF003(红树林流水, 印度红海) [306]。化合物 **808** 来自一株头孢霉 *Cephalosporium* sp.(红树林树叶, 南海) [307]。化合物 **809** 来自赤散囊菌 *Eurotium rubrum*(红树林主干, 海南

岛)^[308]. 蒽醌类化合物 **810** 来自一株未鉴定的内生菌(红树林, 深圳海岸)^[309]. 蒽醌类化合物 **811** 来自于一株盐生坚座壳菌 *Halorosellinia* sp. 1403(红树林, 海南)^[310], 对多种肿瘤细胞有较强的抑制作用($IC_{50} < 10 \mu\text{mol/L}$), 并且有诱导 MCF-7 和 MDA-MB-435 细胞凋亡的活性, 被认为是很好的抗肿瘤候选药物^[311]. 化合物 **812** 和 **813** 分离自一株拟青霉 *Paecilomyces* sp.(红树林树皮, 台湾海峡), 其中 **812** 对 HepG2 细胞的 IC_{50} 为 $1 \mu\text{g/mL}$ ^[312].

内酯类化合物 **814** 和氧杂蒽酮类化合物 **815**, **816** 来自一株茎点霉 *Phoma* sp. SK3RW1M(红树林树根, 广西)^[313]. 萘并- γ -吡喃酮类化合物 **817**^[314] 和化合物 **818**~**820**^[315] 来自一株拟茎点霉 *Phomopsis* sp. ZSU-H26(红树林树干, 海南), 其中化合物 **818** 在 100 $\mu\text{mol/L}$ 时可促进斑马鱼血管生成、而 **820** 抑制其生成^[315]. 灰黄霉素衍生物 **821** 来自孢子丝菌 *Sporothrix* sp. 4335(红树林树皮, 南海)^[316]. 内生踝节菌 *Talaromyces* sp. ZH-154(红树林树干, 珠海)代谢产生化合物 **822** 和 **823**, 二者对多种真菌有抑制活性(MIC 为 6.2~50.0 $\mu\text{g/mL}$), 对人口腔上皮癌细胞 KB 和 KBv2000 的 IC_{50} 分别为 20.0/16.4 和 19.3/37.2 $\mu\text{g/mL}$ ^[317]. 另外一株未鉴定的内生真菌 Zh6-B1(红树林树干, 珠海)代谢产生内酯类化合物 **824** 和 **825**, 对人口底癌耐药细胞 KV/MDR 有抑制活性(100 $\mu\text{mol/L}$ 时, 抑制率分别为 42.4% 和 41.6%)^[318]. 氧杂蒽酮类化合物 **826** 来自一株未鉴定的真菌 Zh6-B1(红树林树叶, 南海)^[319]. 芳香内酯 **827** 和 **828** 也是来自一株未鉴定的真菌株(红树林树枝, 广西)^[320]. 两株不同来源的内生真菌(E33 和 K38)分别来自红树林和红藻(南海海岸)混合培养得到丝衣霉酸 **829**^[321] 和氧杂蒽酮类化合物 **830**^[322].

二蒽类化合物 **831**~**833** 来自一株链格孢 *Alternaria* sp. ZJ9-6B(红树林, 广东), 其中 **831** 和 **832** 对 MDA-MB-435 和 MCF-7 细胞有细胞毒活性(IC_{50} 在 13.1~29.1 $\mu\text{mol/L}$)^[323]. 内酰胺化合物 **834**~**839** 来自一株裸胞壳 *Emericella* sp. HK-ZJ(红树林, 海口), 其中化合物 **834** 和 **835** 抗 H1N1 病毒活性的 IC_{50} 分别为 42.1 和 62.0 $\mu\text{g/mL}$ ^[324]. 生物碱 **840** 来自一株绿色木霉菌 *Hypocrea virens*(红树林, 广西沙田村)^[325]. 化合物 **841**~**843** 来自一株棒形拟盘多毛孢 *Pestalotiopsis clavispora*(红树林, 海南)^[326]. 化合物 **844**~**857** 来自另外一株拟盘多毛孢

Pestalotiopsis sp. JCM2A4(红树林树叶, 我国)^[327]. 同样的条件(红树林树叶, 海南岛)发酵得到酰胺化合物 **858**^[328]. 从一株黄蓝状菌 *Talaromyces flavus*(红树林, 海南)的次生代谢产物中分离得到 4 个倍半萜过氧化物 **859**~**862**, 其中化合物 **860** 和 **861** 对多种人体肿瘤细胞系的 IC_{50} 为 0.70~2.78 $\mu\text{g/mL}$ 间; 同时还得到一个已知的化合物 steperoxide B^[329](或者是 merulin A^[330]), 并确定其绝对构型 **863**^[331]. 一株皱孔真菌 *Merulius* sp. XG8D(红树林树叶, 泰国夜功)代谢产生一个倍半萜过氧化物 **864**^[332]. 12-元大环内酯类化合物 **865** 来自子囊真菌 *Ascomycetous* sp. 222(流木, 德国波罗的海), 有抗 HSV-1 活性(IC_{50} 为 0.45 $\mu\text{mol/L}$)^[333]. 一株耐盐真菌 *Wallemia sebi* PXP-89(海漆叶, 海南文昌)代谢产生一个新的生物碱化合物 **866** 和 11 个已知芳香化合物, 通过波谱分析和 Mosher 法首次确定已知化合物 **867**, **868**^[334], **869**^[335] 的绝对构型, 其中化合物 **866** 对产气杆菌有抑菌活性, MIC 为 76.7 $\mu\text{mol/L}$ ^[336]. 在对一株枝孢样枝孢霉 *Cladosporium cladosporioides* PXP-49(红海榄根, 我国文昌)的次级代谢产物进行研究时得到化合物 **870**, 并对其单晶结构进行阐述报道^[337]. 一株未鉴定的真菌(红树林树叶, 海南文昌)代谢产生脂肪酸苷 **871**^[338], 6 个混原帖 **872**~**875**^[339] 和 **876**, **877**^[340], 其中化合物 **875** 对金黄色葡萄球菌及其耐药菌 MRSA 均有抑制活性(60 $\mu\text{mol/L}$ 时的抑菌圈分别为 11.0 和 9.0 mm). 一株间座壳霉 *Diaporthe* sp. IFB-3lp-10(红树林树叶, 南海)代谢产生 1 个新的三环内酯类化合物 **878** 和 6 个新的补身烷倍半萜类化合物 **879**~**884**^[341]. 一株黑孢霉 *Nigrospora* sp. MA75(红树林树干, 广西)代谢产生 2 个新的灰黄霉素衍生物 **885**, **886** 和新化合物 **887**, 化合物 **887** 对 MCF-7, SW1990 和 SMMC7721 的 IC_{50} 分别为 4, 5 和 7 $\mu\text{g/mL}$ ^[342].

3.4 其它来源真菌的新天然产物

内酯化合物 **888** 来自一株枝孢霉 *Cladosporium* sp. F14(海水, 香港西贡)^[343]. 一株链格孢 *Alternaria* sp.(海水, 渤海)代谢产生 1 个二苯并呋喃化合物 **889**, 对金黄色葡萄球菌的 MIC 值为 100 $\mu\text{g/mL}$ ^[344]. 芳香丁烯酸内酯 **890~893** 来自一株 *Penicillium* sp. KF620(水样, 北

海), 其抑制糖原合成酶激酶-3 β 的 IC_{50} 为 0.8~4.1 $\mu\text{mol/L}$ ^[345]. *Penicillium* sp. F11(深海, 来源未给出)代谢产生化合物 **894** 和 **895**, 其中化合物 **894** 对人成纤维肉瘤细胞 HT1080 和人鼻咽癌 Cne2 细胞的 IC_{50} 分别为 45.8 和 46.2 $\mu\text{mol/L}$ ^[346].

4 结论与展望

综上所述, 海洋微生物由于其环境用样少、可重复发酵、次生代谢产物丰富等特点, 已成为海洋新天然产物的主要来源, 2010 年 1 月~2013 年 2 月间报道海洋细菌、放线菌和真菌来源的新天然产物 895 个。通过分析总结, 不难得出如下结论: 海洋微生物是海洋新天然产物的主要生产, 约 1/3 的海洋新天然产物来源于海洋微生物。根据 *Nat. Prod. Rep.* 统计, 2008 年, 2009 年, 2010 年和 2011 年分别发现海洋新天然产物 1065^[3], 1011^[4], 1003^[5] 和 1151 个^[6], 每年发现海洋新天然产物约 1000 个左右。

海洋细菌(Bacteria)、放线菌(Actinomycetes)和真菌(Fungi)来源的海洋新天然产物分别为 66, 253 和 576 个, 其中海洋真菌由于其遗传背景复杂、代谢产物种类多、产量高, 成为海洋微生物新天然产物的主要来源, 约占 64%。研究得最多的真菌是曲霉(*Aspergillus*)和青霉(*Penicillium*), 分别占海洋真菌新天然产物的 31% 和 22%; 放线菌中研究最多的链霉菌(*Streptomyces*)和拟诺卡氏菌(*Nocardiopsis*), 分别占放线菌新天然产物的 60% 和 15%; 海洋细菌中研究最多的是芽孢杆菌(*Bacillus*)、弧菌(*Vibrio*)和交替假单胞菌(*Pseudoalteromonas*), 各占海洋细菌新天然产物的 44%, 18% 和 15%(图 1 左)。

营养相对丰富的海底沉积物(sediments)、红树植物(mangrove plants)、海绵(sponges)和海藻(algae)是产生新化合物的海洋微生物的主要栖息地或宿主, 由其获得的微生物分别产生 347, 161, 106 和 93 个新化合物, 各占 38%, 18%, 12% 和 10%(图 1 右)。

海洋微生物新天然产物的结构类型多样, 涉及生物碱、聚酮(大环内酯、酚、醌、不饱和内酯和苯丙素等)、甾体、萜类(含混原帖)、脂肪酸、肽类、鞘氨醇及其糖苷等, 其中聚酮(387 个)、含氮化合物(362 个)和萜(甾)(153 个)是其主要结构类型, 分别占 40%, 37% 和 16%(图 2 左)。此外, 还代谢产生少量卤代化合物(62 个)、约占 7%; 特别是向培养基中添加卤盐, 可获得特征的卤代化合物; 表明, 适应了海洋盐环境的海洋微生物具备利用卤盐合成卤代天然产物的特质。从其微生物的样品来源看, 聚酮产生菌的主要栖息地是海底沉积物(27%)和红树林(28%), 其次是海绵(13%)和珊瑚(12%); 含氮化合物产生菌的主要栖息地是海底沉积物, 占 46%; 萜(甾)化合物产生菌的主要栖息地是海底沉积物、红树林和海藻, 各占 32%, 18% 和 18%, 其次是海绵(占 15%); 卤代化合物产生菌的主要栖息地也是海底沉积物, 占 44%(图 3 左)。这可能与海底沉积物中相对丰富的氮源和碳源相关。

图 1 微生物天然产物的来源分类(左: 微生物来源, 右: 环境来源)

Figure 1 Source categories of microbial natural products (left: microbial origin, right: environmental samples)

图2 微生物天然产物的结构及活性分类(左: 结构, 右: 生物活性)

Figure 2 Structural and bioactive categories of microbial natural products (left: structures, right: bioactivities)

图3 主要结构类型化合物产生菌的栖息地(左)与不同样品来源的微生物天然产物的结构类群(右)

Figure 3 Habitat categories of producing strains (left) and structural categories of microbial natural products (right)

就每一类环境样品而言, 海底沉积物来源的微生物主要代谢产生含氮化合物(51%)和聚酮化合物(30%), 萜(甙)和卤代物分别占 14%和 7%; 红树林来源的微生物主要代谢产生聚酮化合物(67%), 其次是含氮化合物(27%)和萜(甙)(18%); 海绵来源的微生物主要代谢产生聚酮(30%)和含氮化合物(19%), 其次是萜(甙)(14%)和卤代物(3%); 珊瑚来源的微生物主要代谢产生聚酮(60%)和含氮化合物(25%), 萜(甙)占 9%; 海藻来源的微生物主要代谢产生聚酮(40%)、含氮化合物(33%)和萜(甙)(30%), 而卤代物占 6%; 其它动物来源的微生物主要代谢产生含氮化合物(60%), 聚酮、萜(甙)和卤代物各占 39%, 23%和 18%; 其它来源的微生物主要代谢产生含氮化合物(70%)、聚酮(30%)和卤代物(13%)(图 3 右).

微生物天然产物的生物活性主要表现为肿瘤细胞毒活性(255 个)和抗菌活性(128 个), 分别是海洋微生物新天然产物的 28%和 14%(图 2 右); 其中含氮化合物的活性率最高, 具有生物活性的含氮化合物分别是所有含氮新产物和微生物新天然产物的 54%和 22%(图 4).

图4 微生物天然产物中含氮和卤代化合物及其活性化合物数量

Figure 4 Numbers of nitrogen and halo-compounds and their active compounds in marine microbial natural products

中国是海洋微生物新天然产物的主要发现者, 其所分离鉴定的新化合物(411 个)约为海洋微生物新天然产物的 46%, 其次是欧美(216 个)和其它亚洲国家(208 个),

分别占 24% 和 23% (图 5 左). 但与发现新化合物的比例相比, 中国学者对发现活性新化合物的比例较低 (仅 29%); 相对于植物 (主要是红树林植物和海藻) 和海底沉积物 (所占比例分别是 18% 和 21%), 对活性率较高的海绵、珊瑚 (Corals) 等海洋动物共生微生物的重视不够、研究较少, 仅占微生物新天然产物的 9%.

中国学者共发表学术论文 147 篇, 是海洋微生物天然产物的主要贡献者, 但发表在本学科主流杂志 *Org.*

Lett., *J. Nat. Prod.*, *J. Org. Chem.* 和 *Tetrahedron* 上的学术论文较少, 依次为 8, 35, 1 和 3 篇, 仅为本文所收录的同一杂志的 50%, 40%, 8% 和 33% (总 *Org. Lett.* 16 篇, *J. Nat. Prod.* 86 篇, *J. Org. Chem.* 12 篇, *Tetrahedron* 9 篇, 图 5 右), 仅分别占其所发表文章数的 5%, 24%, 1% 和 2%. 此外, 未见我国学者在本学科顶尖杂志 *J. Am. Chem. Soc.* (总 2 篇) 和 *Angew. Chem., Int. Ed.* (总 1 篇) 报道海洋微生物天然产物, 尚需继续努力.

图 5 微生物天然产物的发现者国别(左)和中国学者发表论文期刊分类(右)

Figure 5 Country categories of the discoverers (left) and publishing Journal categories of Chinese scholars (right) on microbial natural products

References

- [1] Hu, G. P.; Yuan, J.; Sun, L.; She, Z. G.; Wu, J. H.; Lan, X. J.; Zhu, X.; Lin, Y. C.; Chen, S. P. *Mar. Drugs* **2011**, *9*, 514.
- [2] Blunt, J. W.; Copp, B. R.; Hu, W.-P.; Munro, M. H. G.; Northcote, P. T.; Prinsep, M. R. *Nat. Prod. Rep.* **2009**, *26*, 170.
- [3] Blunt, J. W.; Copp, B. R.; Munro, M. H.; Northcote, P. T.; Prinsep, M. R. *Nat. Prod. Rep.* **2010**, *27*, 165.
- [4] Blunt, J. W.; Copp, B. R.; Munro, M. H.; Northcote, P. T.; Prinsep, M. R. *Nat. Prod. Rep.* **2011**, *28*, 196.
- [5] Blunt, J. W.; Copp, B. R.; Keyzers, R. A.; Munro, M. H.; Prinsep, M. R. *Nat. Prod. Rep.* **2012**, *29*, 144.
- [6] Blunt, J. W.; Copp, B. R.; Keyzers, R. A.; Munro, M. H.; Prinsep, M. R. *Nat. Prod. Rep.* **2013**, *30*, 237.
- [7] Xu, Z.; Zhang, Y.; Fu, H.; Zhong, H.; Hong, K.; Zhu, W. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2011**, *21*, 4005.
- [8] Mondol, M. A. M.; Tareq, F. S.; Kim, J. H.; Lee, M. A.; Lee, H.-S.; Lee, Y.-J.; Lee, J. S.; Shin, H. J. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 2582.
- [9] Mondol, M. A. M.; Kim, J. H.; Lee, M. A.; Tareq, F. S.; Lee, H.-S.; Lee, Y.-J.; Shin, H. J. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 1606.
- [10] Mondol, M. A.; Kim, J. H.; Lee, H. S.; Lee, Y. J.; Shin, H. J. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2011**, *21*, 3832.
- [11] Mondol, M. A.; Tareq, F. S.; Kim, J. H.; Lee, M. A.; Lee, H. S.; Lee, J. S.; Shin, H. J. *J. Antibiot.* **2013**, *66*, 1.
- [12] Li, D.; Carr, G.; Zhang, Y.; Williams, D. E.; Amlani, A.; Bottriell, H.; Mui, A. L.-F.; Andersen, R. J. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 1093.
- [13] Tareq, F. S.; Kim, J. H.; Lee, M. A.; Lee, H.-S.; Lee, Y.-J.; Lee, J. S.; Shin, H. J. *Org. Lett.* **2012**, *14*, 1464.
- [14] Li, Y.; Xu, Y.; Liu, L.; Han, Z.; Lai, P. Y.; Guo, X.; Zhang, X.; Lin, W.; Qian, P. Y. *Mar. Drugs* **2012**, *10*, 319.
- [15] Hu, Y.-C.; Wang, K.-Z.; MacMillan, J. B. *Org. Lett.* **2012**, *15*, 390.
- [16] Hu, Y.; MacMillan, J. B. *Org. Lett.* **2011**, *13*, 6580.
- [17] Hu, Y.; Legako, A. G.; Espindola, A. P.; MacMillan, J. B. *J. Org. Chem.* **2012**, *77*, 3401.
- [18] Gao, C.-H.; Tian, X.-P.; Qi, S.-H.; Luo, X.-M.; Wang, P.; Zhang, S. *J. Antibiot.* **2010**, *63*, 191.
- [19] Zhuravleva, O. I.; Afyatullov, S. S.; Ermakova, S. P.; Nedashkovskaya, O. I.; Dmitrenok, P. S.; Denisenko, V. A.; Kuznetsova, T. A. *Russ. Chem. Bull.* **2010**, *59*, 2137.
- [20] Al-Zereini, W.; Fotso Fondja Yao, C. B.; Laatsch, H.; Anke, H. *J. Antibiot.* **2010**, *63*, 297.
- [21] Chen, Y. H.; Lu, M. C.; Chang, Y. C.; Hwang, T. L.; Wang, W. H.; Weng, C. F.; Kuo, J.; Sung, P. J. *Tetrahedron Lett.* **2012**, *53*, 1675.
- [22] Chen, Y. H.; Kuo, J.; Su, J. H.; Hwang, T. L.; Chen, Y. H.; Lee, C. H.; Weng, C. F.; Sung, P. J. *Mar. Drugs* **2012**, *10*, 1566.
- [23] Cai, S.-X.; Li, D.-H.; Zhu, T.-J.; Wang, F.-P.; Xiao, X.; Gu, Q.-Q. *Helv. Chim. Acta* **2010**, *93*, 791.
- [24] Sandy, M.; Han, A.; Blunt, J.; Munro, M.; Haygood, M.; Butler, A. *J. Nat. Prod.* **2010**, *73*, 1038.
- [25] Yonezawa, K.; Yamada, K.; Kouno, I. *Chem. Pharm. Bull.* **2011**, *59*, 106.
- [26] Wang, Y.; Nakajima, A.; Hosokawa, K.; Soliev, A. B.; Osaka, I.; Arakawa, R.; Enomoto, K. *Biosci. Biotechnol. Biochem.* **2012**, *76*, 1229.
- [27] Mansson, M.; Nielsen, A.; Kjaerulff, L.; Gotfredsen, C. H.; Wietz, M.; Ingmer, H.; Gram, L.; Larsen, T. O. *Mar. Drugs* **2011**, *9*, 2537.
- [28] Vraspir, J. M.; Holt, P. D.; Butler, A. *BioMetals* **2011**, *24*, 85.
- [29] Andrianasolo, E. H.; Haramaty, L.; Rosario-Passapera, R.; Vetriani, C.; Falkowski, P.; White, E.; Lutz, R. *Mar. Drugs* **2012**, *10*, 2300.
- [30] Fehier, D.; Barlow, R.; McAtee, J.; Hemscheidt, T. K. *J. Nat. Prod.* **2010**, *73*, 1963.
- [31] Blasiak, L. C.; Clardy, J. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, *132*, 926.
- [32] Hughes, C. C.; Prieto-Davo, A.; Jensen, P. R.; Fenical, W. *Org. Lett.* **2008**, *10*, 629.

- [33] Hughes, C. C.; Kauffman, C. A.; Jensen, P. R.; Fenical, W. *J. Org. Chem.* **2010**, *75*, 3240.
- [34] Motohashi, K.; Toda, T.; Sue, M.; Furihata, K.; Shizuri, Y.; Matsuo, Y.; Kasai, H.; Shinya, K.; Takagi, M.; Izumikawa, M.; Horikawa, Y.; Seto, H. *J. Antibiot.* **2010**, *63*, 549.
- [35] Igarashi, Y.; Shimasaki, R.; Miyana, S.; Oku, N.; Onaka, H.; Sakurai, H.; Saiki, I.; Kitani, S.; Nihira, T.; Wimoniravude, W.; Panbangred, W. *J. Antibiot.* **2010**, *63*, 563.
- [36] Raju, R.; Piggott, A. M.; Conte, M. M.; Capon, R. J. *Org. Biomol. Chem.* **2010**, *8*, 4682.
- [37] Raju, R.; Piggott, A. M.; Diaz, L. X. B.; Khali, Z. L.; Capon, R. J. *Org. Lett.* **2010**, *12*, 5158.
- [38] Kwon, H. C.; Espindola, A. P. D. M.; Park, J.-S.; Prieto-Davo, A.; Rose, M.; Jensen, P. R.; Fenical, W. *J. Nat. Prod.* **2010**, *73*, 2047.
- [39] Abdalla, M. A.; Helmke, E.; Laatsch, H. *Nat. Prod. Commun.* **2010**, *5*, 1917.
- [40] Li, X. L.; Xu, M. J.; Zhao, Y. L.; Xu, J. *Molecules* **2010**, *15*, 9298.
- [41] Schleissner, C.; P'erez, M.; Losada, A.; Rodríguez, P.; Crespo, C.; Zúñiga, P.; Fernández, R.; Reyes, F.; Calle, F. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 1590.
- [42] Xu, L.-Y.; Quan, X.-S.; Wang, C.; Sheng, H.-F.; Zhou, G.-X.; Lin, B.-R.; Jiang, R.-W.; Yao, X.-S. *J. Antibiot.* **2011**, *64*, 661.
- [43] Nam, S.-J.; Kauffman, C. A.; Jensen, P. R.; Fenical, W. *Tetrahedron* **2011**, *67*, 6707.
- [44] Williams, D. E.; Dalisay, D. S.; Patrick, B. O.; Matainaho, T.; Andrusiak, K.; Deshpande, R.; Myers, C. L.; Piotrowski, J. S.; Boone, C.; Yoshida, M.; Andersen, R. J. *Org. Lett.* **2011**, *13*, 3936.
- [45] Sun, P.; Maloney, K. N.; Nam, S.-J.; Haste, N. M.; Raju, R.; Aalbersberg, W.; Jensen, P. R.; Nizet, V.; Hensler, M. E.; Fenical, W. *Bioorg. Med. Chem.* **2011**, *19*, 6557.
- [46] Wilson, M. C.; Nam, S.-J.; Gulder, T. A. M.; Kauffman, C. A.; Jensen, P. R.; Fenical, W.; Moore, B. S. *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133*, 1971.
- [47] Nachtigall, J.; Schneider, K.; Bruntner, C.; Bull, A. T.; Goodfellow, M.; Zinecker, H.; Imhoff, J. F.; Nicholson, G.; Irran, E.; Süßmuth, R. D.; Fiedler, H.-P. *J. Antibiot.* **2011**, *64*, 453.
- [48] Shaaban, K. A.; Helmke, E.; Kelter, G.; Fiebig, H. H.; Laatsch, H. *J. Antibiot.* **2011**, *64*, 205.
- [49] Fremlin, L.; Farrugia, M.; Piggott, A. M.; Khalil, Z.; Lacey, E.; Capon, R. J. *Org. Biomol. Chem.* **2011**, *9*, 1201.
- [50] Fukuda, T.; Miller, E. D.; Clark, B. R.; Alnauman, A.; Murphy, C. D.; Jensen, P. R.; Fenical, W. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 1773.
- [51] Li, B.; Chen, G.; Bai, J.; Jing, Y.-K.; Pei, Y.-H. *J. Asian Nat. Prod. Res.* **2011**, *13*, 1146.
- [52] Sato, S.; Iwata, F.; Yamada, S.; Kawahara, H.; Katayama, M. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2011**, *21*, 7099.
- [53] Zhang, H.; Wang, H.; Cui, H.; Li, Z.; Xie, Z.; Pu, Y.; Li, F.; Qin, S. *Mar. Drugs* **2011**, *9*, 1502.
- [54] Yuan, G. J.; Hong, K.; Lin, H. P.; Li, J. *Chin. Chem. Lett.* **2010**, *21*, 947.
- [55] Yuan, G.; Lin, H.; Wang, C.; Hong, K.; Liu, Y.; Li, J. *Magn. Reson. Chem.* **2011**, *49*, 30.
- [56] Chen, G.; Gao, H.; Tang, J.; Huang, Y.; Chen, Y.; Wang, Y.; Zhao, H.; Lin, H.; Xie, Q.; Hong, K.; Li, J.; Yao, X. *Chem. Pharm. Bull.* **2011**, *59*, 447.
- [57] Zhang, W.-J.; Liu, Z.; Li, S.-M.; Yang, T.-T.; Zhang, Q.-B.; Ma, L.; Zhang, H.-B.; Huang, C.-G.; Shen, Y.-M.; Zhang, C.-S. *Org. Lett.* **2012**, *14*, 3364.
- [58] Zhuang, Y.; Wang, Y.; Liu, P.; Zhu, W. *Chin. J. Mar. Drugs* **2011**, *30*, 29 (in Chinese).
(庄以彬, 王义, 刘培培, 朱伟明, 中国海洋药物杂志, **2011**, *30*, 29.)
- [59] Fu, P.; Zhuang, Y. B.; Wang, Y.; Liu, P. O.; Qi, X.; Gu, K. B.; Zhang, D. J.; Zhu, W. M. *Org. Lett.* **2012**, 6194.
- [60] Fu, P.; Wang, Y.; Liu, P. P.; Ma, Y. M.; Su, M. B.; Hong, K.; Zhu, W. M. *Org. Lett.* **2012**, *14*, 2422.
- [61] Hill, R. A.; Sutherland, A. *Nat. Prod. Rep.* **2012**, *29*, 829.
- [62] Raju, R.; Piggott, A. M.; Khalil, Z.; Bernhardt, P. V.; Capon, R. J. *Tetrahedron Lett.* **2012**, *53*, 1063.
- [63] Xie, Z.; Liu, B.; Wang, H.; Yang, S.; Zhang, H.; Wang, Y.; Ji, N.; Qin, S.; Laatsch, H. *Mar. Drugs* **2012**, *10*, 551.
- [64] Xin, W.; Ye, X.; Yu, S.; Lian, X. Y.; Zhang, Z. *Mar. Drugs* **2012**, *10*, 2388.
- [65] Huang, H.; Yang, T.; Ren, X.; Liu, J.; Song, Y.; Sun, A.; Ma, J.; Wang, B.; Zhang, Y.; Huang, C.; Zhang, C.; Ju, J. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 202.
- [66] Ohlendorf, B.; Schulz, D.; Erhard, A.; Nagel, K.; Imhoff, J. F. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 1400.
- [67] Hu, Y.; Martinez, E. D.; MacMillan, J. B. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 1759.
- [68] Kim, D. G.; Moon, K.; Kim, S. H.; Park, S. H.; Park, S.; Lee, S. K.; Oh, K. B.; Shin, J.; Oh, D. C. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 959.
- [69] Xie, Z.-P.; Zhang, H.-Y.; Li, F.-C.; Liu, B.; Yang, S.-X.; Wang, H.-P.; Pu, Y.; Chen, Y.; Qin, S. *Chin. Chem. Lett.* **2012**, *23*, 941.
- [70] Igarashi, Y.; Miura, S.; Fujita, T.; Furumai, T. *J. Antibiot.* **2006**, *59*, 193.
- [71] Igarashi, Y.; Asano, D.; Furihata, K.; Oku, N.; Miyana, S.; Sakurai, H.; Saiki, I. *Tetrahedron Lett.* **2012**, *53*, 654.
- [72] Hashida, J.; Niitsuma, M.; Iwatsuki, M.; Mori, M.; Ishiyama, A.; Namatame, M.; Nishihara-Tsukashima, A.; Matsumoto, A.; Ara, I.; Takahashi, Y.; Yamada, H.; Otoguro, K.; Shiomi, K.; Omura, S. *J. Antibiot.* **2012**, *65*, 197.
- [73] Nam, S.-J.; Gaudencio, S. P.; Kauffman, C. A.; Jensen, P. R.; Kondratyuk, T. P.; Marler, L. E.; Pezzuto, J. M.; Fenical, W. *J. Nat. Prod.* **2010**, *73*, 1080.
- [74] Engelhardt, K.; Degnes, K. F.; Kemmler, M.; Bredholt, H.; Fjaervik, E.; Klinkenberg, G.; Sletta, H.; Ellingsen, T. E.; Zotchev, S. B. *Appl. Environ. Microbiol.* **2010**, *76*, 4969.
- [75] Fu, P.; Liu, P.; Qu, H.; Wang, Y.; Chen, D.; Wang, H.; Li, J.; Zhu, W. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 2219.
- [76] Sato, S.; Iwata, F.; Yamada, S.; Kawahara, H. *J. Antibiot.* **2011**, *64*, 385.
- [77] Raju, R.; Piggott, A. M.; Huang, X.-C.; Capon, R. J. *Org. Lett.* **2011**, *13*, 2770.
- [78] Wang, M.; Feng, X.; Cai, L.; Xu, Z.; Ye, T. *Chem. Commun.* **2012**, *48*, 4344.
- [79] Cha, J. W.; Park, J. S.; Sim, T.; Nam, S. J.; Kwon, H. C.; Del Valle, J. R.; Fenical, W. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 1648.
- [80] Zhang, Q.; Li, S.; Chen, Y.; Tian, X.; Zhang, H.; Zhang, G.; Zhu, Y.; Zhang, S.; Zhang, W.; Zhang, C. *J. Antibiot.* **2013**, *66*, 31.
- [81] Fu, P.; Wang, S.; Hong, K.; Li, X.; Liu, P.; Wang, Y.; Zhu, W. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 1751.
- [82] Fu, P.; Liu, P.; Li, X.; Wang, Y.; Wang, S.; Hong, K.; Zhu, W. *Org. Lett.* **2011**, *13*, 5948.
- [83] Singla, A. K.; Agrewala, J. N.; Vohra, R. M.; Jolly, R. S. United States Patent US 20070078167, **2007** [*Chem. Abstr.* **2007**, *146*, 330834].
- [84] Zhu, Y.; Fu, P.; Lin, Q. H.; Zhang, G. T.; Zhang, H. B.; Li, S. M.; Ju, J. H.; Zhu, W. M.; Zhang, C. S. *Org. Lett.* **2012**, *14*, 2666.
- [85] Sato, S.; Iwata, F.; Yamada, S.; Katayama, M. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 1974.
- [86] Abdel-Mageed, W. M.; Milne, B. F.; Wagner, M.; Schumacher, M.; Sandor, P.; Pathomaree, W.; Goodfellow, M.; Bull, A. T.; Horikoshi, K.; Ebel, R.; Diederich, M.; Fiedler, H.-P.; Jaspars, M. *Org. Biomol.*

- Chem.* **2010**, *8*, 2352.
- [87] Murphy, B. T.; Narendar, T.; Kauffman, C. A.; Woolery, M.; Jensen, P. R.; Fenical, W. *Aust. J. Chem.* **2010**, *63*, 929.
- [88] Schultz, A. W.; Oh, D.-C.; Carney, J. R.; Williamson, R. T.; Ud-wary, D. W.; Jensen, P. R.; Gould, S. J.; Fenical, W.; Moore, B. S. *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, *130*, 4507.
- [89] Schultz, A. W.; Lewis, C. A.; Luzung, M. R.; Baran, P. S.; Moore, B. S. *J. Nat. Prod.* **2010**, *73*, 373.
- [90] Eustaquio, A. S.; Nam, S.-J.; Penn, K.; Lechner, A.; Wilson, M. C.; Fenical, W.; Jensen, P. R.; Moore, B. S. *ChemBioChem* **2011**, *12*, 61.
- [91] Huang, H.; Yao, Y.; He, Z.; Yang, T.; Ma, J.; Tian, X.; Li, Y.; Huang, C.; Chen, X.; Li, W.; Zhang, S.; Zhang, C.; Ju, J. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 2122.
- [92] Wang, F.; Tian, X.; Huang, C.; Li, Q.; Zhang, S. *J. Antibiot.* **2011**, *64*, 189.
- [93] Zhou, X.; Huang, H. B.; Chen, Y. C.; Tan, J. H.; Song, Y. X.; Zou, J. H.; Tian, X. P.; Hua, Y.; Ju, J. H. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 2251.
- [94] Gärtner, A.; Ohlendorf, B.; Schulz, D.; Zinecker, H.; Wiese, J.; Imhoff, J. F. *Mar. Drugs* **2011**, *9*, 98.
- [95] Zhang, W.; Liu, Z.; Li, S.; Lu, Y.; Chen, Y.; Zhang, H.; Zhang, G.; Zhu, Y.; Zhang, G.; Zhang, W.; Liu, J.; Zhang, C. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 1937.
- [96] Li, S.; Tian, X.; Niu, S.; Zhang, W.; Chen, Y.; Zhang, H.; Yang, X.; Zhang, W.; Li, W.; Zhang, S.; Ju, J.; Zhang, C. *Mar. Drugs* **2011**, *9*, 1428.
- [97] Motohashi, K.; Inaba, K.; Fuse, S.; Doi, T.; Izumikawa, M.; Khan, S. T.; Takagi, M.; Takahashi, T.; Shin-ya, K. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 1630.
- [98] Izumikawa, M.; Khan, S. T.; Takagi, M.; Shin-ya, K. *J. Nat. Prod.* **2010**, *73*, 208.
- [99] Motohashi, K.; Takagi, M.; Shin-ya, K. *J. Nat. Prod.* **2010**, *73*, 226.
- [100] Izumikawa, M.; Khan, S. T.; Komaki, H.; Takagi, M.; Shin-ya, K. *J. Antibiot.* **2010**, *63*, 33.
- [101] Motohashi, K.; Takagi, M.; Shin-ya, K. *J. Nat. Prod.* **2010**, *73*, 755.
- [102] Schneemann, I.; Kajahn, I.; Ohlendorf, B.; Zinecker, H.; Erhard, A.; Nagel, K.; Wiese, J.; Imhoff, J. F. *J. Nat. Prod.* **2010**, *73*, 1309.
- [103] Ueda, J.; Khan, S. T.; Takagi, M.; Shin-ya, K. *J. Antibiot.* **2010**, *63*, 267.
- [104] Pimentel-Elardo, S.; Buback, V.; Gulder, T. A. M.; Bugni, T. S.; Reppart, J.; Bringmann, G.; Ireland, C. M.; Schirmeister, T. *Mar. Drugs* **2011**, *9*, 1682.
- [105] Wei, R.-B.; Xi, T.; Li, J.; Wang, P.; Li, F.-C.; Lin, Y.-C.; Qin, S. *Mar. Drugs* **2011**, *9*, 359.
- [106] Li, K.; Li, Q.-L.; Ji, N.-Y.; Liu, B.; Zhang, W.; Cao, X.-P. *Mar. Drugs* **2011**, *9*, 690.
- [107] Huang, X.-L.; Gao, Y.; Xue, D.-Q.; Liu, H.-L.; Peng, C.-S.; Zhang, F.-L.; Li, Z.-Y.; Gu, Y.-W. *Helv. Chim. Acta* **2011**, *94*, 1838.
- [108] Hosoya, T.; Hirokawa, T.; Takagi, M.; Shin-ya, K. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 285.
- [109] Mitova, M. I.; Lang, G.; Wiese, J.; Imhoff, J. F. *J. Nat. Prod.* **2008**, *71*, 824.
- [110] Yang, Z.; Jin, X.; Guaciaro, M.; Molino, B. F. *J. Org. Chem.* **2012**, *77*, 3191.
- [111] Takagi, Motohashi, K.; Khan, S. T.; Hashimoto, J.; Shin-ya, K. *J. Antibiot.* **2010**, *63*, 401.
- [112] Simmons, L.; Kaufmann, K.; Garcia, R.; Schwar, G.; Huch, V.; Muller, R. *Bioorg. Med. Chem.* **2011**, *19*, 6570.
- [113] Schneemann, I.; Ohlendorf, B.; Zinecker, H.; Nagel, K.; Wiese, J.; Imhoff, J. F. *J. Nat. Prod.* **2010**, *73*, 1444.
- [114] Wyche, T. P.; Hou, Y.; Braun, D.; Cohen, H. C.; Xiong, M. P.; Bugni, T. S. *J. Org. Chem.* **2011**, *76*, 6542.
- [115] Lin, Z.; Antemano, R. R.; Huguen, R. W.; Tianero, M. D. B.; Peraud, O.; Haygood, M. G.; Concepcion, G. P.; Olivera, B. M.; Light, A.; Schmidt, E. W. *J. Nat. Prod.* **2010**, *73*, 1922.
- [116] Lorente, A.; Pla, D.; Canedo, L. M.; Albericio, F.; Alvarez, M. J. *Org. Chem.* **2010**, *75*, 8508.
- [117] Lin, Z.; Reilly, C. A.; Antemano, R.; Huguen, R. W.; Marett, L.; Concepcion, G. P.; Haygood, M. G.; Olivera, B. M.; Light, A.; Schmidt, E. W. *J. Med. Chem.* **2011**, *54*, 3746.
- [118] Lin, Z.; Flores, M.; Forteza, I.; Henriksen, N. M.; Concepcion, G. P.; Rosenberg, G.; Haygood, M. G.; Olivera, B. M.; Light, A. R.; Cheatham, T. E.; Schmidt, E. W. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 644.
- [119] Takagi, M.; Motohashi, K.; Izumikawa, M.; Khan, S. T.; Hwang, J.-H.; Shin-ya, K. *Biosci. Biotechnol. Biochem.* **2010**, *74*, 2355.
- [120] Kalinovskaya, N. I.; Kalinovskiy, A. I.; Romanenko, L. A.; Dmitrenok, P. S.; Kuznetsova, T. A. *Nat. Prod. Commun.* **2010**, *5*, 597.
- [121] Asolkar, R. N.; Kirkland, T. N.; Jensen, P. R.; Fenical, W. *J. Antibiot.* **2010**, *63*, 37.
- [122] Shirai, M.; Okuda, M.; Motohashi, K.; Imoto, M.; Furihata, K.; Matsuo, Y.; Katsuta, A.; Shizuri, Y.; Seto, H. *J. Antibiot.* **2010**, *63*, 245.
- [123] Sousa, T. S.; Jimenez, P. C.; Ferreira, E. G.; Silveira, E. R.; Braz-Filho, R.; Pessoa, O. D.; Costa-Lotufo, L. V. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 489.
- [124] Wyche, T. P.; Hou, Y.; Vazquez-Rivera, E.; Braun, D.; Bugni, T. S. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 735.
- [125] Matsuo, Y.; Kanoh, K.; Jang, J.-H.; Adachi, K.; Matsuda, S.; Miki, O.; Kato, T.; Shizuri, Y. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 2371.
- [126] Djinni, I.; Defant, A.; Kecha, M.; Mancini, I. *Mar. Drugs* **2013**, *11*, 124.
- [127] Lin, C.; Lu, C.; Shen, Y. *Rec. Nat. Prod.* **2010**, *4*, 176.
- [128] Wang, F.; Xu, M.; Li, Q.; Sattler, I.; Lin, W. *Molecules* **2010**, *15*, 2782.
- [129] Ding, L.; Münch, J.; Goerls, H.; Maier, A.; Fiebig, H.-H.; Lin, W.-H.; Hertweck, C. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2010**, *20*, 6685.
- [130] Ding, L.; Maier, A.; Fiebig, H.-H.; Lin, W.-H.; Hertweck, C. *Org. Biomol. Chem.* **2011**, *9*, 4029.
- [131] Ding, L.; Maier, A.; Fiebig, H.-H.; Görls, H.; Lin, W.-H.; Peschel, G.; Hertweck, C. *Angew. Chem., Int. Ed.* **2011**, *50*, 1630.
- [132] Han, Z.; Xu, Y.; McConnell, O.; Liu, L.; Li, Y.; Qi, S.; Huang, X.; Qian, P. *Mar. Drugs* **2012**, *10*, 668.
- [133] Ding, L.; Maier, A.; Fiebig, H. H.; Lin, W. H.; Peschel, G.; Hertweck, C. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 2223.
- [134] Liu, L. L.; Xu, Y.; Han, Z.; Li, Y. X.; Lu, L.; Lai, P. Y.; Zhong, J. L.; Guo, X. R.; Zhang, X. X.; Qian, P. Y. *Mar. Drugs* **2012**, *10*, 2571.
- [135] Kondratyuk, T. P.; Park, E. J.; Yu, R.; Breemen, R. B.; Asolkar, R. N.; Murphy, B. T.; Fenical, W.; Pezzuto, J. M. *Mar. Drugs* **2012**, *10*, 451.
- [136] Ren, H.; Liu, R.; Chen, L.; Zhu, T.; Zhu, W. M.; Gu, Q. Q. *Arch. Pharm. Res.* **2010**, *33*, 499.
- [137] Zhao, W. Y.; Zhu, T. J.; Fan, G. T.; Liu, H. B.; Fang, Y. C.; Gu, Q. Q.; Zhu, W. M. *Nat. Prod. Res.* **2010**, *24*, 953.
- [138] Wu, Q.-X.; Crews, M. S.; Draskovic, M.; Sohn, J.; Johnson, T. A.; Tenney, K.; Valeriote, F. A.; Yao, X.-J.; Bjeldanes, L. F.; Crews, P. *Org. Lett.* **2010**, *12*, 4458.
- [139] Yurchenko, A. N.; Smetanina, O. F.; Kalinovskiy, A. I.; Pivkin, M. V.; Dmitrenok, P. S.; Kuznetsova, T. A. *Russ. Chem. Bull.* **2010**, *59*, 852.
- [140] Liu, S.; Shen, Y. *Chem. Nat. Compd.* **2011**, *47*, 786.
- [141] Choi, E. J.; Park, J.-S.; Kim, Y.-J.; Jung, J.-H.; Lee, J. K.; Kwon, H. C.; Yang, H. O. *J. Appl. Microbiol.* **2011**, *110*, 304.
- [142] Sohn, J. H.; Oh, H. *Bull. Korean Chem. Soc.* **2010**, *31*, 1695.

- [143] Lee, S. U.; Asami, Y.; Lee, D.; Jang, J.-H.; Ahn, J. S.; Oh, H. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 1284.
- [144] Zhou, L.-N.; Gao, H.-Q.; Cai, S.-X.; Zhu, T.-J.; Gu, Q.-Q.; Li, D.-H. *Helv. Chim. Acta* **2011**, *94*, 1065.
- [145] Cai, S.; Zhu, T.; Du, L.; Zhao, B.; Li, D.; Gu, Q. *J. Antibiot.* **2011**, *64*, 193.
- [146] Cai, S.; Sun, S.; Zhou, H.; Kong, X.; Zhu, T.; Li, D.; Gu, Q. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 1106.
- [147] Zhou, H.; Zhu, T.-J.; Cai, S.-X.; Gu, Q.-Q.; Li, D.-H. *Chem. Pharm. Bull.* **2011**, *59*, 762.
- [148] Song, F. H.; Liu, X. L.; Guo, H.; Ren, B.; Chen, C. X.; Piggott, A. M.; Yu, K.; Gao, H.; Wang, Q.; Liu, M.; Liu, X. T.; Dai, H. Q.; Zhang, L. X.; Capon, R. J. *Org. Lett.* **2012**, *14*, 4770.
- [149] Neff, S. A.; Lee, S. U.; Asami, Y.; Ahn, J. S.; Oh, H.; Baltrusaitis, J.; Gloer, J. B.; Wicklow, D. T. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 464.
- [150] Wang, Y.; Li, Z.-L.; Bai, J.; Zhang, L.-M.; Wu, X.; Zhang, L.; Pei, Y.-H.; Jing, Y.-K.; Hua, H.-M. *Chem. Biodiversity* **2012**, *9*, 385.
- [151] Shen, Y.; Zou, J. H.; Ge, D. X.; Cao, X. P.; Dai, J. G. *Chem. Pharm. Bull.* **2012**, *60*, 1437.
- [152] Yu, K.; Ren, B.; Wei, J.; Chen, C.; Sun, J.; Song, F.; Dai, H.; Zhang, L. *Mar. Drugs* **2010**, *8*, 2744.
- [153] Du, L.; Feng, T.; Zhao, B.; Li, D.; Cai, S.; Zhu, T.; Wang, F.; Xiao, X.; Gu, Q. *J. Antibiot.* **2010**, *63*, 165.
- [154] Liu, S.; Yan, X.; Yu, M.; Chen, J.; Zhang, L. *Chem. Nat. Compd.* **2010**, *46*, 116.
- [155] Chen, L.; Liu, W.; Hu, X.; Huang, K.; Wu, J.-L.; Zhang, Q.-Q. *Chem. Pharm. Bull.* **2011**, *59*, 515.
- [156] Chen, L.; Liu, W.; Huang, K.; Hu, X.; Fang, Z.-X.; Wu, J.-L.; Zhang, Q.-Q. *Heterocycles* **2011**, *83*, 1853.
- [157] Gao, S.-S.; Li, X.-M.; Zhang, Y.; Li, C.-S.; Cui, C.-M.; Wang, B.-G. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 256.
- [158] Li, C.-S.; An, C.-Y.; Li, X.-M.; Gao, S.-S.; Cui, C.-M.; Sun, H.-F.; Wang, B.-G. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 1331.
- [159] (a) Li, D.; Chen, L.; Zhu, T.; Kurtán, T.; Mándi, A.; Zhao, Z.; Li, J.; Gu, Q. *Tetrahedron* **2011**, *67*, 7913.
(b) Chen, L. *Ph.D. Dissertation*, Ocean University of China, Qingdao, **2008**, pp. 32~42 (in Chinese).
(陈立, 博士论文, 中国海洋大学, 青岛, **2008**, pp. 32~42.)
- [160] (a) Chen, L.; Zhu, T.; Ding, Y.; Khan, I. A.; Gu, Q.; Li, D. *Tetrahedron Lett.* **2012**, *53*, 325.
(b) Chen, L. *Ph.D. Dissertation*, Ocean University of China, Qingdao, **2008**, pp. 45~47 (in Chinese).
(陈立, 博士论文, 中国海洋大学, 青岛, **2008**, pp. 45~47.)
- [161] Lin, X.; Zhou, X.; Wang, F.; Liu, K.; Yang, B.; Yang, X.; Peng, Y.; Liu, J.; Ren, Z.; Liu, Y. *Mar. Drugs* **2012**, *10*, 106.
- [162] Li, Yan; Ye, D. Z.; Shao, Z. Z.; Cui, C. B.; Che, Y. S. *Mar. Drugs* **2012**, *10*, 497.
- [163] Song, F.; Ren, B.; Yu, K.; Chen, C.; Guo, H.; Yang, N.; Gao, H.; Liu, X.; Liu, M.; Tong, Y.; Dai, H.; Bai, H.; Wang, J.; Zhang, L. *Mar. Drugs* **2012**, *10*, 1297.
- [164] Sun, Y.; Takada, K.; Takemoto, Y.; Yoshida, M.; Nogi, Y.; Okada, S.; Matsunaga, S. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 111.
- [165] Gao, H. Q.; Zhang, L. Q.; Zhu, T. J.; Gu, Q. Q.; Li, D. H. *Chem. Pharm. Bull.* **2012**, *60*, 1458.
- [166] Zhang, Y.; Li, X. M.; Shang, Z.; Li, C. S.; Ji, N. Y.; Wang, B. G. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 1888.
- [167] Ohkawa, Y.; Miki, K.; Suzuki, T.; Nishio, K.; Sugita, T.; Kinoshita, K.; Takahashi, K.; Koyama, K. *J. Nat. Prod.* **2010**, *73*, 579.
- [168] Lin, Z. J.; Zhu, T. J.; Chen, L.; Gu, Q. Q. *Chin. Chem. Lett.* **2010**, *21*, 824.
- [169] Wang, F.-Z.; Wei, H.-J.; Zhu, T.-J.; Li, D.-H.; Lin, Z.-J.; Gu, Q.-Q. *Chem. Biodiversity* **2011**, *8*, 887.
- [170] Chen, Z.; Huang, H.; Chen, Y.; Wang, Z.; Ma, J.; Wang, B.; Zhang, W.; Zhang, C.; Ju, J. *Helv. Chim. Acta* **2011**, *94*, 1671.
- [171] Huang, H.; Wang, F.; Luo, M.; Chen, Y.; Song, Y.; Zhang, W.; Zhang, S.; Ju, J. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 1346.
- [172] You, J.; Dai, H.; Chen, Z.; Liu, G.; He, Z.; Song, F.; Yang, X.; Fu, H.; Zhang, L.; Chen, X. *J. Ind. Microbiol. Biotechnol.* **2010**, *37*, 245.
- [173] Song, F.; Dai, H.; Tong, Y.; Ren, B.; Chen, C.; Sun, N.; Liu, X.; Bian, J.; Liu, M.; Gao, H.; Liu, H.; Chen, X.; Zhang, L. *J. Nat. Prod.* **2010**, *73*, 806.
- [174] Chen, Y.; Pan, J.; Xu, F.; Liu, F.; Yang, J.; Huang, C.; Xu, C.; Lu, Y.; Cai, X.; She, Z.; Lin, Y. *Chem. Nat. Compd.* **2010**, *46*, 230.
- [175] Yang, J. X.; Chen, Y.; Huang, C.; She, Z.; Lin, Y. *Chem. Nat. Compd.* **2011**, *47*, 13.
- [176] Li, D.-H.; Cai, S.-X.; Zhu, T.-J.; Wang, F.-P.; Xiao, X.; Gu, Q.-Q. *Chem. Biodiversity* **2011**, *8*, 895.
- [177] Sun, L.; Li, D.; Tao, M.; Chen, Y.; Dan, F.; Zhang, W. *Mar. Drugs* **2012**, *10*, 539.
- [178] Sun, Li; Li, D.-L.; Tao, M.-H.; Dan, F.-J.; Zhang, W.-M., *Helv. Chim. Acta* **2012**, *95*, 157.
- [179] Arai, M.; Niikawa, H.; Kobayashi, M. *J. Nat. Med.* **2013**, *67*, 271.
- [180] Chen, Z.; Song, Y.; Chen, Y.; Huang, H.; Zhang, W.; Ju, J. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 1215.
- [181] Li, L.; Li, D.; Luan, Y.; Gu, Q.; Zhu, T. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 920.
- [182] Wang, Y.; Zheng, J.; Liu, P.; Wang, W.; Zhu, W. *Mar. Drugs* **2011**, *9*, 1368.
- [183] (a) Qu, P.; Wu, Z. Y.; Zhu, W. M. *Acta Crystallogr.* **2012**, *E68*, o1626.
(b) Qu, P.; Liu, P.; Fu, P.; Wang, Y.; Zhu, W. *Acta Microbiol. Sin.* **2012**, *52*, 1103 (in Chinese).
(曲鹏, 刘培培, 付鹏, 王义, 朱伟明, 微生物学报, **2012**, *52*, 1103.)
- [184] Zheng, J. K.; Zhu, H. J.; Hong, K.; Wang, Y.; Liu, P. P.; Wang, X.; Peng, X. P.; Zhu, W. M. *Org. Lett.* **2009**, *11*, 52625.
- [185] Zheng, J. K.; Xu, Z. H.; Wang, Y.; Hong, K.; Liu, P. P.; Zhu, W. M. *J. Nat. Prod.* **2010**, *73*, 1133.
- [186] Wang, H.; Zheng, J. K.; Qu, H. J.; Liu, P. P.; Wang, Y.; Zhu, W. M. *J. Antibiot.* **2011**, *64*, 679.
- [187] Liu, R.; Gu, Q. Q.; Zhu, W. M.; Cui, C. B.; Fan, G. T. *Arch. Pharm. Res.* **2005**, *28*, 1042.
- [188] Liu, R.; Gu, Q. Q.; Zhu, W. M.; Cui, C. B.; Fan, G. T.; Fang, Y. C.; Zhu, T. J.; Liu, H. B. *J. Nat. Prod.* **2006**, *69*, 871.
- [189] Liu, R.; Lin, Z. J.; Zhu, T. J.; Fang, Y. C.; Gu, Q. Q.; Zhu, W. M. *J. Nat. Prod.* **2008**, *71*, 1127.
- [190] Wang, Y.; Lu, Z.; Sun, K.; Zhu, W. *Mar. Drugs* **2011**, *9*, 535.
- [191] Lee, Y. M.; Dang, H. T.; Hong, J.; Lee, C.-O.; Bae, K. S.; Kim, D.-K.; Jung, J. H. *Bull. Korean Chem. Soc.* **2010**, *31*, 205.
- [192] Takagi, M.; Motohashi, K.; Shin-ya, K. *J. Antibiot.* **2010**, *63*, 393.
- [193] Takagi, M.; Motohashi, K.; Shin-ya, K. *J. Antibiot.* **2010**, *63*, 735.
- [194] Ingavat, N.; Mahidol, C.; Ruchirawat, S.; Kittakoop, P. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 1650.
- [195] Antia, B. S.; Aree, T.; Kasettrathat, C.; Wiyakrutta, S.; Ekpa, O. D.; Ekpe, U. J.; Mahidol, C.; Ruchirawat, S.; Kittakoop, P. *Phytochemistry* **2011**, *72*, 816.
- [196] Cohen, E.; Koch, L.; Thu, K. M.; Rahamim, Y.; Aluma, Y.; Ilan, M.; Yarden, O.; Carmeli, S. *Bioorg. Med. Chem.* **2011**, *19*, 6587.
- [197] Zhou, Y.; Mándi, A.; Debbab, A.; Wray, V.; Schulz, B.; Müller, W. E. G.; Lin, W.; Proksch, P.; Kurtán, T.; Aly, A. H. *Eur. J. Org. Chem.* **2011**, *30*, 6009.
- [198] Liu, H.-B.; Edrada-Ebel, R.; Ebel, R.; Wang, Y.; Schulz, B.; Draeger, S.; Müller, W. E. G.; Wray, V.; Lin, W.-H.; Proksch, P. *Helv. Chim. Acta* **2011**, *94*, 623.

- [199] Lee, Y. M.; Dang, H. T.; Li, J.; Zhang, P.; Hong, J.; Lee, C.-O.; Jung, J. H. *Bull. Korean Chem. Soc.* **2011**, *32*, 3817.
- [200] Li, D.; Xu, Y.; Shao, C. L.; Yang, R. Y.; Zheng, C. J.; Chen, Y. Y.; Fu, X. M.; Qian, P. Y.; She, Z. G.; Voogd, N. J.; Wang, C. Y. *Mar. Drugs* **2012**, *10*, 234.
- [201] Bringmann, G.; Lang, G.; Bruhn, T.; Schäffler, K.; Steffens, S.; Schmaljohann, R.; Wiese, J.; Imhoff, J. F. *Tetrahedron* **2010**, *66*, 9894.
- [202] Wiese, J.; Ohlendorf, B.; Blümel, M.; Schmaljohann, R.; Imhoff, J. F. *Mar. Drugs* **2011**, *9*, 561.
- [203] Ueda, J.; Hashimoto, J.; Inaba, S.; Takagi, M.; Shin-ya, K. *J. Antibiot.* **2010**, *63*, 203.
- [204] Li, J. L.; Zhang, P.; Lee, Y. M.; Hong, J.; Yoo, E. S.; Bae, K. S.; Jung, J. H. *Chem. Pharm. Bull.* **2011**, *59*, 120.
- [205] Sun, Y.-L.; He, F.; Liu, K.-S.; Zhang, X.-Y.; Bao, J.; Wang, Y.-F.; Nong, X.-H.; Xu, X.-Y.; Qi, S.-H. *Planta Med.* **2012**, *78*, 1967.
- [206] Amagata, T.; Takigawa, K.; Minoura, K.; Numata, A. *Heterocycles* **2010**, *81*, 897.
- [207] Mohamed, I. E.; Kehraus, S.; Krick, A.; König, G. M.; Kelter, G.; Maier, A.; Fiebig, H.-H.; Kalesse, M.; Malek, N. P.; Gross, H. J. *Nat. Prod.* **2010**, *73*, 2053.
- [208] Ueda, J.; Takagi, M.; Shin-ya, K. *J. Antibiot.* **2010**, *63*, 615.
- [209] Pruksakorn, P.; Arai, M.; Kotoku, N.; Vilcheze, C.; Baughn, A. D.; Moodley, P.; Jacobs, W. R., Jr.; Kobayashi, M. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2010**, *20*, 3658.
- [210] Julianti, E.; Oh, H.; Jang, K. H.; Lee, J. K.; Lee, S. K.; Oh, D.-C.; Oh, K.-B.; Shin, J. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 2592.
- [211] Julianti, E.; Oh, H.; Lee, H.-S.; Oh, D.-C.; Oh, K.-B.; Shin, J. *Tetrahedron Lett.* **2012**, *53*, 2885.
- [212] Januar, L. A.; Molinski, T. F. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 2370.
- [213] Ebada, S. S.; Schulz, B.; Wray, V.; Totzke, F.; Kubbutat, M. H. G.; Müller, W. E. G.; Hamacher, A.; Kassack, M. U.; Lin, W.; Proksch, P. *Bioorg. Med. Chem.* **2011**, *19*, 4644.
- [214] Tsukada, M.; Fukai, M.; Miki, K.; Shiraishi, T.; Suzuki, T.; Nishio, K.; Sugita, T.; Ishino, M.; Kinoshita, K.; Takahashi, K.; Shiro, M.; Koyama, K. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 1645.
- [215] Almeida, C.; Part, N.; Bouhired, S.; Kehraus, S.; König, G. M. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 21.
- [216] Almeida, C.; Kehraus, S.; Prudêncio, M.; König, G. M. *Beilstein J. Org. Chem.* **2011**, *7*, 1636.
- [217] Yamazaki, H.; Rotinsulu, H.; Kaneko, T.; Murakami, K.; Fujiwara, H.; Ukai, K.; Namikoshi, M. *Mar. Drugs* **2012**, *10*, 2691.
- [218] Wei, M.-Y.; Wang, C.-Y.; Liu, Q.-A.; Shao, C.-L.; She, Z.-G.; Lin, Y.-C. *Mar. Drugs* **2010**, *8*, 941.
- [219] Shao, C.-L.; Wang, C.-Y.; Wei, M.-Y.; Gu, Y.-C.; She, Z.-G.; Qian, P.-Y.; Lin, Y.-C. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2011**, *21*, 690.
- [220] Trisuwan, K.; Rukachaisirikul, V.; Kaewpet, M.; Phongpaichit, S.; Hutadilok-Tawatana, N.; Preedanon, S.; Sakayaroj, J. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 1663.
- [221] Sumarah, M. W.; Kesting, J. R.; Soerensen, D.; Miller, J. D. *Phytochemistry* **2011**, *72*, 1833.
- [222] Zhuang, Y.; Teng, X.; Wang, Y.; Liu, P.; Wang, H.; Li, J.; Li, G.; Zhu, W. *Tetrahedron* **2011**, *67*, 7085.
- [223] Zhuang, Y.; Teng, X.; Wang, Y.; Liu, P.; Li, G.; Zhu, W. *Org. Lett.* **2011**, *13*, 1130.
- [224] Hill, R. A.; Sutherland, A. *Nat. Prod. Rep.* **2011**, *28*, 1621.
- [225] Hill, R. A.; Sutherland, A. *Nat. Prod. Rep.* **2011**, *28*, 1031.
- [226] Zhang, D.; Satake, M.; Fukuzawa, S.; Sugahara, K.; Niitsu, A.; Shirai, T.; Tachibana, K. *J. Nat. Med.* **2012**, *66*, 222.
- [227] Aflyatullo, S. S.; Zhuravleva, O. I.; Chaikina, E. L.; Anisimov, M. M. *Chem. Nat. Compd.* **2012**, *48*, 95.
- [228] Trisuwan, K.; Rukachaisirikul, V.; Sukpondma, Y.; Phongpaichit, S.; Preedanon, S.; Sakayaroj, J. *Tetrahedron* **2010**, *66*, 4484.
- [229] Wang, J.; Liu, P.; Wang, Y.; Wang, H.; Li, J.; Zhuang, Y.; Zhu, W. *Chin. J. Chem.* **2012**, *30*, 1236.
- [230] Khamthong, N.; Rukachaisirikul, V.; Phongpaichit, S.; Preedanon, S.; Sakayaroj, J. *Tetrahedron* **2012**, *68*, 8245.
- [231] Bao, J.; Sun, Y.-L.; Zhang, X.-Y.; Han, Z.; Gao, H.-C.; He, F.; Qian, P.-Y.; Qi, S.-H. *J. Antibiot.* **2012**, *1*.
- [232] Trisuwan, K.; Khamthong, N.; Rukachaisirikul, V.; Phongpaichit, S.; Preedanon, S.; Sakayaroj, J. *J. Nat. Prod.* **2010**, *73*, 1507.
- [233] Li, H.-J.; Lan, W.-J.; Lam, C.-K.; Yang, F.; Zhu, X.-F. *Chem. Biodiversity* **2011**, *8*, 317.
- [234] Shao, C.-L.; Wu, H.-X.; Wang, C.-Y.; Liu, Q.-A.; Xu, Y.; Wei, M.-Y.; Qian, P.-Y.; Gu, Y.-C.; Zheng, C.-J.; She, Z.-G.; Lin, Y.-C. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 629.
- [235] Trisuwan, K.; Rukachaisirikul, V.; Preedanon, S.; Sakayaroj, J. *Arch. Pharm. Res.* **2011**, *34*, 709.
- [236] Zheng, C. J.; Shao, C. L.; Guo, Z. Y.; Chen, J. F.; Deng, D. S.; Yang, K. L.; Chen, Y. Y.; Fu, X. M.; She, Z. G.; Lin, Y. C.; Wang, C. Y. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 189.
- [237] Yamada, T.; Kitada, H.; Kajimoto, T.; Numata, A.; Tanaka, R. *J. Org. Chem.* **2010**, *75*, 4146.
- [238] Wang, F.-Z.; Li, D.-H.; Zhu, T.-J.; Zhang, M.; Gu, Q.-Q. *Can. J. Chem.* **2011**, *89*, 72.
- [239] Tsukamoto, S.; Umaoka, H.; Yoshikawa, K.; Ikeda, T.; Hirota, H. *J. Nat. Prod.* **2010**, *73*, 1438.
- [240] Ding, Y.; Wet, J. R.; Cavalcoti, J.; Li, S.; Greshock, T. J.; Miller, K. A.; Finefield, J. M.; Sunderhaus, J. D.; McAfoos, T. J.; Tsukamoto, S.; Williams, R. M.; Sherman, D. H. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, *132*, 12733.
- [241] McAfoos, T. J.; Li, S.; Tsukamoto, S.; Sherman, D. H.; Williams, R. M. *Heterocycles* **2010**, *82*, 461.
- [242] Tsukamoto, S.; Hirota, H.; Imachi, M.; Fujimuro, M.; Onuki, H.; Ohtaa, T.; Yokosawa, H. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2005**, *15*, 191.
- [243] Kuwana, T.; Miyazaki, M.; Kato, H.; Tsukamoto, S. *Chem. Pharm. Bull.* **2013**, *61*, 105.
- [244] Muroga, Y.; Yamada, T.; Numata, A.; Tanaka, R. *Helv. Chim. Acta* **2010**, *93*, 542.
- [245] Yamada, T.; Muroga, Y.; Jinno, M.; Kajimoto, T.; Usami, Y.; Numata, A.; Tanaka, R. *Bioorg. Med. Chem.* **2011**, *19*, 4106.
- [246] [Yamada, T.; Jinno, M.; Kikuchi, T.; Kajimoto, T.; Numata, A.; Tanaka, R. *J. Antibiot.* **2012**, *65*, 413.
- [247] Oh, H.; Jensen, P. R.; Murphy, B. T.; Fiorilla, C.; Sullivan, J. F.; Ramsey, T.; Fenical, W. *J. Nat. Prod.* **2010**, *73*, 998.
- [248] Wang, F.; Zhu, T.; Zhang, M.; Lin, A.; Zhu, W.; Gu, Q. *Magn. Reson. Chem.* **2010**, *48*, 155.
- [249] Aflyatullo, S. S.; Kalinovsky, A. I.; Antonov, A. S. *Nat. Prod. Commun.* **2011**, *6*, 1063.
- [250] Figueroa, M.; Gonzalez, M.; Sosa-Peinado, A.; Madriaga-Mazon, A.; Del, R. F.; Gonzalez, M. D. C.; Mata, R. *J. Enzyme Inhib. Med. Chem.* **2011**, *26*, 378.
- [251] Watts, K. R.; Loveridge, S. T.; Tenney, K.; Media, J.; Valeriotte, F. A.; Crews, P. *J. Org. Chem.* **2011**, *76*, 6201.
- [252] Liu, J.; Li, F.; Kim, E. L.; Li, J. L.; Hong, J.; Bae, K. S.; Chung, H. Y.; Kim, H. S.; Jung, J. H. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 1826.
- [253] Geng, W. L.; Wang, X. Y.; Kurtan, T.; M; i, A.; Tang, H.; Schulz, B.; Sun, P.; Zhang, W. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 1828.
- [254] Yang, K. L.; Wei, M. Y.; Shao, C. L.; Fu, X. M.; Guo, Z. Y.; Xu, R. F.; Zheng, C. J.; She, Z. G.; Lin, Y. C.; Wang, C. Y. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 935.
- [255] Zhang, Y.; Li, X.-M.; Feng, Y.; Wang, B.-G. *Nat. Prod. Res.* **2010**, *24*, 1036.
- [256] Cui, C.-M.; Li, X.-M.; Meng, L.; Li, C.-S.; Huang, C.-G.; Wang,

- B.-G. *J. Nat. Prod.* **2010**, 73, 1780.
- [257] Qiao, M.-F.; Ji, N.-Y.; Liu, X.-H.; Li, K.; Zhu, Q.-M.; Xue, Q.-Z. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2010**, 20, 5677.
- [258] Qiao, M.-F.; Ji, N.-Y.; Liu, X.-H.; Li, F.; Xue, Q.-Z. *Nat. Prod. Commun.* **2010**, 5, 1575.
- [259] Izumikawa, M.; Hashimoto, J.; Takagi, M.; Shin-ya, K. *J. Antibiot.* **2010**, 63, 389.
- [260] Yang, G.; Sandjo, L.; Yun, K.; Leutou, A. S.; Kim, G.-D.; Choi, H. D.; Kang, J. S.; Hong, J.; Son, B. W. *Chem. Pharm. Bull.* **2011**, 59, 1174.
- [261] Qiao, M.-F.; Ji, N.-Y.; Miao, F.-P.; Yin, X.-L. *Magn. Reson. Chem.* **2011**, 49, 366.
- [262] Zhuravleva, O. I.; Afyatullov, S.; Denisenko, V. A.; Ermakova, S. P.; Slinkina, N. N.; Dmitrenok, P. S.; Kim, N. Y. *Phytochemistry* **2012**, 80, 123.
- [263] Sun, H. F.; Li, X. M.; Meng, L.; Cui, C. M.; Gao, S. S.; Li, C. S.; Huang, C. G.; Wang, B. G. *J. Nat. Prod.* **2012**, 75, 148.
- [264] Hawas, U. W.; El-Beih, A. A.; El-Halawany, A. M. *Arch. Pharm. Res.* **2012**, 35, 1749.
- [265] Liu, X.-H.; Miao, F.-P.; Qiao, M.-F.; Cichewicz, R. H.; Ji, N.-Y. *RSC Advances* **2013**, 3, 588.
- [266] Yang, G.; Yun, K.; Nenkep, V. N.; Choi, H. D.; Kang, J. S.; Son, B. W. *Chem. Biodiversity* **2010**, 7, 2766.
- [267] Gao, S.-S.; Li, X.-M.; Du, F.-Y.; Li, C.-S.; Proksch, P.; Wang, B.-G. *Mar. Drugs* **2011**, 9, 59.
- [268] Gao, S.-S.; Li, X.-M.; Zhang, Y.; Li, C.-S.; Wang, B.-G. *Chem. Biodiversity* **2011**, 8, 1748.
- [269] Gao, S.-S.; Li, X.-M.; Li, C.-S.; Proksch, P.; Wang, B.-G. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2011**, 21, 2894.
- [270] Meyer, S. W.; Mordhorst, T. F.; Lee, C.; Jensen, P. R.; Fenical, W.; Köck, M. *Org. Biomol. Chem.* **2010**, 8, 2158.
- [271] Smetanina, O. F.; Yurchenko, A. N.; Kalinovskiy, A. I.; Pushilin, M. A.; Slinkina, N. N.; Yurchenko, E. A.; Afyatullov, S. S. *Russ. Chem. Bull.* **2011**, 60, 760.
- [272] Almeida, C.; Eguereva, E.; Kehraus, S.; Siering, C.; König, G. M. *J. Nat. Prod.* **2010**, 73, 476.
- [273] Cui, C.-M.; Li, X.-M.; Li, C.-S.; Proksch, P.; Wang, B.-G. *J. Nat. Prod.* **2010**, 73, 729.
- [274] Dai, J.; Krohn, K.; Flörke, U.; Pescitelli, G.; Kerti, G.; Papp, T.; Kövér, K. E.; Béényei, A. C.; Draeger, S.; Sczl, B.; Kurtán, T. *Eur. J. Org. Chem.* **2010**, 36, 6928.
- [275] Nenkep, V.; Yun, K.; Zhang, D.; Choi, H. D.; Kang, J. S.; Son, B. W. *J. Nat. Prod.* **2010**, 73, 2061.
- [276] Arunpanichlert, J.; Rukachaisirikul, V.; Sukpondma, Y.; Phongpaichit, S.; Supaphon, O.; Sakayaroj, J. *Arch. Pharmacol. Res.* **2011**, 34, 1633.
- [277] Elsebai, M. F.; Kehraus, S.; Gütschow, M.; König, G. M. *Nat. Prod. Commun.* **2010**, 5, 1071.
- [278] Ishino, M.; Kiyomichi, N.; Takatori, K.; Sugita, T.; Shiro, M.; Kinoshita, K.; Takahashi, K.; Koyama, K. *Tetrahedron* **2010**, 66, 2594.
- [279] Nenkep, V. N.; Yun, K.; Li, Y.; Choi, H. D.; Kang, J. S.; Son, B. W. *J. Antibiot.* **2010**, 63, 199.
- [280] Almeida, C.; Elsaedi, S.; Kehraus, S.; König, G. M. *Nat. Prod. Commun.* **2010**, 5, 507.
- [281] Elsebai, M. F.; Kehraus, S.; Lindequist, U.; Sasse, F.; Shaaban, S.; Gütschow, M.; Josten, M.; Sahl, H.-G.; König, G. M. *Org. Biomol. Chem.* **2011**, 9, 802.
- [282] Elsebai, M. F.; Natesan, L.; Kehraus, S.; Mohamed, I. E.; Schnakenburg, G.; Sasse, F.; Shaaban, S.; Gütschow, M.; König, G. M. *J. Nat. Prod.* **2011**, 74, 2282.
- [283] Elsebai, M. F.; Nazir, M.; Kehraus, S.; Eguereva, E.; Ioset, K. N.; Marcourt, L.; Jeannerat, D.; Gütschow, M.; Wolfender, J.-L.; König, G. M. *Eur. J. Org. Chem.* **2012**, 2012, 6197.
- [284] Liu, X.-H.; Tang, X.-Z.; Miao, F.-P.; Ji, N.-Y. *Nat. Prod. Commun.* **2011**, 6, 1243.
- [285] Ghisalberty, E. L.; Hockless, D. C. R.; Row, C.; White, A. H. *J. Nat. Prod.* **1992**, 55, 1690.
- [286] Mannina, L.; Segre, A. L. *Tetrahedron* **1997**, 53, 3135.
- [287] Miao, F.-P.; Liang, X.-R.; Yin, X.-L.; Wang, G.; Ji, N.-Y. *Org. Lett.* **2012**, 14, 3815.
- [288] Du, F. Y.; Li, X. M.; Li, C. S.; Shang, Z.; Wang, B. G. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2012**, 22, 4650.
- [289] Huang, H.-B.; Feng, X.-J.; Liu, L.; Chen, B.; Lu, Y.-J.; Ma, L.; She, Z.-G.; Lin, Y.-C. *Planta Med.* **2010**, 76, 1888.
- [290] Huang, H.-B.; Xiao, Z.-E.; Feng, X.-J.; Huang, C.-H.; Zhu, X.; Ju, J.-H.; Li, M.-F.; Lin, Y.-C.; Liu, L.; She, Z.-G. *Helv. Chim. Acta* **2011**, 94, 1732.
- [291] Li, G.; Lenz, J.; Franck, B. *Heterocycles* **1989**, 28, 899.
- [292] Liu, D.; Li, X.-M.; Meng, L.; Li, C.-S.; Gao, S.-S.; Shang, Z.; Proksch, P.; Huang, C.-G.; Wang, B.-G. *J. Nat. Prod.* **2011**, 74, 1787.
- [293] Song, Y.-X.; Qiao, L.-T.; Wang, J.-J.; Zeng, H.-M.; She, Z.-G.; Miao, C.-D.; Hong, K.; Gu, Y.-C.; Liu, L.; Lin, Y.-C. *Helv. Chim. Acta* **2011**, 94, 1875.
- [294] Wang, H.; Lu, Z.; Qu, H. J.; Liu, P.; Miao, C.; Zhu, T.; Li, J.; Hong, K.; Zhu, W. *Arch. Pharmacol. Res.* **2012**, 35, 1387.
- [295] Yan, H.-J.; Gao, S.-S.; Li, C.-S.; Li, X.-M.; Wang, B.-G. *Molecules* **2010**, 15, 3270.
- [296] Lu, Z.; Zhu, H.; Fu, P.; Wang, Y.; Zhang, Z.; Lin, H.; Liu, P.; Zhuang, Y.; Hong, K.; Zhu, W. *J. Nat. Prod.* **2010**, 73, 911.
- [297] Wang, J.; Lu, Z.; Liu, P.; Wang, Y.; Li, J.; Hong, K.; Zhu, W.; C. *Planta Med.* **2012**, 78, 1861.
- [298] Shao, C.-L.; Wang, C.-Y.; Gu, Y.-C.; Wei, M.-Y.; Pan, J.-H.; Deng, D.-S.; She, Z.-G.; Lin, Y.-C. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2010**, 20, 3284.
- [299] Wu, H.-H.; Tian, L.; Feng, B.-M.; Li, Z.-F.; Zhang, Q.-H.; Pei, Y.-H. *J. Asian Nat. Prod. Res.* **2010**, 12, 15.
- [300] Huang, H.; Feng, X.; Xiao, Z.; Liu, L.; Li, H.; Ma, L.; Lu, Y.; Ju, J.; She, Z.; Lin, Y. *J. Nat. Prod.* **2011**, 74, 997.
- [301] Peng, X.; Wang, Y.; Sun, K.; Liu, P.; Yin, X.; Zhu, W. M. *J. Nat. Prod.* **2011**, 74, 1298.
- [302] Shiono, Y.; Ogata, K.; Koseki, T.; Murayama, T.; Funakoshi, T. *Z. Naturforsch. B* **2010**, 65, 753.
- [303] Huang, Z.; Yang, J.; She, Z.; Lin, Y. *Nat. Prod. Commun.* **2010**, 5, 1771.
- [304] Huang, Z.-J.; Yang, R.-Y.; Guo, Z.-Y.; She, Z.-G.; Lin, Y.-C. *Chin. J. Appl. Chem.* **2010**, 27, 394 (in Chinese). (黄忠京, 杨瑞云, 郭志勇, 余志刚, 林永成, 应用化学, **2010**, 27, 394.)
- [305] Ding, L.; Dahse, H. M.; Hertweck, C. *J. Nat. Prod.* **2012**, 75, 617.
- [306] Nawwar, M.; Hussein, S.; Ayoub, N. A.; Hashim, A.; Mernitz, G.; Cuypers, B.; Linscheid, M.; Lindequist, U. *Arch. Pharm. Res.* **2010**, 33, 1729.
- [307] Wei, M.; Zhang, X.; Li, S.; Shao, C.; Wang, C.; She, Z.; Lin, Y. *Chem. Nat. Compd.* **2010**, 46, 340.
- [308] Li, D.-L.; Li, X.-M.; Proksch, P.; Wang, B.-G. *Nat. Prod. Commun.* **2010**, 5, 1583.
- [309] Shao, C.; Wang, C.; Zheng, C.; She, Z.; Gu, Y.; Lin, Y. *Nat. Prod. Res.* **2010**, 24, 81.
- [310] Zhang, J.; Tao, L.; Liang, Y.; Chen, L.; Mi, Y.; Zheng, L.; Wang, F.; She, Z.; Lin, Y.; To, K. K. W.; Fu, L. *Mar. Drugs* **2010**, 8, 1469.
- [311] Xie, G.; Zhu, X.; Li, Q.; Gu, M.; He, Z.; Wu, J.; Li, J.; Lin, Y.; Li, M.; She, Z.; Yuan, J. *Br. J. Pharmacol.* **2010**, 159, 689.

- [312] Wen, L.; Chen, G.; She, Z.; Yan, C.; Cai, J.; Mu, L. *Russ. Chem. Bull.* **2010**, *59*, 1656.
- [313] Pan, J.-H.; Deng, J.-J.; Chen, Y.-G.; Gao, J.-P.; Lin, Y.-C.; She, Z. G.; Gu, Y.-C. *Helv. Chim. Acta* **2010**, *93*, 1369.
- [314] Huang, Z.; Yang, R.; Guo, Z.; She, Z.; Lin, Y. *Chem. Nat. Compd.* **2010**, *46*, 15.
- [315] Yang, J.; Xu, F.; Huang, C.; Li, J.; She, Z.; Pei, Z.; Lin, Y. *Eur. J. Org. Chem.* **2010**, *19*, 3692.
- [316] Wen, L.; Guo, Z.; Li, Q.; Zhang, D.; She, Z.; Vrijmoed, L. L. P. *Chem. Nat. Compd.* **2010**, *46*, 363.
- [317] Liu, F.; Cai, X.-L.; Yang, H.; Xia, X.-K.; Guo, Z.-Y.; Yuan, J.; Li, M.-F.; She, Z.-G.; Lin Y.-C. *Planta Med.* **2010**, *76*, 185.
- [318] Li, K.-K.; Lu, Y.-J.; Song, X.-H.; She, Z.-G.; Wu, X.-W.; An, L.-K.; Ye, C.-X.; Lin, Y.-C. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2010**, *20*, 3326.
- [319] Huang, Z.; Yang, R.; Guo, Z.; She, Z.; Lin, Y. *Chem. Nat. Compd.* **2010**, *46*, 348.
- [320] Huang, H.; Li, Q.; Feng, X.; Chen, B.; Wang, J.; Liu, L.; She, Z.; Lin, Y. *Magn. Reson. Chem.* **2010**, *48*, 496.
- [321] Li, C.-Y.; Ding, W.-J.; Shao, C.-L.; She, Z.-G.; Lin, Y.-C. *J. Asian Nat. Prod. Res.* **2010**, *12*, 809.
- [322] Li, C.; Zhang, J.; Shao, C.; Ding, W.; She, Z.; Lin, Y. *Chem. Nat. Compd.* **2011**, *47*, 382.
- [323] Huang, C.-H.; Pan, J.-H.; Chen, B.; Yu, M.; Huang, H.-B.; Zhu, X.; Lu, Y.-J.; She, Z.-G.; Lin, Y.-C. *Mar. Drugs* **2011**, *9*, 832.
- [324] Zhang, G.; Sun, S.; Zhu, T.; Lin, Z.; Gu, J.; Li, D.; Gu, Q. *Phytochemistry* **2011**, *72*, 1436.
- [325] Liu, T.; Li, Z.-L.; Wang, Y.; Tian, L.; Pei, Y.-H.; Hua, H.-M. *Nat. Prod. Res.* **2011**, *25*, 1596.
- [326] Luo, D.-Q.; Deng, H.-Y.; Yang, X.-L.; Shi, B.-Z.; Zhang, J.-Z. *Helv. Chim. Acta* **2011**, *94*, 1041.
- [327] Xu, J.; Aly, A. H.; Wray, V.; Proksch, P. *Tetrahedron Lett.* **2011**, *52*, 21.
- [328] Xu, J.; Lin, Q.; Wang, B.; Wray, V.; Lin, W. H.; Proksch, P. *J. Asian Nat. Prod.* **2012**, *13*, 373.
- [329] Chokpaiboon, S.; Sommit, D.; Teerawatananond, T.; Muangsin, N.; Bunyapaiboonsri, T.; Pudhom, K. *J. Nat. Prod.* **2010**, *73*, 1005.
- [330] Liu, D.-Z.; Dong, Z.-J.; Wang, F.; Liu, J.-K. *Tetrahedron Lett.* **2010**, *51*, 3152.
- [331] Li, H.; Huang, H.; Shao, C.; Huang, H.; Jiang, J.; Zhu, X.; Liu, Y.; Liu, L.; Lu, Y.; Li, M.; Lin, Y.; She, Z. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 1230.
- [332] Chokpaiboon, S.; Sommit, D.; Bunyapaiboonsri, T.; Matsubara, K.; Pudhom, K. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 2290.
- [333] Shushni, M. A. M.; Singh, R.; R.; Lindequist, U. *Mar. Drugs* **2011**, *9*, 844.
- [334] Thornton, D. A.; Jones, M. E. B. *GB 948494*, **1964** [*Chem. Abstr.* **1964**, *60*, 68040].
- [335] Yuki, K.; Yasuo, Y.; David, B.; Justin B. S. *WO 2009046370*, **2009** [*Chem. Abstr.* **2009**, *150*, 415140].
- [336] Peng, X. P.; Wang, Y.; Liu, P. P.; Hong, K.; Chen, H.; Yin, X.; Zhu, W. M. *Arch. Pharm. Res.* **2011**, *34*, 907.
- [337] Xu, Z. H.; Peng, X. P.; Wang, Y.; Zhu, W. M. *Acta Crystallogr.* **2011**, *E67*, o1141.
- [338] Zeng, Y. B.; Wang, H.; Zuo, W. J.; Zheng, B.; Yang, T.; Dai, H. F.; Mei, W. L. *Mar. Drugs* **2012**, *10*, 598.
- [339] Mei, W. L.; Zheng, B.; Zhao, Y. X.; Zhong, H. M.; Chen, X. L.; Zeng, Y. B.; Dong, W. H.; Huang, J. L.; Proksch, P.; Dai, H. F. *Mar. Drugs* **2012**, *10*, 1993.
- [340] Zheng, B.; Zeng, Y. B.; Dai, H. F.; Zuo, W. J.; Guo, Z. K.; Yang, T.; Zhong, H. M.; Mei, W. L. *J. Asian Nat. Prod.* **2012**, *14*, 776.
- [341] Zangle, Y.; Wei, W.; Guo, Y.; Wang, T.; Jiao, R. H.; Ng, S. W.; Tan, R. X.; Ge, H. M. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 1744.
- [342] Shang, Z.; Li, X.-M.; Li, C.-S.; Wang, B.-G. *Chem. Biodiversity* **2012**, *9*, 1338.
- [343] Gao, C. H.; Nong, X. H.; Qi, S. H.; Luo, X. M.; Zhang, S.; Xiong, H. R. *Chin. Chem. Lett.* **2010**, *21*, 1355.
- [344] Xu, X. L.; Zhao, S. J.; Wei, J. L.; Fang, N. Q.; Yin, L. Y.; Sun, J. S. *Chem. Nat. Compd.* **2012**, *47*, 893.
- [345] Schulz, D.; Ohlendorf, B.; Zinecker, H.; Schmaljohann, R.; Imhoff, J. F. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 99.
- [346] Zhuang, P.; Tang, X.-X.; Yi, Z.-W.; Qiu, Y.-K.; Wu, Z. *J. Asian Nat. Prod. Res.* **2012**, *14*, 197.

(Qin, X.)