深海、沙漠、火山、极地来源链霉菌新天然产物(2009~2020)

江 婷^a 蒲 洪^a 段燕文^{a,b,c} 颜晓晖^{a,d} 黄 勇^{*,a,c}^(a)中南大学湘雅国际转化医学联合研究院 长沙 410013)^(b)组合生物合成与天然产物药物湖南省工程研究中心 长沙 410011)^(c)新药组合生物合成国家地方联合工程研究中心 长沙 410011)^(d)天津中医药大学中医药研究院 天津 301617)

摘要 链霉菌是天然产物的重要来源,但从土壤来源等普通生态环境筛选出的链霉菌中发现新化合物的比例有所降低.深海、沙漠、火山或极地属于极端环境,从中分离出的链霉菌因其特殊气候、地质或营养条件等的差异,有可能产生较多新颖天然产物.综述了2009年至2020年来从深海、沙漠、火山或极地链霉菌中发现的155个新天然产物,介绍了它们的结构和生物活性.

关键词 链霉菌;深海;火山;沙漠;天然产物;生物活性

New Natural Products of *Streptomyces* Sourced from Deep-Sea, Desert, Volcanic, and Polar Regions from 2009 to 2020Jiang, Ting^a Pu, Hong^a Duan, Yanwen^{a,b,c} Yan, Xiaohui^{a,d} Huang, Yong^{*,a,c}^(a) Xiangya International Academy of Translational Medicine, Central South University, Changsha 410013)^(b) Hunan Engineering Research Center of Combinatorial Biosynthesis and Natural Product Drug Discovery, Changsha 410011)^(c) National Engineering Research Center of Combinatorial Biosynthesis for Drug Discovery, Changsha 410011)^(d) Institute of Traditional Chinese Medicine, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 301617)

Abstract *Streptomyces* are important sources of natural products. However, it is more challenging to discover novel compounds from *Streptomyces* strains isolated from common environmental samples, such as typical soil samples. Due to the unique climates, varying geological and nutrition conditions, deep-sea, desert, volcanic and polar environments are extreme habitats for *Streptomyces*. These unique habitats are regarded as rare and under-explored niches of new *Streptomyces* strains and their natural products. The recent advancement of the structures and bioactivities of 155 natural products is reviewed, produced by various *Streptomyces* strains isolated from these extreme environments from 2009 to 2020.

Keywords *Streptomyces*; deep-sea; volcano sediments; desert; polar regions; natural products; biological activity

链霉菌是生物活性天然产物的重要来源,包括抗生素、免疫抑制剂、小分子抗癌药物和其它众多的具有生物活性的化合物^[1-6].例如,在被称为“抗生素发现黄金时代”的1940年到1970年,从土壤链霉菌中发现了迄今仍在使用的许多抗生素,包括两性霉素B等多烯大环内酯、四环素等芳香聚酮和链霉素等氨基糖苷类化合物^[5,7].源于链霉菌的天然产物虽然只占目前已分离的微生物次级代谢产物的39%,但产生了近80%具有生物

活性的化合物^[8].大量链霉菌来源的天然产物已被发现,导致近年来从土壤来源等普通生态环境筛选出的链霉菌中发现新化合物的比例有所降低^[7,9].由于深海、沙漠、火山或极地属于极端环境,从中分离出的链霉菌因其特殊气候、地质或营养条件等差异,有可能产生较多新颖天然产物.因此,人们近年来从深海、沙漠、火山沉积物或极地中分离出多株链霉菌,并从中发现了较多的新天然产物^[10].例如,Kamjam等^[11]对2006年到2016

* Corresponding author. E-mail: jonghuang@csu.edu.cn

Received October 5, 2020; revised November 24, 2020; published online December 18, 2020.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 81473124, 81872779), and the Fundamental Research Funds for the Central Universities of Central South University (CSU) (No. 2019zzts774).

国家自然科学基金(Nos. 81473124, 81872779)、中南大学中央高校基本科研业务费专项资金(No. 2019zzts774)资助项目.

年发现的源自深海放线菌的天然产物进行了总结,发现链霉菌产生的天然产物最多,并且大部分具有抗菌或抗肿瘤活性。鞠建华和马俊英等^[12]介绍了海洋链霉菌基因组挖掘取得的成果和挑战。朱伟明等^[13]综述了 2010 年 1 月到 2013 年 2 月已报道的 895 个海洋微生物新天然产物,这些化合物具有高度的化学多样性和生物活性。智利北部的阿塔卡马沙漠被认为是地球上最干旱的极端环境之一,Rateb 等^[14]总结了 2017 年之前从智利北部极度干旱的阿塔卡马沙漠分离的放线菌中获得的 46 个天然产物,并讨论了其结构和生物活性。Sivalingam 等^[15]综述了 2009 年至 2019 年源自深海、沙漠、低温和火山沉积物微生物的具有抗菌和细胞毒性的化合物。

本文在 Web of Science 数据库和中国知网分别以链霉菌(*Streptomyces*)和深海(deep-sea)、沙漠(desert)、火山(volcano)、极地、南极、北极(polar regions, Antarctic, Arctic)作为关键词检索相关研究论文。这些发表在 2009 年到 2020 年 8 月的论文一共报道了 155 个新天然产物。本文较系统地介绍了这些化合物的结构和生物活性。

1 深海

1.1 深海生态系统

以土壤链霉菌为来源发现新菌株和新天然产物的颇具挑战性。海洋生态系统是地球最重要的生态环境:海洋占地球表面积 70%,其中大部分深度超过了 1000 m,而且全球海洋中有 16 条海沟深度超过 7000 m。在整个海洋生态系统中,有 90%以上被认为是具有许多不同特征的深海^[16]。深海微生物的生活环境与浅海微生物有很大差异,例如高盐、高压、低营养、低温或局部高温和无光照等。生活在深海的链霉菌等微生物为了在无光、低氧和极高压力的条件下生存,需要进化出独特的生理生化过程及代谢方式^[16]。因此,深海被认为是物种和生物活性分子发现的最重要的资源之一。绝大多数已知的海洋天然产物都源于浅海:在大约 30000 个已知的海洋天然产物中,只有约 2%从深海中分离^[17]。深海来源的天然产物在生物活性筛选中的阳性率较高,特别是其抗增殖活性^[18]。超过 50%的深海天然产物对肿瘤细胞株有一定的抗增殖活性^[19]。例如,含有氯原子的海洋环肽 cryptophycin 的抗肿瘤活性是长春花碱或紫杉醇的 100 至 1000 倍^[20]。

近年来,随着深海勘探技术和微生物分离方法的进步,研究人员从海洋环境中分离出多种微生物,例如 2006~2016 年报道的深海放线菌新物种中有 13 属 21 种,以皮生球菌属最多,其次是链霉菌和疣孢菌属^[21]。Skropeta^[16]发现深海是生物多样性很丰富的地方:每平方英尺的海泥上可发现十多种未知生物,超过雨林和珊

瑚礁。深海微生物在极端环境中独特的生存方式,为从中发现新天然产物提供了契机^[22]。

1.2 从深海链霉菌中分离的新天然产物

通过高效液相色谱二极管阵列筛选, Fiedler 等在来源于加那利盆地的深海链霉菌 NTK937 和 NTK935 的提取物中,分别检测到新型苯并噁唑 Caboxamycin (**1**)^[23]和苯并噁唑 Benzoxacystol (**2**)^[24]。与含有两个苯并噁唑单元的 UK-1^[25]、AJ19561^[26]和 Nataxazole^[27]相比,只含有一个苯并噁唑单元的 **1** 的细胞毒性更低。化合物 **1** 对枯草芽孢杆菌等革兰氏阳性菌有一定的抗菌活性(表 1)。另外,该化合物对磷酸二酯酶具有抑制作用,而该酶是治疗哮喘性炎症和慢性阻塞性肺疾病的潜在靶点。化合物 **2** 对糖原合成激酶-3 β 有抑制作用,并对小鼠成纤维细胞有微弱的抗增殖作用^[24]。Losada 等^[28]通过基因敲除和异源表达确定了链霉菌 NTK937 中 Caboxamycin 的生物合成基因簇,并在突变菌株中分离出 3'-Hydroxy-Caboxamycin (**3**)。从巴哈马群岛 1618 M 深的海洋沉积物中分离的链霉菌 CNR-698,可以产生 6/6/5 三环吡咯酮 Ammosamides A (**4**)和 B (**5**)。化合物 **4** 含有一个独特的 *l*-硫代内酰胺。Ammosamides A (**4**)和 B (**5**)对结肠癌细胞 HCT-116 有优异的细胞毒性, IC₅₀ 为 320 nmol·L⁻¹^[29]。

Lobophorins 属于螺环乙酰乙酸内酯类糖苷^[30-32],其骨架结构与抗生素 Kijanamicin 相似,具有优异的生物活性^[33]。鞠建华等^[36]从中国南海来源的链霉菌 SCSIO 01127 中分离 Lobophorins E~F (**6**~**7**); 张立新等^[32]发现了 Lobophorin G (**8**)。2015 年,胡江春等从中国南海链霉菌 12A35 分离到了 Lobophorins H~I (**9**~**10**)^[34]和 J (**11**)^[35]; 2017 年 Blanco 等^[36]从来自于坎塔布里亚海中部 1800 M 深处分离的链霉菌 M-207 中,发现了 Lobophorin K (**12**)。孙宇辉等^[37]最近也从深海链霉菌 4506 中分离出 Lobophorins L~M (**13**~**14**)。化合物 **6**、**7** 对金黄色葡萄球菌 ATCC 29213 具有抗菌活性,其最小

表 1 深海链霉菌的新天然产物^a
Table 1 New compounds from deep-sea-derived *Streptomyces*

Compd.	Source	Bioactivity (MIC or IC ₅₀)	Depth/m	Region	Year
Caboxamycin (1)	NTK 937	<i>B. subtilis</i> / <i>S. lentus</i> : 8~20 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ AGS/ HepG2/MCF-7: 28.6~29.4 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	3814	Canary Basin	2009 ^[23]
Benzoxacystol (2)	NTK 935	Inhibitory activity against glycogen synthase kinase-3 β	3814	Canary Basin	2011 ^[24]
3'-hydroxycaboxamycin (3)	NTK 937	—	3814	Canary Basin	2017 ^[28]
Ammosamides A/B (4/5)	CNR-698	HCT-116: 320 $\text{nmol}\cdot\text{L}^{-1}$	1618	Bahamas	2009 ^[29]
Lobophorins E/F (6/7)	SCSIO 01127	<i>S. aureus</i> / <i>E. faecalis</i> : 8 $\mu\text{g}/\text{mL}$ (6) SF-268/ MCF-7/H460: 2.93~6.82 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ (7)	135	South China Sea	2011 ^[76]
Lobophorins G (8)	MS100061	BCG: 1.56 $\mu\text{g}/\text{mL}$ <i>B. subtilis</i> : 3.125 $\mu\text{g}/\text{mL}$ <i>M. tuberculosis</i> H37Rv: 16 $\mu\text{g}/\text{mL}$	NA	South China Sea	2013 ^[32]
Lobophorins H/I (9/10)	12A35	<i>B. subtilis</i> CMCC 63501: 1.57 $\mu\text{g}/\text{mL}$ (9) 50 $\mu\text{g}/\text{mL}$ (10)	2134	South China Sea	2013 ^[34]
Lobophorins J (11)	12A35	—	2134	South China Sea	2015 ^[35]
Lobophorin K (12)	M-207	<i>S. aureus</i> : 40~80 $\mu\text{g}/\text{mL}$ MiaPaca-2/ MCF-7/THLE-2: 6.3~34.0 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	180	Cantabrian Sea	2017 ^[36]
Lobophorin L/M (13/14)	4506	<i>M. luteus</i> / <i>B. huringiensis</i> : 4~8 $\mu\text{g}/\text{mL}$ (13)	NA	South China Sea	2020 ^[37]
Spiroindimicins A~D (15~18)	SCSIO 03032	CCRF-CEM/B16/H460: 4~12 $\mu\text{g}/\text{mL}$ (except 15)	3412	Indian Ocean	2012 ^[44]
Spiroindimicins G/H (19/20)	SCSIO 03032	SF-268/MCF-7/HepG2/A549: 10.28~ 33.02 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	3412	South China Sea	2019 ^[45]
Indinacins A~E (21~25)	SCSIO 03032	SF-268/MCF-7/H460/HepG2: 9.7~ 44.6 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	3412	Indian Ocean	2014 ^[46]
Indinacins F/G (26/27)	SCSIO 03032	—	3412	Indian Ocean	2019 ^[45]
Lynamicins F/G (28/29)	SCSIO 03032	SF-268/H460/HepG2/MCF-7: >100 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	3412	Indian Ocean	2014 ^[46]
Heronamides D~F (30~32)	SCSIO 03032	—	3412	Indian Ocean	2014 ^[49]
Dionemycin (33)/34	SCSIO 11791	<i>S. aureus</i> ATCC 29213/MRSA: 0.5~2 $\mu\text{g}/\text{mL}$ H460/MDA-MB-231/HCT-116/ HepG2/MCF10A: 3.1~11.2 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	1765	South China Sea	2020 ^[22]
Grincamycins B~F (35~39)	SCSIO LR32	HepG2/SW-1990/HeLa/H460/MCF-7/ B16: 1.1~31 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ (except 39)	3370	South China Sea	2012 ^[50]
Grincamycins G/H (40/41)	SCSIO LR32	Jurkat T-cell: 3.0 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ (41)	3370	South China Sea	2012 ^[51]
Grincamycins I~K (42~44)	SCSIO LR32	MDA-MB-435/MDA-MB-231/H460/ HCT-116/HepG2/MCF10A: 2.43~ 25.87 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	3370	South China Sea	2018 ^[52]
Marfuraquinocins A~D (45~48)	SCSIO 3406	<i>S. aureus</i> ATCC 29213/MRSE: 8~64 $\mu\text{g}/\text{mL}$ SF268/ MCF-7/H460/HepG2: 3.6~26.9 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	3536	South China Sea	2013 ^[54]
Phenaziterpenes A~B (49/50)	SCSIO 3406	<i>A. hydrophila</i> ATCC 7966: 64 $\mu\text{g}/\text{mL}$ (49) SF268/MCF-7/HepG2: 9.3~54.5 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	3536	South China Sea	2013 ^[54]
Sungsanpin (51)	SNJ013	Inhibitory activity against A549	138	Jeju Island	2013 ^[55]
Strepsesquitriol (52)	SCSIO 10355	Inhibitory activity against lipopoly saccharide induced TNF α production	3412	Indian Ocean	2013 ^[56]

续表

Compd.	Source	Bioactivity (MIC or IC ₅₀)	Depth/m	Region	Year
Tetroazolemecins A/B (53/54)	FXJ8.012	<i>K. pneumoniae</i> /Metal ion-binding activity	NA	Indian Ocean	2013 ^[57]
Mycemecins C~E (55~57)	FXJ8.012	Anti-HIV-1 reverse transcriptase activity	NA	Indian Ocean	2015 ^[67]
Champacyclin (58)	C42	<i>Erwinia amylovora</i> : 25 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	241	Baltic Sea	2013 ^[59]
Xiamenmycins C/D (59/60)	M1-94P	WI26: 15 $\mu\text{g}/\text{mL}$ /30 $\mu\text{g}/\text{mL}$	2628	Pacific	2013 ^[60]
Desotamides B~D (61~63)	SCSIO ZJ46	<i>S. pneumoniae</i> NCTC 7466/ <i>S. aureus</i> ATCC 29213/MRSE Shhs-E1: 12.5~32.0 $\mu\text{g}/\text{mL}$	3536	South China Sea	2014 ^[64]
Bafilomycins B1/C1 (64/65)	NA4	Inhibitory activities against <i>Fusarium</i> spp. and <i>R. solani</i>	1464	South China Sea	2015 ^[65]
Marformycins A~F (66~71)	SCSIO 10141	<i>M. luteus</i> : 0.06~4.0 $\mu\text{g}/\text{mL}$	1396	South China Sea	2014 ^[66]
Marangucyclines A/B (72/73)	SCSIO 11594	<i>E. faecalis</i> ATCC29212: 64.0 $\mu\text{g}/\text{mL}$ A594/CNE2/HepG2/MCF-7: 0.24~0.56 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ (73)	2403	South China Sea	2015 ^[67]
74/75	PKU-MA01297	—	3202	Indian Ocean	2019 ^[68]
76	SCSIO 04496	—	3536	South China Sea	2016 ^[77]
Tunicamycin E (77)	SCSIO S15077	<i>B. thuringiensis</i> / <i>C. albicans</i> CMCC (F) 98001/ <i>C. albicans</i> ATCC 96901: 0.5~32 $\mu\text{g}/\text{mL}$	3536	South China Sea	2018 ^[69]
Atratumycin (78)	SCSIO ZH16	<i>M. tuberculosis</i> H37Ra/H37Rv: 3.8/14.6 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	3536	South China Sea	2019 ^[61]
79/80	OUCMBZ-4112	—	2206	South China Sea	2016 ^[62]
81	OUCMDZ-2167	—	2061	South China Sea	2016 ^[63]
Butenolids 1/2 (82/83)	TP-A0873	Peroxisome proliferator activated receptor-PPAR α agonists	NA	Toyama Bay	2014 ^[78]
Ahpatinins Ac/Pr (84/85)	ACT232	Aspartic protease inhibitors: 0.01~0.05 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	1174	Sagami Bay	2014 ^[64]
Fradiamines A/B (86/87)	MM456M-F7	<i>Clostridium difficile</i> : 8~32 $\mu\text{g}/\text{mL}$	806	Sagami Bay	2017 ^[71]
88~90	M-157	HepG2: 51.5 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	2000	Cantabrian Sea	2018 ^[72]
Anthracimycin B (91)	M-169	<i>S. aureus</i> MB5393/ <i>S. aureus</i> ATCC29213/ <i>E. faecium</i> CL144754/ <i>E. faecalis</i> CL144492 0.125~8.0 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	1500	Cantabrian Sea	2018 ^[74]
Flaviogeranins B~D (92~94)	B9173	<i>S. aureus</i> / <i>M. smegmatis</i> : 5.0~35.7 $\mu\text{g}/\text{mL}$ A549/Hela: 0.4~50.2 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	NA	Pacific Ocean	2020 ^[75]

^a NA: Not specified.

抑菌浓度(MIC)分别为 6.25 和 32 $\mu\text{g}/\text{mL}$. 与早期报道的 Lobophorin B 相比, 6 和 7 中 C-32 羟基的缺失增强了它们对金黄色葡萄球菌 ATCC 29213 的抗菌活性. 化合物 8 表现出较强的抗卡介苗活性, 其 MIC 为 1.56 $\mu\text{g}/\text{mL}$. 化合物 9 对枯草芽孢杆菌 CMCC63501 抑制作用较强, 具有与氨基青霉素相当的抗菌活性. 化合物 13 对藤黄微球菌和苏云金芽孢杆菌的 MIC 分别为 4 和 8 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 而 14 在浓度为 128 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 时对这两种细菌均无抑制作用. 因此, 化合物 6~14 的体外抗菌效果可能与螺环乙酰乙酸内酯骨架上糖基取代的数量和其后修饰相关. 另外, 7 对神经瘤细胞 SF-268、乳腺癌细胞 MCF-7 和人大

细胞肺癌细胞 H460 有良好的细胞毒活性, IC₅₀ 分别为 6.82、2.93 和 3.16 $\mu\text{mol}/\text{L}$. 化合物 12 对 MCF-7、人胰腺癌细胞 MiaPaca-2 和人肝细胞 THLE-2 有细胞毒性, IC₅₀ 分别为(23.0 $\pm$ 8.9)、(34.0 $\pm$ 85.1)和(6.3 $\pm$ 8.2) $\mu\text{mol}/\text{L}$.

色氨酸二聚体是一类独特的生物碱, 其结构多样, 生物活性优异^[38-40]. 目前有多种色氨酸二聚体已经获批准用于癌症的临床使用或正在临床试验^[41-42]. 例如, 以吲哚咪唑骨架为特征的化合物 Midostaurin 已获批准用于治疗具有 FLT3-ITD 突变的急性髓系白血病^[43]. 张长生等从印度洋 3412 m 深处采集的深海沉积物中, 分离出链霉菌 SCSIO 03032. 该菌株及其突变菌株产生了一

系列结构独特的色氨酸二聚体 Spiroindimicins A~D (15~18)^[44]和 G~H (19~20)^[45]、Indimicins A~G (21~27)^[45-46]以及 Lynamycins F~G (28~29)^[46]。活性评价发现 16 对急性淋巴细胞白血病细胞 CCRF-CEM、小鼠黑色素瘤细胞 B16 和 H460 等具有良好的细胞毒性, 其 IC_{50} 分别为 4、5 和 12 $\mu\text{g/mL}$ ^[47]。化合物 17 和 18 对 HepG2 和 H460 有中等抑制活性, 而 19~20 对四种癌细胞系 SF-268、MCF-7、肝癌细胞 HepG2 和非小细胞肺癌细胞 A549 具有一定的细胞毒性^[48]。双吲哚生物碱 22 对 MCF-7 的 IC_{50} 值大于 10.0 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 而对 H460、HepG2 和 SF-268 无细胞毒性。结构独特的大环聚酮内酰胺 Heronamides D~F (30~32) 也由张长生等从链霉菌 SCSIO 03032 分离获得, 但它们未显示出明显抗菌活性或细胞毒性^[49]。鞠建华等从深海链霉菌 SCSIO 11791 中发现了氯代双吲哚生物碱 Dionemycin (33) 及其类似物 34。化合物 33 对 6 株耐甲氧西林金黄色葡萄球菌均有优异的抗菌活性, 其 MIC 为 1~2 $\mu\text{g/mL}$ 。此外, 化合物 33 对人癌细胞株 H460、MDA-MB-231、HCT-116、HepG2 和非癌性 MCF10A 具有细胞毒活性, IC_{50} 分别为 3.1~11.2 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。通过构效关系分析发现 C-6'' 处的氯原子可能是 33 具有生物活性的关键, 为双吲哚生物碱类化合物的结构优化提供了线索^[22]。

鞠建华等从来自中国南海的链霉菌 SCSIO LR32 中发现了角环素类糖苷 Grincamycins B~F (35~39)^[50]、G~H (40~41)^[51]、I~K (42~44)^[52] 和已知的 Grincamycin A。除 39 外, 这类化合物均对多种人类癌细胞, 如 HepG2、胰腺癌细胞 SW-1990、MCF-7 和 B16 有较强的细胞毒性, IC_{50} 为 1.1~31 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。最近, 化合物 35 被发现对两种多形性成胶质细胞瘤细胞 U251 和 091214 的生长和侵袭具有抑制作用, 并可以靶向胶

质瘤干细胞. 因此, 该化合物是一种很有前途的靶向 RHOA 和 PI3K/AKT 的胶质瘤干细胞抑制剂^[53]. 与其它 Grincamycins 相比, **39** 含有一个独特的六元内酯环和一个苯酚, 这一扩张的萘元结构可能导致其失去对肿瘤细胞的毒性. Marfuraquinocins A~D (**45**~**48**)和哌嗪类化合物 Phenaziterpenes A~B (**49**~**50**)产自中国南海的深海链霉菌 SCSIO 3406^[54]. 萘醌倍半萜 **45** 和 **47** 对 H460 有细胞毒性, IC₅₀ 分别为 3.7 和 4.4 μmol/L. 化合物 **45**、**47** 和 **48** 对金黄色葡萄球菌 ATCC 29213 的 MIC 值为 8.0 μg/mL, 其中 **47** 和 **48** 对耐甲氧西林表皮葡萄球菌 shhs-E1 的 MIC 为 8.0 μg/mL. Oh 等^[55]从韩国济州岛 138 m 深处的沉积物中分离出链霉菌 SNJ013, 发现一个含有 15

个氨基酸的套索肽 Sungsanpin (**51**), 该化合物在对 A549 的侵袭试验中表现出一定的抑制活性.

刘永宏等从产自印度洋的深海链霉菌 SCSIO 10355 发现了具有 5/6/5 三环骨架的倍半萜 Strepesquitriol (**52**), 并发现 **52** 在脂多糖诱导的巨噬细胞的抗炎模型中, 可以抑制 TNFα 的产生^[56]. 黄英等从产自印度洋的深海链霉菌 FXJ8.012 中发现结构对称的噻唑/噁唑类铁载体 Tetroazolemycins A~B (**53**~**54**). 化合物 **53**~**54** 可以络合多种金属离子, 其锌离子配合物对肺炎克雷伯菌有一定的抑制作用^[57]. 含有 Oxazepinone 稠杂环的 Mycemycins C~E (**55**~**57**)也在 *gntR* 基因缺失的 FXJ8.012Δ1741 被发现^[58].

从波罗的海分离的链霉菌 C42 中发现的一个新的环状八肽 Champacyclin (**58**), 对梨火疫病病原菌具有一定的抗菌活性^[59]. 徐俊等基于东太平洋深海沉积物的菌株 M1-94P, 筛选并构建了耐受利福霉素和链霉素的抗性菌株, 从中分离到苯并吡喃 Xiamenmycins C~D (**59**~**60**). 活性评价发现化合物 **59**~**60** 均能抑制 WI26 (人肺成纤维细胞) 的增殖, 将 WI26 分别暴露在浓度为 15、30 $\mu\text{g/mL}$ 的 **59**、**60** 中, 化合物 **59** 对 WI26 的抑制率从第 1 天的 13.8% 增加到第 6 天的 38%; 化合物 **60** 对 WI26 的抑制率从第 1 天的 12.8% 增加到了第 6 天的 38%^[60]. Xiamenmycins 中吡喃环的生物合成由一个黄素

依赖型的单加氧酶 XimD 和 SnoaL 类型的环化酶负责^[61]. 鞠建华等从中国南海沉积物中分离的链霉菌 SCSIO ZJ46、NA4、SCSIO 10141、SCSIO 11594、SCSIO 04496、SCSIO S15077 或 SCSIO ZH16 中, 分别获得 Desotamides B~D (**61**~**63**)、Bafilomycins B1~C1 (**64**~**65**)、Marformycins A~F (**66**~**71**)、Marangucyclines A~B (**72**~**73**)、二酮哌嗪化合物(**76**)、Tunicamycin E (**77**)、Atratumycin (**78**)等多类新天然产物. 朱伟明等从中国南海深海来源的链霉菌 OUCMBZ-4112、OUCMDZ-2167 中分离到了两个新的吡咯生物碱(**79**~**80**)^[62]和 1 个新的呋喃衍生物(**81**)^[63].

环己肽 **61** 对金黄色葡萄球菌 ATCC 29213、肺炎链球菌 NCTC7466 和金黄色葡萄球菌 Shhs-E1 的 MIC 分别为 16.0、12.5 和 32.0 $\mu\text{g/mL}$ 。化合物 **61** 和 **63** 均含氨基酸, 这与其较好的抗菌活性相关^[64]。化合物 **64~65** 可能用于植物病原真菌的防治^[65]。Marformycins A~F (**66~71**) 具有一个独特的 *N*-甲酰基和 5 个非天然氨基酸残基, 其中 **66~70** 对藤黄微球菌具有优异的抗菌活性, 其 MIC 分别为 0.25、4.0、0.25、0.063 和 4.0 $\mu\text{g/mL}$ ^[66]。角环素类天然产物是由 II 型聚酮合酶产生的芳香聚酮化合物, 其结构中不同位置的糖基取代扩展了它们的结构多样性。角环素糖苷 **72~73** 对 A549、HepG2、MCF-7 和人鼻咽癌细胞 CNE2 有很强的细胞毒性, 其中 **73** 比顺铂的细胞毒活性高 20 倍, 其 IC_{50} 约为 0.24~0.56 $\mu\text{mol/L}$ ^[67]。化合物 **73** 对正常肝细胞 HL7702 的 IC_{50} 值为 3.67 $\mu\text{mol/L}$, **73** 中的酮糖结构被认为可能是具有显著细胞毒性的原因^[67]。马明等报道了从一株分离自印度洋 3202 m 深的海底沉积物的链霉菌 PKU01297 中, 发现两个新的角环素类化合物 **74~75**, 结构中的 1-*O*- β -D-吡喃葡萄糖基团为首次在角环素类化合物中发现^[68]。核苷类化合物 **77** 对苏云金芽孢杆菌 BT01、W102 表现出较强抗菌活性, MIC 分别为 2.0、0.5 $\mu\text{g/mL}$; 对白色念珠菌 ATCC 96901 和 CMCC (F) 98001 有一定的抗真菌活性, MIC 分别为 32 和 8.0 $\mu\text{g/mL}$ ^[69]。马俊英等对链霉菌 SCSIO ZH16 进行基因组挖掘, 成功激活一个环肽基因簇, 发现了 Atratumycin (**78**)。该化合物对结核分枝杆菌 H37Ra 和 H37Rv 的 MIC 分别为 3.8 和 14.6 $\mu\text{mol/L}$ ^[61]。

Butenolides 1~2 (**82~83**)、Ahpatin Ac (**84**)、Ahpatin Pr (**85**)、Fradiamines A~B (**86~87**) 分别产自深海链霉菌 TP-A0873、ACT 232、MM456M-mF7, 这些链霉菌均分

离自日本海沉积物。线性五肽 **84** 和 **85** 能有效抑制胃蛋白酶和组织蛋白酶 B, 而组织蛋白酶 B 是一个很有前途的抗癌药物靶点^[64,70]。铁载体 **86** 和 **87** 对艰难梭菌 BAA-1382 具有一定的抗菌活性, 其 IC_{50} 分别为 32 和 8 $\mu\text{g/mL}$ ^[71]。Reyes 等从来自坎塔布里亚海的链霉菌 M-157 和 M-169 中, 分离出了 3-羟基喹啉羧酸 **88~90**、Anthracimycin B (**91**) 和 Anthracimycin。化合物 **90** 对 HepG2 有轻微的细胞毒活性, 其 IC_{50} 为 51.5 $\mu\text{mol/L}$ ^[72]。大环内酯 **91** 抗菌活性优异, 对四种革兰氏阳性菌 MSSA、MRSA、VANS 和万古霉素敏感粪肠球菌的 MIC 分别为 0.33~0.65、10.5~20.9、0.33~0.65、0.65~1.26 $\mu\text{mol/L}$; 化合物 **91** 对革兰氏阴性菌大肠杆菌和肺炎克雷伯菌的 MIC 均大于 41.8 $\mu\text{mol/L}$ 。根据此前的报道, 类似物 Anthracimycin 对所测的革兰氏阳性菌 MIC 均低于 0.03 $\mu\text{g/mL}$ ^[73]。化合物 **91** 和 Anthracimycin 差异在于其 C-2 缺少甲基, 因此推测 Anthracimycin 中 C-2 甲基对其抗菌活性至关重要^[74]。林双君等报道了从智利太平洋海岸来源的链霉菌 B9173 中分离出的含萘醌的化合物 Flaviogeranins B~D (**92~94**)。化合物 **94** 对金黄色葡萄球菌和耻垢分枝杆菌的 MIC 为 5.0~9.4 $\mu\text{g/mL}$, 但对 A549 和 HeLa 肿瘤细胞具有很强的细胞毒性, 其 IC_{50} 为 0.2~0.8 $\mu\text{mol/L}$ ^[75]。

2 沙漠

2.1 沙漠栖息地

地球陆地的五分之一被沙漠覆盖, 而缺乏植被和极低的降雨量是沙漠最大的特征^[79]。沙漠作为极端生态环境, 一般表现为高温干旱、紫外线辐射强和寡营养等特征^[80]。Barberán 等^[81]对来自美国亚利桑那州索诺兰沙

漠西部的微生物进行了宏基因组分析后发现,富营养和寡营养地区来源的微生物在编码代谢途径、环境感知和营养利用机制等多种功能基因上存在差异;另外,寡营养地区来源微生物未注释基因占微生物群落总基因库的80%左右^[82-83]. Souza等^[84]发现随着环境压力(营养匮乏程度)的增加,微生物之间的相互作用从竞争转变为合作关系,且随着环境压力的变化,其次级代谢产物也随之发生了变化.从极度干旱的阿塔卡马沙漠土壤分离的链霉菌 *Leeuwenhoekii* C34^T 包括31个生物合成基因簇^[85-86],并已从中分离了十余个具有生物活性的天然产物^[1,79,87-91]. 研究人员已从沙漠中发现丰富的放线菌资源,其中嗜热和嗜高温放线菌在沙漠土壤中分布最为广泛,超过其它放线菌^[48]. 这些放线菌的种类繁多,所产生的次级代谢产物较多^[92-93]. 目前研究较多的沙漠放线菌主要来自于莫哈韦沙漠、蒙古沙漠^[93]、撒哈拉沙漠^[94]、塔尔沙漠^[95]和塔克拉玛干沙漠^[65],其中被称为“死亡禁区”的阿塔卡马沙漠较受关注^[96]. Alan等^[47,97-98]对阿塔卡马沙漠进行微生物多样性研究时发现,阿塔卡马沙漠富含放线菌资源,大多数分离出的菌株属于新的链霉菌菌种或稀有链霉菌属. Okoro等^[99]报道从阿塔卡马沙漠采集的土壤样品中分到的链霉菌菌株,可培养率高达91%.

2.2 沙漠链霉菌中分离的新化合物

Jaspars等利用OSMAC方法,发现从阿塔卡马沙漠采集的链霉菌 C34 可以产生较罕见的22元大环内酯 Chaxalactins A~C (95~97)^[79]和安沙霉素型聚酮 Chaxa-

Mycins A~D (98~101)^[90]. 化合物95~97对革兰氏阳性菌具有较强的抗菌活性,它们对金黄色葡萄球菌 MIC 低于1 μg/mL(表2),对李斯特菌和枯草芽孢杆菌 MIC 为3~6 μg/mL. 化合物101对金黄色葡萄球菌 ATCC 25923 的 MIC 为0.05 μg/mL,对耐药金黄色葡萄球菌的 MIC 低于1 μg/mL. Imhoff等对同样来自于阿塔卡马沙漠的链霉菌 C38 和 DB634 进行发酵,获得22元大环内酯 Atacamycins A~C (102~104)^[91]和氨基醌 Abenquines A~D (105~109)^[89]. 化合物102~104和105、109对磷酸二酯酶表现出一定的抑制作用,EC₅₀分别为1.30~4.07和3.9~4.8 μmol/L. 化合物102~103对42种不同的人肿瘤细胞的细胞毒性均有一定的抑制作用,IC₅₀的平均值为13.4和20.4 μmol/L;化合物102对结肠癌、乳腺癌和子宫癌细胞的 IC₅₀ 在2.66~5.93 μmol/L,104对结肠癌细胞的 IC₅₀ 为8.51 μmol/L.

Rateb等^[87]通过对链霉菌 C34 和真菌 MR2012 共培养,产生了 Luteoride D (110)和 Pseurotin G (111),这两个化合物均无明显的抑菌活性或细胞毒性. 对阿塔卡马沙漠来源的链霉菌 C58 和 KNN42.F 进行发酵,得到了 Asenjonamides A~C (112~114)和套索肽 Chaxapeptin (115). 化合物112~114对金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、大肠杆菌、粪肠球菌和耻垢分枝杆菌具有较显著的抗菌活性,其 MIC 分别为1.8~3.6、1.7~3.9、5.4~17.3、3.9~13.7和10.3~19.1 μg/mL^[96].

新型套索肽115在人肺癌细胞株 A549 的细胞侵袭实验中表现出明显的抑制活性;对金黄色葡萄球菌和枯

表2 沙漠链霉菌的新天然产物
Table 2 New compounds from desert-derived *Streptomyces*

Compd.	Source	Activity (MIC or IC ₅₀)	Region	Time
Chaxalactins A~C (95~97)	C34	<i>S. aureus</i> : <1 μg/mL <i>L. monocytogenes</i> / <i>B. subtilis</i> : 3~6 μg/mL	Atacama	2011 ^[79]
Chaxamycins A~D (98~101)	C34	<i>S. aureus</i> ATCC 25923: 0.05 μg/mL (101) MRSA: <1 μg/mL (101)	Atacama	2011 ^[90]
Atacamycins A~C (102~104)	C38	<i>R. solanacearum</i> /PDE-4B2 Enzyme inhibitor: 1.30~4.07 μmol·L ⁻¹ /antiproliferative	Atacama	2011 ^[91]
Abenquines A~D (105~109)	DB634	Enzyme inhibitor for phosphodiesterase type 4b	Atacama	2011 ^[89]
Luteoride D (110)/Pseurotin G (111)	C34+MR2012	—	Atacama	2017 ^[115]
Asenjonamides A~C (112~114)	KNN 42.f	<i>S. aureus</i> / <i>B. subtilis</i> / <i>E. coli</i> / <i>E. faecalis</i> / <i>M. smegmatis</i> : 1.8~17.3 μg/mL	Atacama	2018 ^[96]
Chaxapeptin (115)	C58	Inhibitory activity against A549	Atacama	2015 ^[100]
Leepeptin (116)	C34 ^T	—	Atacama	2019 ^[101]
Huascosceptin (117)	HST28 ^T	—	Atacama	2020 ^[102]
118	WAB9	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> IPA1: 10 μg/mL	Saharan	2015 ^[103]
Pyridine-2,5-diacetamide (119)	DA3-7	<i>E. coli</i> ATCC 10536/ <i>C. neoformans</i> ATCC 90113: 31.25 μg/mL	Saudi Arabian	2018 ^[104]
Grincamycins L~N (120~122)	XZHG99 T	A549/H157/MCF-7/MDA-MB-231/ HepG2: 1.92~9.12 μmol·L ⁻¹	Color desert	2018 ^[69]

Chaxalactin A (95) R¹ = H, R² = HChaxalactin B (96) R¹ = OH, R² = HChaxalactin C (97) R¹ = OH, R² = Me Chaxamycin A (98) R¹ = OH, R² = MeChaxamycin B (99) R¹ = H, R² = MeChaxamycin C (100) R¹ = OH, R² = CH₂OH

Chaxamycin D (101)

Atacamycin A (102) R¹ = OMe, R² = OHAtacamycin B (103) R¹ = H, R² = OHAtacamycin C (104) R¹ = H, R³ = H

Abenquine A (105)

Abenquine B1 (106)

Abenquine B2 (107)

Abenquine C (108)

Abenquine D (109)

Luteotide D (110)

Pseurotin G (111)

Asenjonamide A (112)

Asenjonamide B (113)

Asenjonamide C (114)

Chaxapeptin (115)

Leepeptin (116)

Huascopeptin (117)

草芽孢杆菌的抗菌活性较弱, 其 MIC 为 30~35 $\mu\text{g/mL}$ ^[100]. 对链霉菌属 *leewenhoekii* C34T 的基因组序列进行生物合成基因簇分析, 发现该菌株中含有套索肽基因簇, 但是尚未合成套索肽. 该套索肽的生物合成基因簇在天蓝色链霉菌中进行异源表达后, 得到了一个新的套索肽 **Leepeptin (116)**^[101]. Asenjo 等^[102]从阿塔卡马沙漠的盐沼分离的链霉菌菌株 HST28T 中, 发现了含有 13 个氨基酸残基的 II 型套索肽 **Huscopeptin (117)**. 该套索肽含有一个新型的七元大环内酰胺, 是迄今为止分离到的最小的套索肽, 而其套索结构由基于 NOE 约束的分子动力学实验证实.

Sabaou 等^[103]来自阿尔及利亚撒哈拉沙漠土壤中的链霉菌 WAB9 中, 分得一种新型的含有羟肟酸官能团的化合物 **118**. 该化合物对革兰氏阳性菌和阴性菌、丝状真菌和酵母均表现出一定的抗菌活性. Dhanasekaran 等^[104]从沙特阿拉伯沙漠中分离出来的链霉菌 DA3-7 中, 发现了一种新的吡啶生物碱 **119**. 该化合物对大肠杆菌和新生隐球菌具有微弱的抗菌活性, 其 MIC 为 31.25 $\mu\text{g/mL}$. 张华等^[69]从西藏登巴彩色沙漠采集的土壤样本中发现链霉菌 XZHG99T, 从中分离出新的角环素糖苷 **Grincamycins L~N (120~122)**. 化合物 **119~121** 对癌细胞 A549、H157、MCF-7、MDA-MB-231 和 HepG2 有一定的细胞毒性, IC_{50} 为 1.92~9.12 $\mu\text{mol/L}$.

3 火山

3.1 火山沉积物

火山沉积物在空气中风化后, 会形成水铝英石、水铁矿等矿物质. 这些特殊的矿物质及其形成的腐殖质使火山沉积物区别于其它生态环境中的土壤, 因此火山沉

积物也属于特殊的生态环境^[105]. 最近, 人们发现火山沉积物中的微生物与其它环境中的微生物具有独特的遗传特征, 并能够产生新颖的天然产物^[106-108]. Kelly 等^[109]从冰岛埃亚菲亚德拉冰盖火山的玄武火山岩中分离得到了一系列微生物, 并通过 16S rRNA 基因序列测序后将其归属为放线菌及变形杆菌. Goodfellow 等^[110]从埃特纳火山沉积物中分离得到了 140 个微生物菌株, 发现有 26 个属于放线菌门. Kay 等^[111]在加拿大赫尔克肯瀑布火山洞穴中分离得到了 119 株放线菌. 对这些放线菌的发酵液进行抗幼虫芽孢杆菌生物活性测试, 得到一株对幼虫芽孢杆菌具有显著抗菌活性的放线菌 E9, 进一步通过 16S rRNA 将其归属为链霉菌.

3.2 火山沉积物链霉菌中分离的新化合物

济州岛是韩国的一个亚热带火山岛, 其火山沉积物中富含丰富的玄武岩、粗面岩、长石和镁铁矿物, 明显有别于其它土壤样品. Oh 等^[112]从韩国济州岛海岸分离得到一株链霉菌 SNJ042, 发现该菌株产生 **Ohmyung-samycins A~B (123~124)** 两种新型环肽. 它们由 10 个氨基酸组成, 其中有 2 个非天然氨基酸, 4 个氮-甲基化氨基酸以及一个双肽侧链.

Suh 等^[113]通过全合成制备了 **123~124** 及其衍生物, 并将 **124** 的结构进行了修订. 在此基础上, 发现其环肽结构是 **Ohmyung-samycins** 具有优异抗结核分枝杆菌活性的原因, 其对结核分枝杆菌 H37Rv 的 MIC 分别为 33.3 和 108.3 nmol/L (表 3). 化合物 **123** 具有广谱的抗菌活性. **Ohmyung-samycins** 通过腺苷酸活化蛋白激酶依赖信号, 激活抗菌自噬并抑制结核分枝杆菌感染期间的过度炎症反应, 是一种很有前景的新型抗结核分枝杆菌治疗药物^[114]. 化合物 **123** 对 HCT-116、A549、SNM-638、MDA-MB-231 和 SKHEP-1 等癌细胞株具有优异的细胞毒性, IC_{50} 为 359~816 nmol/L. 化合物 **124** 的细胞毒性较弱, 其 IC_{50} 为 12.4~16.8 $\mu\text{mol/L}$, 其原因可能在于其结构中含有 *N,N*-二甲基缬氨酸.

表3 来自火山链霉菌的新化合物
Table 3 Volcanic *Streptomyces*-derived new compounds

Compd.	<i>Streptomyces</i> sp.	Activity (MIC or IC ₅₀)	Region	Time
Ohmyungsamycins A/B (123/124)	SNJ042	<i>M. tuberculosis</i> H37Rv: 33.3/108.3 nmol·L ⁻¹ , HCT-116/A549/SNM-638/MDA-MB-231: 359~816 nmol·L ⁻¹ (123)	Korean volcanic	2013 ^[112]
Pontemazines A/B (125/126)	MT1123	Protective effect on HT-22 mouse hippocampal neuronal cells	Korean volcanic	2015 ^[111]
Ulleungdin (127)	KCB13F003	Inhibitory activity against A549	Korean volcanic	2018 ^[96]
Donghaesulfins A/B (128/129)	SMD119	Induced quinone reductase activity/antiangiogenesis	Korean volcanic	2019 ^[116]
Donghaecyclinones A~C (130~132)	SUD119	HCT116/MDA-MB231/SNU638/A549/SK-HEP1: 6.0~28.9 μmol·L ⁻¹	Korean volcanic	2020 ^[117]

苯甲酰胺吩嗪衍生物 Pontemazines A~B (**125~126**)从链霉菌 MT1123 分离获得, 在对谷氨酸诱导的小鼠海马 HT-22 细胞损伤中, 对神经元细胞具有保护作用^[80]. Ahn 等^[118]从韩国 Mlleung 火山岛的链霉菌 KCB13F003 分离出一种含 15 个氨基酸的 II 类套索肽 Ulleungdin (**127**). 套索肽 **127** 对 A549 细胞的侵袭和迁移具有明显的抑制作用, 而肽链长度或大内酰胺环的大小会影响其活性. Bae 等从源于韩国 Mlleung 火山岛的链霉菌 SMD119 和 SUD119 中, 分离到由硫醚键连接的角环素二聚体 Donghaesulfins A~B (**128~130**)^[116]和 Donghaecyclinones A~C (**130~132**). 化合物 **128** 可以诱导产生醌还原酶, 而 **130** 表现出抗血管生成活性. 化合物 **130~132** 对多种人癌细胞 HCT116、MDA-MB231、SNU638、A549、SK-HEP1 具有一定的细胞毒性; 其中

132 的 IC₅₀ 为 6.7~9.6 μmol·L⁻¹. 角环素二聚体 **128~129** 并无显著的细胞毒性, 这说明 C-3' 的立体化学对其细胞毒性很重要^[117].

4 极地

4.1 极地生态环境

南极和北极以寒冷、干燥及强紫外辐射而闻名, 科研人员从冰芯、雪样、土壤沉积物、岩石和海洋生物等各类样品中发现了大量微生物, 其中以嗜冷、耐冷微生物为优势微生物. 高盐(海冰、盐湖)、高温(火山口)、酸性(湖泊)及高压(深海、深冰芯)等不同生境的存在, 极大地丰富了极地的微生物资源. 南极和北极因其独特的地理位置及严酷的自然环境条件, 还未受到污染并保留了其原始状态^[119].

极地特殊生境导致了大量极地微生物在其基因组、酶学特性以及代谢调控等方面的独特性. 近十多年来的研究显示, 极地微生物在特殊环境(尤其是低温)适应机制、新药开发、新型酶制剂研制、新型保健食品开发等方面具有广阔的前景. Pasupuleti 等^[120]发现从极地生物(包括原核生物和真核生物)中获得的 38%的天然产物有一定的药用价值. 田元等对 2001~2017 年从北极和南极微生物、地衣、苔藓和海洋动物中发现的 219 种新型天然产物及其合成的衍生物进行了总结^[121]. Melo 等^[122]从南极鉴定出 72 株放线菌, 并通过活性筛选发现了 17 株有潜力的菌株, 而其中链霉菌 CMAA 1527 和 CMAA 1653 的粗提物具有显著的抗增殖活性.

4.2 从极地链霉菌分离出的新天然产物

林文翰等对来自北极的链霉菌 *Nitrosporeus* CQT14-24 和 YBH10-5 进行发酵分离, 分别得到 2 个新的生物碱 Nitrosporeusines A~B (**133**~**134**)^[123]和 7 个新化合物 Nitrosporeunols A~G (**137**~**143**)^[124]. 在浓度为 50 $\mu\text{mol/L}$ 时, **133**~**134** 对 MDCK 细胞中流行性感冒 WSN 病毒(H1N1)的抑制活性分别达到 18.6%和 30.9% (表 4). 在体外血小板减少实验中, 随着 **134** 的剂量增加 A/WSN/33 流感病毒感染的 MDCK 细胞产生的子代病毒减少; 在抑制病毒斑块形成的实验中, **134** 的抗病毒活性与磷酸奥司他韦相当. Reddy 等^[125]以环戊烷并 1,3-二酮吡咯和对羟基苯甲酸为底物五步反应便能高效立体选择性合成 **133** 和 **134** 以及其对映异构体. 裴月湖从

南极海洋来源的链霉菌 *S. cavourensis* YY01-17 分离到两个新化合物 **135**~**136**^[124].

Oh 等^[126]从一株北极海洋链霉菌 ART5 中分离出具有苯并噁嗪环结构的 Arcticoside (**144**)和 6-氯取代的芳构化的烯二炔 C-1027 发色团 **145**, 以及已知 C-1027 发色团和 Fijiolides A 和 B. 化合物 **144** 和 **145** 细胞毒性显著, IC_{50} 分别为 0.9 和 2.7 $\mu\text{mol/L}$. 樊成奇等^[127]从极地海洋链霉菌 623F 和 NJES13 中获得了四个新的芳香酮类化合物 **146**~**149**, 化合物 **149** 属于角环素类化合物^[128]. Nam 等^[129]从南极链霉菌 SCO736 中分离到一种新的齐扎烷型倍半萜 Antartarin (**150**), 该化合物对 A549、H1299 和 U87 等癌细胞株有一定的细胞毒性, 可使细胞周期阻滞在 G1 期. 朱伟明等^[130-131]从南极链霉菌 OUCMDZ-4348 分离得到大环内酰胺类化合物 Cyclamenols B~F (**151**~**155**), 并提出了分子内 Diels-Alder 反应的生物合成途径. 化合物 **151** 和 **154** 对胃癌 N87 细胞株具有选择性的抑制作用, IC_{50} 分别为 10.8 和 9.8 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

5 结论与展望

据不完全统计, 研究人员在 2009~2020 年 8 月, 从深海、沙漠、火山和极地链霉菌中共分离出 155 个新天然产物. 对深海链霉菌中天然产物的发现正稳步发展, 而对沙漠、火山和极地来源链霉菌天然产物的发现才刚起步(图 1). 产生新天然产物最多的链霉菌来源依次是深海(94 个)、沙漠(28 个)、极地(23 个)、火山(10 个), 分

表 4 极地链霉菌的新天然产物
Table 4 New compounds from polar-derived *Streptomyces*

Compd.	Source	Activity (MIC or IC_{50})	Region	Time
Nitrosporeusines A/B (133 / 134)	<i>Nitrosporeus</i> CQT14-24	Inhibit H1N1 virus	Arctic	2013 ^[123]
135 / 136	<i>Cavourensis</i> YY01-17	—	Antarctic	2013 ^[124]
Nitrosporeunols A~G (137 ~ 143)	<i>nitrosporeus</i> YBH10-5	—	Arctic	2014 ^[132]
Arcticoside (144)	ART5	MDA-MB231/HCT-116: 0.9~2.7 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ (94)	Arctic	2014 ^[126]
146 ~ 148	623F	—	Arctic	2015 ^[127]
149	NJES13	—	Antarctic	2015 ^[128]
Antartarin (150)	SCO736	A549/H1299/U87	Antarctic	2018 ^[133]
Cyclamenols B~D (151 ~ 153)	OUCMDZ-4348	N87: 10.8 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ (151)	Antarctic	2019 ^[130]
Cyclamenols E~F (154 ~ 155)	OUCMDZ-4348	N87: 9.8 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ (154)	Antarctic	2020 ^[131]

图1 2009 年到 2020 年从深海、沙漠、火山和极地来源的链霉菌产生的新天然产物的分析

Figure 1 Analysis of new natural products produced by *Streptomyces* strains isolated from deep-sea, desert, volcano sediments, and polar regions

(a) The number of new natural products isolated each year; (b) the ratio of new natural products from deep-sea-, desert-, volcano- and polar region-derived *Streptomyces*; (c) the ratio of new natural products based on structures; (d) the ratio of bioactive natural products

别占 60.6%、18.1%、14.8%和 6.5%(图 1B)。我国对深海来源的链霉菌天然产物发现上占据了重要地位, 贡献了 74 个新天然产物, 占深海链霉菌来源的新天然产物 78.7%。在这 74 个化合物中, 有 49 个是从我国南海来源链霉菌中分离得到, 标志我国海洋天然产物的研究具有一定的国际影响力。沙漠来源链霉菌中分离的新天然产

物主要集中在阿塔卡马沙漠。在 2009~2020 年 8 月期间分离的 28 个新天然产物中, 只有 2 个由我国科学家从西藏彩色沙漠来源的链霉菌中获得。从火山沉积物发现的链霉菌中分离出新天然产物的研究较少, 过去分离出的新天然产物全部来自于韩国的火山岛屿。火山沉积物和极地来源链霉菌中分离出的天然产物数量不多, 但它们

具有多种生物活性。

对沙漠、火山和极地这三个极端生态环境来源的链霉菌天然产物较少,而深海链霉菌来源的天然产物结构较为多样。其结构类型包括聚酮、生物碱、类萜、肽、卤代物、糖苷等,其中聚酮(77个)、生物碱(35个)、肽(20个)分别占化合物总数的49.7%、22.6%和12.9%。在这155个天然产物中,有117个(约75.4%)有一定的生物活性,如细胞毒性、抗菌活性和自由基清除等(图1D);有65个化合物对肿瘤细胞有一定的细胞毒活性,52个化合物有抑菌作用,分别占活性化合物总数的55.5%和44.4%;其它27个化合物具有多种生物活性。上述分析说明来自于极端环境的链霉菌是发现新天然产物和先导化合物的重要来源之一。另外,高通量DNA测序技术极大地方便了链霉菌的全基因组测序,加速了对产生的天然产物生物合成研究。由于链霉菌的遗传转移系统的建立相对成熟,结合在模式链霉菌中异源表达等合成生物学技术,从这些链霉菌菌株中发现更多活性优异、结构新颖的天然产物值得期待^[117,134-136]。

References

- Castro, J. F.; Razmilic, V.; Gomez-Escribano, J. P.; Andrews, B.; Asenjo, J.; Bibb, M. *Antonie Van Leeuwenhoek* **2018**, *111*, 1433.
- Procopio, R. E.; Silva, I. R.; Martins, M. K.; Azevedo, J. L.; Araujo, J. M. *Braz. J. Infect. Dis.* **2012**, *16*, 466.
- Berdy, J. *J. Antibiot. (Tokyo)* **2005**, *58*, 1.
- Chen, S.; Kinney, W. A.; Van Lanen, S. *World J. Microbiol. Biotechnol.* **2017**, *33*.
- Newman, D. J.; Cragg, G. M. *J. Nat. Prod.* **2020**, *83*, 770.
- Mogul, R.; Vaishampayan, P.; Bashir, M.; McKay, C. P.; Schubert, K.; Bornaccorsi, R.; Gomez, E.; Tharayil, S.; Payton, G.; Capra, J.; Andaya, J.; Bacon, L.; Bargoma, E.; Black, D.; Boos, K.; Brant, M.; Chabot, M.; Chau, D.; Cisneros, J.; Chu, G.; Curnutt, J.; DiMizio, J.; Engelbrecht, C.; Gott, C.; Harnoto, R.; Hovanesian, R.; Johnson, S.; Lavergne, B.; Martinez, G.; Mans, P.; Morales, E.; Oei, A.; Peplow, G.; Piaget, R.; Ponce, N.; Renteria, E.; Rodriguez, V.; Rodriguez, J.; Santander, M.; Sarmiento, K.; Scheppelmann, A.; Schroter, G.; Sexton, D.; Stephenson, J.; Symer, K.; Russo-Tait, T.; Weigel, B.; Wilhelm, M. B. *Front. Microbiol.* **2017**, *8*, 1974.
- Lewis, K. *Cell* **2020**, *181*, 29.
- Berdy, J. *J. Antibiot. (Tokyo)* **2012**, *65*, 385.
- Hutchings, M. I.; Truman, A. W.; Wilkinson, B. *Curr. Opin. Microbiol.* **2019**, *51*, 72.
- Sayed, A. M.; Hassan, M. H. A.; Alhadrami, H. A.; Hassan, H. M.; Goodfellow, M.; Rateb, M. E. *J. Appl. Microbiol.* **2020**, *128*, 630.
- Kamjam, M.; Sivalingam, P.; Deng, Z.; Hong, K. *Front. Microbiol.* **2017**, *8*.
- Yang, Z.; He, J.; Wei, X.; Ju, J.; Ma, J. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* **2020**, *104*, 67.
- Zhao, Y.-C.; Zhu, T.-H.; Zhu, W.-M.; *Chin. J. Org. Chem.* **2013**, *33*, 1195 (in Chinese).
(赵成英, 朱统汉, 朱伟明, 有机化学, **2013**, *33*, 1195.)
- Rateb, M. E.; Ebel, R.; Jaspars, M. *Antonie Van Leeuwenhoek* **2018**, *111*, 1467.
- Sivalingam, P.; Hong, K.; Pote, J.; Prabakar, K. *Int. J. Microbiol.* **2019**, 5283948.
- Skropeta, D. *Nat. Prod. Rep.* **2008**, *25*, 1131.
- Access on December 7, MarLit Database, RSC. Available online: <http://pubs.rsc.org/marinit/>
- Schupp, P. J.; Kohlert-Schupp, C.; Whitefield, S.; Engemann, A.; Rohde, S.; Hemscheidt, T.; Pezzuto, J. M.; Kondratyuk, T. P.; Park, E.-J.; Marler, L.; Rostama, B.; Wright, A. D. *Nat. Prod. Commun.* **2009**, *4*, 1717.
- Skropeta, D.; Wei, L. *Nat. Prod. Rep.* **2014**, *31*, 999.
- Weiss, C.; Figueras, E.; Borbely, A. N.; Sewald, N. *J. Pept. Sci.* **2017**, *23*, 514.
- Carroll, A. R.; Copp, B. R.; Davis, R. A.; Keyzers, R. A.; Prinsep, M. R. *Nat. Prod. Rep.* **2020**, *37*, 175.
- Song, Y.; Yang, J.; Yu, J.; Li, J.; Yuan, J.; Wong, N.-K.; Ju, J. *J. Antibiot.* **2020**, *73*, 542.
- Hohmann, C.; Schneider, K.; Bruntner, C.; Irran, E.; Nicholson, G.; Bull, A. T.; Jones, A. L.; Brown, R.; Stach, J. E.; Goodfellow, M.; Beil, W.; Kramer, M.; Imhoff, J. F.; Sussmuth, R. D.; Fiedler, H. P. *J. Antibiot. (Tokyo)* **2009**, *62*, 99.
- Nachtigall, J.; Schneider, K.; Bruntner, C.; Bull, A. T.; Goodfellow, M.; Zinecker, H.; Imhoff, J. F.; Nicholson, G.; Irran, E.; Sussmuth, R. D.; Fiedler, H. P. *J. Antibiot. (Tokyo)* **2011**, *64*, 453.
- Ueki, M.; Ueno, K.; Miyadoh, S.; Abe, K.; Shibata, K.; Taniguchi, M.; Oi, S. *J. Antibiot. (Tokyo)* **1993**, *46*, 1089.
- Sao, S.; Kajiura, T.; Noguchi, M.; Takehana, K.; Kobayashi, T.; Tsuji, T. *J. Antibiot.* **2001**, *54*, 102.
- Sommer, P. S.; Almeida, R. C.; Schneider, K.; Beil, W.; Sussmuth, R. D.; Fiedler, H. P. *J. Antibiot. (Tokyo)* **2008**, *61*, 683.
- Losada, A. A.; Cano-Prieto, C.; Garcia-Salcedo, R.; Brana, A. F.; Mendez, C.; Salas, J. A.; Olano, C. *Microb. Biotechnol.* **2017**, *10*, 873.
- Hughes, C. C.; MacMillan, J. B.; Gaudencio, S. P.; Jensen, P. R.; Fenical, W. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2009**, *48*, 725.
- Wei, R.-B. X.; Li, J.; Jiang, Z.-D.; Paul, R. J.; William, F. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **1999**, *9*, 2003.
- Wei, R. B.; Xi, T.; Li, J.; Wang, P.; Li, F. C.; Lin, Y. C.; Qin, S. *Mar. Drugs* **2011**, *9*, 359.
- Chen, C.; Wang, J.; Guo, H.; Hou, W.; Yang, N.; Ren, B.; Liu, M.; Dai, H.; Liu, X.; Song, F.; Zhang, L. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* **2013**, *97*, 3885.
- Vieweg, L.; Reichau, S.; Schobert, R.; Leadlay, P. F.; Sussmuth, R. D. *Nat. Prod. Rep.* **2014**, *31*, 1554.
- Pan, H. Q.; Zhang, S. Y.; Wang, N.; Li, Z. L.; Hua, H. M.; Hu, J. C.; Wang, S. *J. Mar. Drugs* **2013**, *11*, 3891.
- Song, C.-F. P.; H.-Q.; Hu, J.-C. *Chin. J. Antibiot.* **2015**, *40*, 721 (in Chinese).
(宋春凤, 潘华奇, 胡江春, 中国抗生素杂志, **2015**, *40*, 721.)
- Brana, A. F.; Sarmiento-Vizcaino, A.; Osset, M.; Perez-Victoria, I.; Martin, J.; de Pedro, N.; de la Cruz, M.; Diaz, C.; Vicente, F.; Reyes, F.; Garcia, L. A.; Blanco, G. *Mar. Drugs* **2017**, *15*, 144.
- Luo, M.; Tang, L.; Dong, Y.; Huang, H.; Deng, Z.; Sun, Y. *Nat. Prod. Res.* **2020**, *27*, 1.
- Prudhomme, M. *Eur. J. Med. Chem.* **2003**, *38*, 123.
- Du, Y. L.; Ryan, K. S. *Curr. Opin. Chem. Biol.* **2016**, *31*, 74.
- Bharate, S. B.; Sawant, S. D.; Singh, P. P.; Vishwakarma, R. A. *Chem. Rev.* **2013**, *113*, 6761.
- Dowlati, A.; Posey, J.; Ramanathan, R. K.; Rath, L.; Fu, P.; Chak, A.; Krishnamurthi, S.; Brell, J.; Ingalls, S.; Hoppel, C. L.; Ivy, P.; Remick, S. C. *Cancer Chemother. Pharmacol.* **2009**, *65*, 73.
- Fischer, T.; Stone, R. M.; Deangelo, D. J.; Galinsky, I.; Estey, E.; Lanza, C.; Fox, E.; Ehninger, G.; Feldman, E. J.; Schiller, G. J.; Klimek, V. M.; Nimer, S. D.; Gilliland, D. G.; Dutreix, C.; Huntsman-Labed, A.; Virkus, J.; Giles, F. J. *J. Clin. Oncol.* **2010**, *28*, 4339.
- Stone, R. M.; Mandrekar, S.; Sanford, B. L.; Geyer, S.; Bloomfield, C. D.; Dohner, K.; Thiede, C.; Marcucci, G.; Lo-Coco, F.; Klisovic, R. B.; Wei, A.; Sierra, J.; Sanz, M. A.; Brandwein, J. M.; de Witte, T.; Niederwieser, D.; Appelbaum, F. R.; Medeiros, B. C.; Tallman, M. S.; Krauter, J.; Schlenk, R. F.; Ganser, A.; Serve, H.; Ehninger, G.; Amadori, S.; Larson, R. A.; Dohner, H. *Blood* **2015**, *126*.
- Zhang, W.; Liu, Z.; Li, S.; Yang, T.; Zhang, Q.; Ma, L.; Tian, X.; Zhang, H.; Huang, C.; Zhang, S.; Ju, J.; Shen, Y.; Zhang, C. *Org.*

- Lett.* **2012**, *14*, 3364.
- [45] Liu, Z.; Ma, L.; Zhang, L.; Zhang, W.; Zhu, Y.; Chen, Y.; Zhang, W.; Zhang, C. *Org. Biomol. Chem.* **2019**, *17*, 1053.
- [46] Zhang, W.; Ma, L.; Li, S.; Liu, Z.; Chen, Y.; Zhang, H.; Zhang, G.; Zhang, Q.; Tian, X.; Yuan, C.; Zhang, S.; Zhang, W.; Zhang, C. *J. Nat. Prod.* **2014**, *77*, 1887.
- [47] Carro, L.; Golinska, P.; Nouiou, I.; Bull, A. T.; Igual, J. M.; Andrews, B. A.; Klenk, H.-P.; Goodfellow, M. *Int. J. Syst. Evol. Microbiol.* **2019**, *69*, 3426.
- [48] Busarakam, K.; Brown, R.; Bull, A. T.; Tan, G. Y.; Zucchi, T. D.; da Silva, L. J.; de Souza, W. R.; Goodfellow, M. *Antonie Van Leeuwenhoek* **2016**, *109*, 319.
- [49] Zhang, W.; Li, S.; Zhu, Y.; Chen, Y.; Chen, Y.; Zhang, H.; Zhang, G.; Tian, X.; Pan, Y.; Zhang, S.; Zhang, W.; Zhang, C. *J. Nat. Prod.* **2014**, *77*, 388.
- [50] Huang, H.; Yang, T.; Ren, X.; Liu, J.; Song, Y.; Sun, A.; Ma, J.; Wang, B.; Zhang, Y.; Huang, C.; Zhang, C.; Ju, J. *J. Nat. Prod.* **2012**, *75*, 202.
- [51] Zhu, X.; Duan, Y.; Cui, Z.; Wang, Z.; Li, Z.; Zhang, Y.; Ju, J.; Huang, H. *J. Antibiot. (Tokyo)* **2017**, *70*, 819.
- [52] Lai, Z.; Yu, J.; Ling, H.; Song, Y.; Yuan, J.; Ju, J.; Tao, Y.; Huang, H. *Planta Med.* **2018**, *84*, 201.
- [53] Yao, Y.; Sun, S.; Cao, M.; Mao, M.; He, J.; Gai, Q.; Qin, Y.; Yao, X.; Lu, H.; Chen, F.; Wang, W.; Luo, M.; Zhang, H.; Huang, H.; Ju, J.; Bian, X. W.; Wang, Y. *ACS Chem. Neurosci.* **2020**, *11*, 2256.
- [54] Pan, H.-Q.; Zhang, S.-Y.; Wang, N.; Li, Z.-L.; Hua, H.-M.; Hu, J.-C.; Wang, S.-J. *Mar. Drugs* **2013**, *11*, 3891.
- [55] Um, S.; Kim, Y. J.; Kwon, H.; Wen, H.; Kim, S. H.; Kwon, H. C.; Park, S.; Shin, J.; Oh, D. C. *J. Nat. Prod.* **2013**, *76*, 873.
- [56] Yang, X. W.; Peng, K.; Liu, Z.; Zhang, G. Y.; Li, J.; Wang, N.; Steinmetz, A.; Liu, Y. *J. Nat. Prod.* **2013**, *76*, 2360.
- [57] Liu, N.; Shang, F.; Xi, L.; Huang, Y. *Mar. Drugs* **2013**, *11*, 1524.
- [58] Liu, N.; Song, F.; Shang, F.; Huang, Y. *Mar. Drugs* **2015**, *13*, 6247.
- [59] Pesic, A.; Baumann, H. I.; Kleinschmidt, K.; Ensle, P.; Wiese, J.; Sussmuth, R. D.; Imhoff, J. F. *Mar. Drugs* **2013**, *11*, 4834.
- [60] You, Z. Y.; Wang, Y. H.; Zhang, Z. G.; Xu, M. J.; Xie, S. J.; Han, T. S.; Feng, L.; Li, X. G.; Xu, J. *Mar. Drugs* **2013**, *11*, 4035.
- [61] Sun, C.; Yang, Z.; Zhang, C.; Liu, Z.; He, J.; Liu, Q.; Zhang, T.; Ju, J.; Ma, J. *Org. Lett.* **2019**, *21*, 1453.
- [62] Wang, C.; Xu, Y.-J.; Huang, X.-L.; Hao, J.-J.; Zhu, W.-M.; *Chin. Marine Drugs* **2016**, *35*, 1 (in Chinese).
(王村, 徐亚娟, 黄小龙, 郝杰杰, 朱伟明, 中国海洋药物, **2016**, *35*, 1.)
- [63] Wang, C.; Wang, L.; Fan, J.; Sun, K.; Zhu, W. *Chin. J. Org. Chem.* **2017**, *37*, 658 (in Chinese).
(王聪, 王立平, 范杰, 孙坤来, 朱伟明, 有机化学, **2017**, *37*, 658.)
- [64] Song, Y.; Li, Q.; Liu, X.; Chen, Y.; Zhang, Y.; Sun, A.; Zhang, W.; Zhang, J.; Ju, J. *J. Nat. Prod.* **2014**, *77*, 1937.
- [65] Pan, H. Q.; Yu, S. Y.; Song, C. F.; Wang, N.; Hua, H. M.; Hu, J. C.; Wang, S. J. *J. Microbiol. Biotechnol.* **2015**, *25*, 353.
- [66] Zhou, X.; Huang, H. B.; Li, J.; Song, Y. X.; Jiang, R. W.; Liu, J.; Zhang, S.; Hua, Y.; Ju, J. H. *Tetrahedron* **2014**, *70*, 7795.
- [67] Liu, N.; Song, F.; Shang, F.; Huang, Y. *Mar. Drugs* **2015**, *13*, 6247.
- [68] Ma, X.-Y. W.; G.-W.; Zhang, Z.-Y.; Geng, T.-T.; Sun, X.-X.; Yang, D.-H.; Tang, X.-X.; Ma, M. *J. Chin. Chem. Pharm. Soc.* **2019**, *28*, 835 (in Chinese).
(马学洋, 王贵阳, 张中义, 耿彤彤, 孙晓旭, 杨东辉, 汤熙祥, 马明, 药物科学杂志, **2019**, *28*, 835.)
- [69] Bao, J.; He, F.; Li, Y.; Fang, L.; Wang, K.; Song, J.; Zhou, J.; Li, Q.; Zhang, H. *J. Antibiot. (Tokyo)* **2018**, *71*, 1018.
- [70] Schmitz, J.; Gilberg, E.; Loser, R.; Bajorath, J.; Bartz, U.; Gutschow, M. *Bioorg. Med. Chem.* **2019**, *27*, 1.
- [71] Takehana, Y.; Umekita, M.; Hatano, M.; Kato, C.; Sawa, R.; Igarashi, M. *J. Antibiot. (Tokyo)* **2017**, *70*, 611.
- [72] Ortiz-Lopez, F. J.; Alcalde, E.; Sarmiento-Vizcaino, A.; Diaz, C.; Cautain, B.; Garcia, L. A.; Blanco, G.; Reyes, F. *Mar. Drugs* **2018**, *16*, 371.
- [73] Jang, K. H.; Nam, S. J.; Locke, J. B.; Kauffman, C. A.; Beatty, D. S.; Paul, L. A.; Fenical, W. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2013**, *52*, 7822.
- [74] Rodriguez, V.; Martin, J.; Sarmiento-Vizcaino, A.; de la Cruz, M.; Garcia, L. A.; Blanco, G.; Reyes, F. *Mar. Drugs* **2018**, *16*, 406.
- [75] Shen, X.; Wang, X.; Huang, T.; Deng, Z.; Lin, S. *Biomolecules* **2020**, *10*, 684.
- [76] Niu, S.; Li, S.; Chen, Y.; Tian, X.; Zhang, H.; Zhang, G.; Zhang, W.; Yang, X.; Zhang, S.; Ju, J.; Zhang, C. *J. Antibiot. (Tokyo)* **2011**, *64*, 711.
- [77] Luo, M.; Tang, G.; Ju, J.; Lu, L.; Huang, H. *Nat. Prod. Res.* **2016**, *30*, 138.
- [78] Wang, T.; Jiang, Y.; Ma, K. X.; Li, Y. Q.; Huang, R.; Xie, X. S.; Wu, S. H. *Chem. Biodiversity* **2014**, *11*, 929.
- [79] Rateb, M. E.; Houssen, W. E.; Harrison, W. T.; Deng, H.; Okoro, C. K.; Asenjo, J. A.; Andrews, B. A.; Bull, A. T.; Goodfellow, M.; Ebel, R.; Jaspars, M. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 1965.
- [80] Cha, J. W.; Lee, S. I.; Kim, M. C.; Thida, M.; Lee, J. W.; Park, J. S.; Kwon, H. C. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2015**, *25*, 5083.
- [81] Chen, Y.; Neilson, J. W.; Kushwaha, P.; Maier, R. M.; Barberán, A. *ISME J.* **2020**.
- [82] Wyman, S. K.; Avila-Herrera, A.; Nayfach, S.; Pollard, K. S. *PLoS One* **2018**, *13*, e0205749.
- [83] Galand, P. E.; Pereira, O.; Hochart, C.; Auguet, J. C.; Debroas, D. *ISME J.* **2018**, *12*, 2470.
- [84] Velez, P.; Espinosa-Asuar, L.; Figueroa, M.; Gasca-Pineda, J.; Aguirre-von-Wobeser, E.; Eguarte, L. E.; Hernandez-Monroy, A.; Souza, V. *Front. Microbiol.* **2018**, *9*, 1755.
- [85] Ziemert, N.; Alanjary, M.; Weber, T. *Nat. Prod. Rep.* **2016**, *33*, 988.
- [86] Gomez-Escribano, J. P.; Castro, J. F.; Razmilic, V.; Chandra, G.; Andrews, B.; Asenjo, J. A.; Bibb, M. J. *BMC Genomics* **2015**, *16*.
- [87] Wakefield, J.; Hassan, H. M.; Jaspars, M.; Ebel, R.; Rateb, M. E. *Front. Microbiol.* **2017**, *8*.
- [88] Baltz, R. H. *J. Ind. Microbiol. Biotechnol.* **2017**, *44*, 573.
- [89] Schulz, D.; Beese, P.; Ohlendorf, B.; Erhard, A.; Zinecker, H.; Dorador, C.; Imhoff, J. F. *J. Antibiot. (Tokyo)* **2011**, *64*, 763.
- [90] Rateb, M. E.; Houssen, W. E.; Arnold, M.; Abdelrahman, M. H.; Deng, H.; Harrison, W. T.; Okoro, C. K.; Asenjo, J. A.; Andrews, B. A.; Ferguson, G.; Bull, A. T.; Goodfellow, M.; Ebel, R.; Jaspars, M. *J. Nat. Prod.* **2011**, *74*, 1491.
- [91] Nachtigall, J.; Kulik, A.; Helaly, S.; Bull, A. T.; Goodfellow, M.; Asenjo, J. A.; Maier, A.; Wiese, J.; Imhoff, J. F.; Sussmuth, R. D.; Fiedler, H. P. *J. Antibiot. (Tokyo)* **2011**, *64*, 775.
- [92] Santhanam, R.; Okoro, C. K.; Rong, X.; Huang, Y.; Bull, A. T.; Weon, H. Y.; Andrews, B. A.; Asenjo, J. A.; Goodfellow, M. *Int. J. Syst. Evol. Microbiol.* **2012**, *62*, 2680.
- [93] Kurapova, A. I.; Zenova, G. M.; Sudnitsyn, I. I.; Kizilova, A. K.; Manucharova, N. A.; Norovsuren, Z.; Zvyagintsev, D. G. *Microbiology* **2012**, *81*, 98.
- [94] Meklat, A.; Sabaou, N.; Zitouni, A.; Mathieu, F.; Lebrihi, A. *Appl. Environ. Microbiol.* **2011**, *77*, 6710.
- [95] Ibeyaima, A.; Singh, A. K.; Lal, R.; Gupta, S.; Goodfellow, M.; Sarethy, I. P. *Antonie Van Leeuwenhoek* **2018**, *111*, 2141.
- [96] Abdelkader, M. S. A.; Philippon, T.; Asenjo, J. A.; Bull, A. T.; Goodfellow, M.; Ebel, R.; Jaspars, M.; Rateb, M. E. *J. Antibiot. (Tokyo)* **2018**, *71*, 425.
- [97] Bull, A. T.; Asenjo, J. A. *Antonie Van Leeuwenhoek* **2013**, *103*, 1173.
- [98] Cortes-Abayay, C.; Dorador, C.; Schumann, P.; Andrews, B.; Asenjo, J.; Nouiou, I. *Int. J. Syst. Evol. Microbiol.* **2019**, *69*, 2315.
- [99] Okoro, C. K.; Brown, R.; Jones, A. L.; Andrews, B. A.; Asenjo, J. A.; Goodfellow, M.; Bull, A. T. *Antonie Van Leeuwenhoek* **2009**, *95*, 121.
- [100] Elsayed, S. S.; Trusch, F.; Deng, H.; Raab, A.; Prokes, I.; Busarakam, K.; Asenjo, J. A.; Andrews, B. A.; van West, P.; Bull, A. T.; Goodfellow, M.; Yi, Y.; Ebel, R.; Jaspars, M.; Rateb, M. E. *J. Org. Chem.* **2015**, *80*, 10252.
- [101] Gomez-Escribano, J. P.; Castro, J. F.; Razmilic, V.; Jarmusch, S. A.; Saalbach, G.; Ebel, R.; Jaspars, M.; Andrews, B.; Asenjo, J. A.; Bibb, M. J. *Appl. Environ. Microbiol.* **2019**, *85*.

- [102] Cortes-Albayay, C.; Jarmusch, S. A.; Trusch, F.; Ebel, R.; Andrews, B. A.; Jaspars, M.; Asenjo, J. A. *J. Org. Chem.* **2020**, *85*, 1661.
- [103] Yekkour, A.; Meklat, A.; Bijani, C.; Toumatia, O.; Errakhi, R.; Lebrihi, A.; Mathieu, F.; Zitouni, A.; Sabaou, N. *Lett. Appl. Microbiol.* **2015**, *60*, 589.
- [104] Nithya, K.; Muthukumar, C.; Biswas, B.; Alharbi, N. S.; Kadai-kunnan, S.; Khaled, J. M.; Dhanasekaran, D. *Microbiol. Res.* **2018**, *207*, 116.
- [105] Srinivas, T. N.; Anil Kumar, P.; Tank, M.; Sunil, B.; Poorna, M.; Zareena, B.; Shivaji, S. *Int. J. Syst. Evol. Microbiol.* **2015**, *65*, 2391.
- [106] Zhang, S.; Gui, C.; Shao, M.; Kumar, P. S.; Huang, H.; Ju, J. *Nat. Prod. Res.* **2018**, *34*, 1499.
- [107] Meena, B.; Anburajan, L.; Vinithkumar, N. V.; Kirubakaran, R.; Dharani, G. *Microb. Pathog.* **2019**, *132*, 129.
- [108] Sottorff, I.; Wiese, J.; Imhoff, J. F. *Int. Microbiol.* **2019**, *22*, 377.
- [109] Kelly, L. C.; Cockell, C. S.; Thorsteinsson, T.; Marteinsson, V.; Stevenson, J. *Microb. Ecol.* **2014**, *68*, 504.
- [110] Santhanam, R.; Rong, X.; Huang, Y.; Andrews, B. A.; Asenjo, J. A.; Goodfellow, M. *Antonie Van Leeuwenhoek* **2013**, *103*, 367.
- [111] Kay, S.; Pathom-aree, W.; Cheeptham, N. *Chiang. Mai J. Sci.* **2013**, *40*, 26.
- [112] Um, S.; Choi, T. J.; Kim, H.; Kim, B. Y.; Kim, S. H.; Lee, S. K.; Oh, K. B.; Shin, J.; Oh, D. C. *J. Org. Chem.* **2013**, *78*, 12321.
- [113] Hur, J.; Jang, J.; Sim, J.; Son, W. S.; Ahn, H. C.; Kim, T. S.; Shin, Y. H.; Lim, C.; Lee, S.; An, H.; Kim, S. H.; Oh, D. C.; Jo, E. K.; Jang, J.; Lee, J.; Suh, Y. G. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2018**, *57*, 3069.
- [114] Kim, T. S.; Shin, Y. H.; Lee, H. M.; Kim, J. K.; Choe, J. H.; Jang, J. C.; Um, S.; Jin, H. S.; Komatsu, M.; Cha, G. H.; Chae, H. J.; Oh, D. C.; Jo, E. K. *Sci. Rep.* **2017**, *7*, 3431.
- [115] Wakefield, J.; Hassan, H. M.; Jaspars, M.; Ebel, R.; Rateb, M. E. *Front Microbiol* **2017**, *8*, 1284.
- [116] Bae, M.; An, J. S.; Bae, E. S.; Oh, J.; Park, S. H.; Lim, Y.; Ban, Y. H.; Kwon, Y.; Cho, J. C.; Yoon, Y. J.; Lee, S. K.; Shin, J.; Oh, D. C. *Org. Lett.* **2019**, *21*, 3635.
- [117] Bae, M.; An, J. S.; Hong, S.-H.; Bae, E. S.; Chung, B.; Kwon, Y.; Hong, S.; Oh, K.-B.; Shin, J.; Lee, S. K.; Oh, D.-C. *Mar. Drugs* **2020**, *18*.
- [118] Son, S.; Jang, M.; Lee, B.; Hong, Y. S.; Ko, S. K.; Jang, J. H.; Ahn, J. S. *J. Nat. Prod.* **2018**, *81*, 2205.
- [119] Zeng, Y.-X.; Chen, B.; Zou, Y.; Zheng, T.-L. *J. Microbiol.* **2008**, *48*, 695 (in Chinese).
(曾胤新, 陈波, 邹扬, 郑天凌, 微生物学报, **2008**, *48*, 695.)
- [120] Tripathi, V. C.; Satish, S.; Horam, S.; Raj, S.; Ial, A.; Arockiaraj, J.; Pasupuleti, M.; Dikshit, D. K. *Polar Sci.* **2018**, *18*, 147.
- [121] Tian, Y.; Li, Y. L.; Zhao, F. C. *Mar. Drugs* **2017**, *15*.
- [122] Silva, L. J.; Crevelin, E. J.; Souza, D. T.; Lacerda-Junior, G. V.; de Oliveira, V. M.; Ruiz, A.; Rosa, L. H.; Moraes, L. A. B.; Melo, I. S. *Sci. Rep.* **2020**, *10*, 13870.
- [123] Yang, A.-G.; Si, L.-L.; Shi, Z.-P.; Tian, L.; Liu, D.; Zhou, D.-M. Proksch, P.; Lin, W.-H. *Org. Lett.* **2013**, *15*, 5366.
- [124] Su, S. S.; Tian, L.; Chen, G.; Li, Z. Q.; Xu, W. F.; Pei, Y. H. *J. Asian Nat. Prod. Res.* **2013**, *15*, 265.
- [125] Philkhana, S. C.; Jachak, G. R.; Gunjal, V. B.; Dhage, N. M.; Bansode, A. H.; Reddy, D. S. *Tetrahedron Lett.* **2015**, *56*, 1252.
- [126] Moon, K.; Ahn, C. H.; Shin, Y.; Won, T. H.; Ko, K.; Lee, S. K.; Oh, K. B.; Shin, J.; Nam, S. I.; Oh, D. C. *Mar. Drugs* **2014**, *12*, 2526.
- [127] Mei, D.-H. *Master's Thesis*, Shanghai Ocean University, Shanghai, **2015** (in Chinese).
(梅东海, 硕士论文, 上海海洋大学, 上海, **2015**.)
- [128] Jiang, S.-P. *Master's Thesis*, Shanghai Ocean University, Shanghai **2015** (in Chinese).
(江昇平, 硕士论文, 上海海洋大学, 上海, **2015**.)
- [129] Kim, D.; Lee, E. J.; Lee, J.; Leutou, A. S.; Shin, Y. H.; Choi, B.; Hwang, J. S.; Hahn, D.; Choi, H. Chin, J.; Cho, S. J.; Hong, Y. D.; Ko, J.; Seong, C. N.; Maloney, K. N.; Oh, D. C.; Yang, I.; Hwang, H.; Nam, S. J. *Mar. Drugs* **2018**, *16*, 130.
- [130] Shen, J.; Fan, Y.; Zhu, G.; Chen, H.; Zhu, W.; Fu, P. *Org. Lett.* **2019**, *21*, 4816.
- [131] Shen, J. J.; Wang, J.; Chen, H.; Wang, Y.; Zhu, W. M.; Fu, P. *Org. Chem. Front.* **2020**, *7*, 310.
- [132] Liu, D.; Yang, A.; Wu, C.; Guo, P.; Proksch, P.; Lin, W. *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2014**, *24*, 5288.
- [133] Kim, D.; Lee, E. J.; Lee, J.; Leutou, A. S.; Shin, Y. H.; Choi, B.; Hwang, J. S.; Hahn, D.; Choi, H.; Chin, J.; Cho, S. J.; Hong, Y. D.; Ko, J.; Seong, C. N.; Maloney, K. N.; Oh, D. C.; Yang, I.; Hwang, H.; Nam, S. J. *Mar. Drugs* **2018**, *16*.
- [134] Tan, B.; Chen, S.; Zhang, Q.; Chen, Y.; Zhu, Y.; Khan, I.; Zhang, W.; Zhang, C. *Org. Lett.* **2020**, *22*, 1062.
- [135] Liu, W.; Jannu, V. G.; Liu, Z.; Zhang, Q.; Jiang, X.; Ma, L.; Zhang, W.; Zhang, C.; Zhu, Y. *Org. Biomol. Chem.* **2020**, *18*, 3649.
- [136] He, J.; Wei, X.; Yang, Z.; Li, Y.; Ju, J.; Ma, J. *Mar. Drugs* **2020**, *18*, 216.

(Fan, Y.)